


Indicatori per la costruzione del Profilo di salute Area Grossetana



Primo report statistico (Aprile 2014)

Set minimo

Sommario

- 1 Profilo demografico
- 2 Determinanti di salute
- 3 Stato di salute
- 4 Assistenza territoriale: Livelli essenziali di assistenza (LEA)
- 5 Assistenza territoriale: sociali
- 6 Assistenza socio-sanitaria: anziani
- 7 Assistenza socio-sanitaria: famiglie e minori
- 8 Assistenza socio-sanitaria: immigrati
- 9 Assistenza socio-sanitaria: disabilità
- 10 Assistenza socio-sanitaria: dipendenze
- 11 Assistenza socio-sanitaria: salute mentale

Profilo demografico

SM.demo.3	Tasso di natalità (x 1.000)	X
SM.demo.4	Indice di vecchiaia (x 100)	X
SM.demo.5	Indice di dipendenza anziani (x 100)	X
SM.demo.6	Percentuale stranieri residenti	X
SM.demo.7	Quoziente di incremento totale (x 1.000)	X
SM.demo.8	Quoziente di incremento naturale (x 1.000)	X
SM.demo.9	Quoziente di incremento migratorio (x 1.000)	X
SM.demo.10	<i>Speranza di vita alla nascita per sesso</i>	Nd
SM.demo.10f	Speranza di vita alla nascita. Femmine	X
SM.demo.10m	Speranza di vita alla nascita. Maschi	X

Tasso di natalità (x 1.000)

Quanti nati vivi ogni 1.000 residenti. Il rapporto tra il numero di nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1000).


SM.demo.3

Numeratore: numero nati vivi. Denominatore: numero totale residenti

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	6,7	6,6	8,0	7,2	6,7	6,7	6,7
Colline dell'Albegna	7,6	7,0	7,5	7,5	7,3	7,6	7,3
Colline Metallifere	7,4	7,7	8,3	7,4	7,4	8,0	6,8
→ Grossetana	8,0	8,5	8,6	8,3	8,2	8,2	7,4
Campagnatico	4,5	8,6	6,0	5,6	8,7	7,2	7,3
Castiglione della Pescaia	5,4	5,9	6,4	5,6	6,6	6,4	5,4
Civitella Paganico	5,2	8,3	8,9	7,8	10,5	9,2	6,1
Grosseto	8,6	8,7	9,1	8,8	8,4	8,5	8,0
Roccastrada	7,5	8,9	7,8	7,7	6,8	8,3	6,0
Scansano	8,3	8,4	6,1	7,4	7,5	6,2	4,9
Firenze	8,7	8,7	9,3	8,8	9,1	8,7	8,6
Massa Carrara	7,8	7,8	8,3	7,3	7,5	7,7	7,6
Pistoia	8,9	8,8	9,3	8,7	8,6	9,0	8,4
Livorno	8,2	8,4	8,2	8,2	8,1	8,0	7,9
Pisa	8,9	9,2	9,4	9,4	9,2	9,1	8,9
Arezzo	8,7	8,8	8,9	8,7	8,5	8,7	8,4
Siena	8,4	9,0	8,6	8,9	8,9	8,8	8,5
Grosseto	7,7	7,8	8,2	7,8	7,7	7,9	7,2
Prato	10,9	10,6	10,7	9,9	10,2	9,9	9,6
Lucca	8,5	8,6	9,0	8,1	8,3	8,0	8,2
Toscana	8,7	8,8	9,1	8,7	8,7	8,6	8,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di vecchiaia (x 100)

Quanti anziani oltre i 64 anni sono presenti nella popolazione residente ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni. Rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni.


SM.demo.4

Numeratore: numero residenti 65+ anni. Denominatore: numero residenti 0-14 anni

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	335,9	323,4	306,1	300,8	292,6	284,5	281,7
Colline dell'Albegna	228,2	229,0	228,2	227,9	227,0	231,9	237,0
Colline Metallifere	249,3	243,3	236,8	231,6	227,8	227,4	228,9
→ Grossetana	199,2	195,1	193,8	189,5	187,8	193,5	195,3
Campagnatico	238,3	254,1	241,5	237,6	233,7	238,5	236,8
Castiglione della Pescaia	263,1	268,7	312,4	284,7	288,4	296,7	297,8
Civitella Paganico	258,5	231,9	227,8	217,5	202,9	210,1	212,9
Grosseto	182,5	179,6	176,1	174,5	172,8	178,7	180,4
Roccastrada	237,8	225,4	223,8	217,0	222,7	222,8	225,2
Scansano	289,6	274,5	264,1	252,2	245,1	255,9	258,6
Pisa	181,5	178,7	176,5	173,4	173,2	175,0	175,7
Firenze	189,8	187,5	184,9	182,5	180,9	184,9	185,8
Pistoia	181,8	179,7	177,8	176,8	176,7	180,1	183,2
Lucca	189,5	188,6	186,3	186,1	185,2	189,8	192,0
Livorno	208,6	207,7	205,3	204,8	204,3	207,7	210,0
Prato	146,1	145,2	145,5	143,5	142,5	145,1	145,4
Grosseto	225,8	221,8	218,5	214,8	212,3	215,8	217,9
Siena	210,0	204,6	200,3	197,4	194,0	195,0	196,2
Massa Carrara	212,6	211,8	209,9	209,8	208,6	212,4	214,1
Arezzo	183,0	180,2	177,9	176,5	175,9	178,3	180,7
Toscana	190,5	188,3	185,9	184,1	182,9	186,0	187,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di dipendenza anziani (x 100)

Quanti anziani oltre i 64 anni sono presenti nella popolazione residente ogni 100 adulti in età lavorativa


SM.demo.5

Numeratore: numero residenti 65+ anni. Denominatore: numero residenti 15-64 anni

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	53,1	51,6	50,7	50,0	49,6	50,0	50,7
Colline dell'Albegna	39,1	38,8	39,2	39,2	39,8	41,4	42,4
Colline Metallifere	41,1	40,6	40,4	40,6	40,7	42,3	43,3
→ Grossetana	35,7	35,5	35,9	35,3	35,4	37,6	38,1
Campagnatico	39,9	39,7	38,5	38,4	40,0	42,1	42,5
Castiglione della Pescaia	40,6	40,5	50,6	41,7	42,6	44,8	46,3
Civitella Paganico	45,7	43,4	43,4	42,9	42,1	43,9	43,5
Grosseto	33,5	33,4	33,3	33,3	33,4	35,8	36,3
Roccastrada	43,3	42,8	41,9	41,3	41,4	42,2	42,7
Scansano	44,0	42,0	41,4	41,9	41,3	42,8	43,6
Massa Carrara	37,7	37,6	37,5	37,7	37,5	38,8	39,6
Pistoia	34,8	34,7	34,7	35,0	35,3	36,6	37,6
Firenze	37,2	37,2	37,4	37,3	37,3	38,9	39,6
Prato	29,7	30,1	30,7	30,8	31,0	32,0	32,5
Grosseto	39,0	38,6	38,8	38,5	38,6	40,5	41,2
Lucca	35,9	35,9	36,0	36,2	36,3	37,4	38,1
Siena	40,0	39,3	38,8	38,6	38,5	39,5	40,2
Arezzo	35,3	34,9	34,8	34,7	34,9	36,0	36,7
Livorno	37,5	37,7	37,8	38,2	38,6	40,1	40,9
Pisa	34,4	34,1	34,4	34,4	34,6	35,8	36,4
Toscana	36,2	36,1	36,2	36,2	36,4	37,7	38,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale stranieri residenti

Quanti stranieri ogni 1.000 residenti sono iscritti nelle liste anagrafiche. Cittadino straniero (residente in Italia) che ha dimora abituale nell'alloggio o nella convivenza ed è in possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe.


SM.demo.6

Numeratore: numero stranieri iscritti anagrafe. Denominatore: numero totale residenti

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	7,8	9,3	10,8	11,8	12,9	12,5	13,3
Colline dell'Albegna	4,1	5,5	6,5	7,1	7,9	6,5	7,1
Colline Metallifere	5,5	6,8	7,9	8,7	9,2	8,6	9,3
→ Grossetana	5,4	6,5	7,5	8,3	9,1	7,3	8,0
Campagnatico	4,9	5,3	5,7	6,7	7,2	6,5	7,0
Castiglione della Pescaia	4,1	4,5	4,8	5,1	5,6	4,4	5,0
Civitella Paganico	9,8	11,9	12,9	13,9	15,3	12,7	15,3
Grosseto	4,6	5,7	6,7	7,5	8,4	6,4	7,0
Roccastrada	9,7	10,6	11,8	12,8	12,8	12,1	13,0
Scansano	9,0	11,1	13,0	13,9	15,1	14,3	15,3
Pistoia	6,2	7,5	8,4	8,9	9,2	8,4	8,6
Grosseto	5,3	6,5	7,6	8,4	9,2	7,8	8,5
Massa Carrara	4,0	4,9	5,8	6,3	6,7	5,9	6,2
Prato	10,7	11,4	11,8	12,7	13,6	13,5	14,7
Siena	7,0	8,3	9,5	10,3	10,9	10,0	10,4
Arezzo	7,1	8,6	9,5	10,2	10,8	9,9	10,4
Pisa	5,5	6,6	7,4	8,1	8,9	7,8	8,5
Livorno	4,2	5,0	5,8	6,3	7,0	6,5	6,9
Firenze	7,8	8,7	9,6	10,5	11,2	10,0	11,1
Lucca	4,4	5,4	6,2	6,8	7,2	6,4	6,9
Toscana	6,4	7,5	8,4	9,1	9,7	8,8	9,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Quoziente di incremento totale (x 1.000)

Quanto aumenta o diminuisce globalmente la popolazione ogni 1.000 residenti


SM.demo.7

Numeratore: ((Immigrati + nati vivi) - (Emigrati + morti)). Denominatore: numero totale residenti

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	-2,7	6,9	8,6	2,3	0,1	-5,2	-3,8
Colline dell'Albegna	-0,4	8,5	7,5	1,8	-1,3	-3,0	-0,2
Colline Metallifere	5,3	10,5	10,0	2,3	-0,3	-0,3	1,0
→ Grossetana	10,4	15,4	13,1	8,8	10,8	3,0	8,5
Campagnatico	-13,0	-9,8	22,4	6,4	6,3	-3,2	-6,1
Castiglione della Pescaia	-0,1	0,1	3,9	-3,0	0,5	-1,1	-5,4
Civitella Paganico	-0,7	24,9	8,2	15,9	13,5	8,3	46,5
Grosseto	14,1	17,7	14,3	9,6	14,5	3,1	9,6
Roccastrada	4,7	10,7	7,1	12,7	-10,3	3,1	4,7
Scansano	-4,7	15,7	19,1	2,2	5,6	7,9	-1,5
Pistoia	8,1	21,1	10,9	5,2	3,3	0,0	-0,7
Grosseto	5,6	12,0	10,8	5,3	4,8	0,2	3,9
Siena	4,2	12,4	11,8	7,0	4,7	1,0	2,5
Arezzo	5,1	15,0	11,4	5,2	4,4	1,1	3,3
Pisa	7,7	14,8	10,7	9,4	8,7	2,6	6,9
Livorno	2,6	6,9	4,0	2,2	4,4	-0,2	2,3
Firenze	3,0	6,8	7,7	7,3	6,2	3,9	15,3
Massa Carrara	0,2	8,0	6,2	-0,3	1,3	-2,3	-0,5
Lucca	6,5	11,2	8,1	5,1	4,1	0,1	2,4
Prato	10,3	2,9	1,2	8,6	6,4	1,8	12,1
Toscana	5,0	10,6	8,3	6,0	5,2	1,5	6,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Quoziente di incremento naturale (x 1.000)

Quanto aumenta o diminuisce la popolazione ogni 1.000 residenti grazie al saldo naturale


SM.demo.8

Numeratore: (nati vivi - morti). Denominatore: numero totale residenti

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	-10,5	-9,9	-7,7	-9,1	-9,2	-9,7	-11,2
Colline dell'Albegna	-4,4	-5,5	-5,2	-4,6	-5,9	-5,3	-6,7
Colline Metallifere	-5,1	-5,4	-4,8	-6,4	-5,6	-5,4	-7,8
→ Grossetana	-3,3	-2,7	-2,7	-2,8	-2,8	-2,6	-4,0
Campagnatico	-13,0	-3,3	-7,2	-6,8	-4,7	-5,6	-6,9
Castiglione della Pescaia	-6,1	-7,8	-5,2	-6,6	-3,6	-6,8	-8,1
Civitella Paganico	-12,1	-5,1	-3,8	-5,6	-3,1	-2,5	-8,5
Grosseto	-1,7	-1,5	-1,4	-1,6	-1,8	-1,6	-2,3
Roccastrada	-7,3	-5,6	-7,4	-6,1	-8,9	-5,7	-9,2
Scansano	-6,5	-6,0	-9,3	-7,6	-4,7	-6,6	-10,4
Siena	-3,5	-3,1	-3,6	-2,6	-2,9	-3,1	-4,0
Pisa	-1,8	-1,5	-1,7	-1,3	-1,6	-2,2	-2,7
Massa Carrara	-4,0	-3,7	-3,7	-5,0	-4,3	-4,7	-5,3
Lucca	-3,0	-2,9	-2,9	-3,9	-3,1	-3,8	-4,1
Pistoia	-1,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,9	-2,0	-3,0
Firenze	-2,0	-2,2	-1,9	-2,4	-2,0	-2,4	-2,7
Prato	2,3	1,4	1,5	0,2	0,9	0,3	-0,1
Livorno	-3,2	-3,7	-4,2	-3,6	-3,7	-4,0	-4,8
Arezzo	-2,3	-2,2	-1,9	-2,5	-1,9	-2,5	-2,9
Grosseto	-4,6	-4,5	-4,2	-4,5	-4,6	-4,4	-6,0
Toscana	-2,3	-2,4	-2,3	-2,6	-2,4	-2,8	-3,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Quoziente di incremento migratorio (x 1.000)

Quanto aumenta o diminuisce la popolazione ogni 1.000 residenti grazie al saldo migratorio. Rapporto tra saldo migratorio e ammontare medio della popolazione residente (x 1000)


SM.demo.9

Numeratore: (immigrati - emigrati). Denominatore: numero totale residenti

Fonte: Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	7,7	16,8	16,2	11,5	9,2	4,6	7,4
Colline dell'Albegna	4,0	14,0	12,6	6,4	4,6	2,4	6,5
Colline Metallifere	10,3	16,0	14,8	8,8	5,3	5,1	8,8
→ Grossetana	13,7	18,0	15,9	11,6	13,5	5,6	12,4
Campagnatico	0,0	-6,5	29,6	13,1	11,1	2,4	0,8
Castiglione della Pescaia	5,9	7,9	9,1	3,6	4,2	5,7	2,7
Civitella Paganico	11,5	30,1	12,0	21,5	16,6	10,8	55,0
Grosseto	15,8	19,3	15,7	11,2	16,2	4,6	11,9
Roccastrada	12,0	16,3	14,5	18,8	-1,4	8,8	13,9
Scansano	1,8	21,7	28,5	9,8	10,4	14,5	8,8
Massa Carrara	4,1	11,6	9,9	4,7	5,6	2,5	4,8
Arezzo	7,4	17,2	13,4	7,7	6,3	3,6	6,2
Prato	8,0	1,4	-0,3	8,4	5,5	1,5	12,2
Lucca	9,6	14,1	11,0	8,9	7,2	3,9	6,5
Firenze	5,1	9,1	9,6	9,7	8,3	6,3	18,0
Pistoia	9,4	23,1	12,7	6,8	5,1	2,0	2,3
Grosseto	10,2	16,5	14,9	9,8	9,4	4,7	9,9
Pisa	9,5	16,3	12,4	10,6	10,2	4,8	9,7
Siena	7,6	15,5	15,4	9,5	7,6	4,1	6,5
Livorno	5,8	10,6	8,1	5,8	8,1	3,8	7,0
Toscana	7,3	12,9	10,6	8,6	7,6	4,3	10,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Speranza di vita alla nascita. Femmine

Numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al momento della sua nascita in base ai tassi di mortalità registrati nell'ultimo triennio, rispetto al periodo considerato.


SM.demo.10f

A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età 0 all'età estrema w ed i sopravvissuti all'età 0 (nati vivi)

Fonte: Registro di mortalità regionale, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	82,8	82,8	83,6	84,8	85,7		
Colline dell'Albegna	84,4	84,3	84,4	84,3	84,1		
Colline Metallifere	84,2	84,5	84,6	84,1	83,6		
→ Grossetana	84,2	84,0	84,4	84,8	84,8		
Toscana	84,6	84,7	84,7	84,6	84,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Speranza di vita alla nascita. Maschi


Numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al momento della sua nascita in base ai tassi di mortalità registrati nell'ultimo triennio, rispetto al periodo considerato.

SM.demo.10m A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età 0 all'età estrema w ed i sopravvivenenti all'età 0 (nati vivi)

Fonte: Registro di mortalità regionale, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	76,9	77,0	77,9	78,7	79,4		
Colline dell'Albegna	78,5	77,9	78,3	78,8	79,2		
Colline Metallifere	78,0	78,3	78,7	79,2	79,6		
→ Grossetana	78,4	78,7	78,6	78,8	79,0		
Toscana	79,2	79,4	79,5	79,7	80,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Determinanti di salute

SM.determinanti.1	Percentuale popolazione residente in zone censuarie deprivate/molto deprivate	X
SM.determinanti.2	Reddito imponibile medio	X
SM.determinanti.3	Tasso di pensioni sociali e assegni sociali (x 100)	X
SM.determinanti.4	Importo medio mensile pensioni totali erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.4a	Importo medio mensile pensioni invalidi civili erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.4b	Importo medio mensile pensioni invalidità erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.4c	Importo medio mensile pensioni pensioni/assegni sociali erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.4e	Importo medio mensile pensioni vecchiaia erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.4f	Importo medio mensile pensioni superstrate erogate dall'INPS	X
SM.determinanti.5	Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione (x 1000)	X
SM.determinanti.6	Tasso grezzo di disoccupazione (x100)	X
SM.determinanti.7	Incidenza dei disabili disponibili al lavoro (x100)	X
SM.determinanti.8	Tasso grezzo di disoccupazione stranieri (x100)	X
SM.determinanti.9	Indice di instabilità matrimoniale (x100)	X
SM.determinanti.10	Numero medio componenti per famiglie	X
SM.determinanti.11	Abitudini alimentari: % di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	X
SM.determinanti.12	Peso: % di popolazione obesa per sesso (BMI > 30)	X
SM.determinanti.13	Attività fisica: % popolazione con scarsa o assente attività fisica per sesso	X
SM.determinanti.14	Fumo: % fumatori correnti per sesso	X
SM.determinanti.15	Alcol: % bevitori a rischio (binge o forte bevitore) per sesso	X
SM.determinanti.16	Sicurezza domestica: % persone che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno per sesso	X
SM.determinanti.17	Rischio cardiovascolare: % persone con diagnosi ipertensione per sesso	X
SM.determinanti.18	Rischio cardiovascolare: % persone che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia	X
SM.determinanti.19	Produzione pro-capite Rifiuti Urbani	X
SM.determinanti.20	% di Raccolta Differenziata	X

Reddito imponibile medio


Valore del reddito dichiarato al fisco sul quale si applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale IRPEF.

SM.determinanti.2 Numeratore: Ammontare complessivo dei redditi imponibili. Denominatore: numero contribuenti

Fonte: Ministero Finanze

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	16.626,4	17.750,3	17.937,4	18.316,7	18.569,0	18.830,1	
Colline dell'Albegna	18.519,3	19.756,2	19.889,2	20.113,6	20.355,5	20.691,6	
Colline Metallifere	18.486,2	19.732,6	19.893,5	20.050,6	20.337,6	20.551,1	
→ Grossetana	20.122,9	21.506,0	21.566,9	21.813,7	22.145,1	22.298,8	
Campagnatico	16.303,4	17.208,7	17.212,8	17.523,3	17.600,0	17.797,4	
Castiglione della Pescaia	20.192,3	21.578,5	21.792,9	21.992,5	22.406,6	22.574,1	
Civitella Paganico	15.509,8	16.779,5	16.879,3	16.940,7	17.334,1	17.865,6	
Grosseto	21.115,0	22.476,6	22.578,8	22.849,1	23.158,2	23.256,7	
Roccastrada	15.619,7	17.178,5	17.002,1	17.206,9	17.624,9	17.904,2	
Scansano	15.854,1	17.297,7	16.961,0	17.402,0	17.747,8	18.106,7	
Siena	20.995,1	22.281,6	22.446,1	22.743,3	23.120,1	23.114,6	
Massa Carrara	19.519,6	21.158,8	21.374,1	21.650,7	21.939,8	22.079,9	
Pistoia	19.238,4	20.610,2	20.709,1	20.930,7	21.203,1	21.440,1	
Livorno	20.563,5	22.026,0	22.116,7	22.373,0	22.610,4	22.847,4	
Arezzo	19.194,1	20.563,2	20.717,7	20.916,5	21.266,1	21.566,2	
Lucca	20.284,2	21.803,6	22.036,2	22.198,2	22.604,5	22.764,7	
Grosseto	19.118,7	20.416,6	20.525,7	20.760,7	21.062,9	21.278,2	
Prato	20.606,5	22.031,7	22.058,6	21.919,7	22.139,4	22.309,6	
Pisa	20.915,1	22.410,5	22.529,5	22.769,3	23.081,6	23.234,1	
Firenze	22.408,7	23.961,7	24.085,1	24.199,1	24.519,8	24.889,0	
Toscana	20.755,3	22.216,2	22.346,9	22.519,1	22.834,2	23.067,1	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di pensioni sociali e assegni sociali (x 100)

Diffusione delle prestazioni di natura assistenziale INPS riservate ai cittadini anziani che non percepiscono alcun reddito o che hanno redditi molto bassi.

SM.determinanti.3 Numeratore: N° pensioni e assegni sociali. Denominatore: popolazione 65 e oltre
 Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		6,2	5,9	5,7	5,5	5,3	5,2
Colline dell'Albegna		5,7	5,6	5,5	5,2	5,4	5,1
Colline Metallifere		5,1	4,9	4,7	4,6	4,6	4,5
→ Grossetana		4,5	4,5	4,5	4,3	4,4	4,2
Campagnatico		3,5	4,2	4,2	4,0	4,1	2,9
Castiglione della Pescaia		3,4	2,9	3,4	3,4	3,5	1,7
Civitella Paganico		3,7	3,8	3,7	4,0	4,3	4,1
Grosseto		4,7	4,7	4,7	4,5	4,6	4,6
Roccastrada		4,8	4,9	4,6	4,3	4,4	4,2
Scansano		4,3	4,0	3,5	3,3	3,5	3,8
Lucca		7,1	6,9	6,7	6,4	6,3	6,1
Grosseto		5,1	5,0	4,9	4,7	4,8	4,6
Prato		5,4	5,4	5,4	5,2	5,0	4,9
Arezzo		3,8	3,9	3,9	3,7	3,7	3,6
Pisa		4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3
Livorno		5,4	5,3	5,2	5,1	4,9	4,9
Pistoia		5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Massa Carrara		7,8	7,4	7,3	6,7	6,5	6,3
Siena		3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
Firenze		4,3	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8
Toscana		5,0	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni totali erogate dall'INPS


Importo medio mensile del totale delle pensioni totali erogate dall'INPS

SM.determinanti.4 Numeratore: Importo complessivo mensile delle pensioni totali. Denominatore: numero delle pensioni totali erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		569,8	594,3	605,0	621,6	645,4	666,2
Colline dell'Albegna		619,8	647,9	661,2	682,2	716,0	742,1
Colline Metallifere		791,0	825,5	838,9	861,1	890,8	912,1
→ Grossetana		628,2	658,4	669,5	688,7	727,5	747,0
Campagnatico		551,4	584,0	586,1	609,2	628,5	662,7
Castiglione della Pescaia		632,9	664,1	676,4	690,1	717,0	648,3
Civitella Paganico		570,7	599,1	607,1	622,7	663,7	694,1
Grosseto		638,1	669,3	680,6	700,0	743,5	764,2
Roccastrada		651,5	676,5	688,5	709,4	740,1	764,9
Scansano		545,0	570,0	583,2	605,0	628,0	645,4
Massa Carrara		688,8	720,3	735,3	757,9	791,6	813,6
Pistoia		683,5	689,4	700,9	719,4	754,7	778,5
Lucca		661,3	694,1	705,7	724,4	756,4	777,7
Livorno		805,1	844,1	857,8	877,0	911,7	933,8
Firenze		749,8	784,6	797,5	817,0	863,7	883,2
Pisa		687,3	719,1	729,8	746,5	781,2	801,5
Prato		753,5	789,8	799,1	819,9	849,5	870,5
Grosseto		653,2	683,3	695,4	715,4	749,5	771,7
Arezzo		667,3	700,6	712,0	732,3	772,6	793,1
Siena		654,9	687,1	699,7	717,7	755,8	776,9
Toscana		708,0	739,4	751,5	770,8	809,0	830,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni invalidi civili erogate dall'INPS


Importo medio mensile delle prestazioni assistenziali a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o di modesto importo.

SM.determinanti.4a Numeratore: Importo complessivo mensile di pensioni di invalidità civile. Denominatore: numero delle pensioni di invalidità civile erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		416,5	425,6	435,3	442,2	445,6	448,0
Colline dell'Albegna		405,7	415,4	422,8	428,7	432,7	436,8
Colline Metallifere		400,3	409,8	416,0	422,2	427,7	434,3
→ Grossetana		401,5	410,8	416,4	423,9	429,0	433,6
Campagnatico		403,4	419,1	428,8	438,1	441,3	453,4
Castiglione della Pescaia		399,6	407,8	410,3	420,9	425,0	433,7
Civitella Paganico		413,3	413,6	424,7	432,7	433,7	429,1
Grosseto		399,3	408,3	414,2	420,9	426,7	431,3
Roccastrada		407,6	420,2	422,2	434,5	438,4	443,6
Scansano		414,5	425,9	431,9	437,5	438,9	443,6
Prato		397,3	406,4	413,9	417,8	422,7	430,1
Massa Carrara		391,2	398,4	405,3	409,7	412,1	416,8
Lucca		402,7	411,0	418,5	423,6	426,9	430,5
Pistoia		406,6	414,8	421,6	426,0	429,2	435,0
Firenze		398,0	405,8	411,6	416,9	421,3	426,5
Livorno		397,5	404,4	412,1	416,7	422,5	428,2
Pisa		398,2	407,9	415,1	418,8	423,7	429,9
Arezzo		390,4	398,4	403,6	410,0	417,0	422,3
Siena		406,5	414,9	422,8	426,6	432,7	440,0
Grosseto		403,9	413,3	419,9	426,7	431,5	436,1
Toscana		399,3	407,5	414,4	419,3	423,9	429,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni invalidità erogate dall'INPS


Importo medio mensile dell' assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

SM.determinanti.4b Numeratore: Importo complessivo mensile di pensioni di invalidità. Denominatore: numero delle pensioni di invalidità erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		475,7	496,0	505,6	513,2	527,6	543,7
Colline dell'Albegna		498,0	515,3	523,6	534,8	545,9	564,1
Colline Metallifere		547,6	565,2	570,2	586,5	594,8	614,2
→ Grossetana		498,6	516,9	525,6	535,8	553,3	578,0
Campagnatico		458,2	481,6	488,5	504,4	512,9	543,7
Castiglione della Pescaia		512,0	528,4	537,6	545,6	552,9	543,2
Civitella Paganico		453,2	465,0	461,9	472,5	497,3	538,1
Grosseto		502,6	521,2	529,6	534,2	552,9	575,5
Roccastrada		518,1	538,8	559,1	583,3	604,1	634,1
Scansano		476,8	491,7	492,9	527,5	543,8	573,5
Lucca		544,7	566,0	575,8	586,7	607,0	626,5
Pistoia		548,3	570,8	583,6	597,2	611,2	637,7
Firenze		556,1	578,7	588,8	600,9	621,8	640,6
Livorno		652,0	683,4	696,3	719,1	741,9	761,3
Pisa		526,7	546,9	558,5	570,0	587,3	606,6
Arezzo		523,3	546,8	555,3	562,8	582,1	597,5
Siena		503,4	523,1	531,5	541,8	560,4	581,4
Grosseto		501,8	520,0	528,3	539,2	553,3	574,3
Prato		594,4	619,5	624,8	637,6	647,8	665,4
Massa Carrara		575,9	599,9	613,5	633,0	651,9	675,3
Toscana		546,7	569,3	579,4	591,9	610,2	630,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni/assegni sociali erogate dall'INPS


Importo medio mensile delle prestazioni di natura assistenziale INPS riservate agli anziani che non percepiscono reddito o che hanno redditi molto bassi.

SM.determinanti.4c Numeratore: Importo complessivo mensile di pensioni e assegni sociali. Denominatore: numero delle pensioni e assegni sociali erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		307,8	321,4	330,5	327,1	345,5	359,8
Colline dell'Albegna		321,9	334,2	349,3	341,0	354,1	365,2
Colline Metallifere		327,5	344,5	362,0	354,1	363,5	387,1
→ Grossetana		333,0	349,6	360,9	358,0	372,2	390,0
Campagnatico		292,4	308,2	316,3	339,0	341,0	326,5
Castiglione della Pescaia		324,2	358,7	364,2	350,3	359,5	375,8
Civitella Paganico		326,1	346,9	340,0	343,9	375,1	387,7
Grosseto		339,5	354,9	366,2	362,5	377,2	393,6
Roccastrada		309,3	325,1	341,8	337,9	341,1	374,9
Scansano		318,0	333,8	345,1	358,0	391,7	397,7
Livorno		344,3	356,8	367,2	364,8	387,6	397,3
Prato		350,8	368,1	381,6	376,9	402,1	412,9
Grosseto		325,6	340,9	354,2	349,0	362,5	379,4
Siena		309,5	324,6	335,3	333,6	357,1	365,3
Pisa		337,6	350,4	361,4	358,1	378,3	388,5
Firenze		362,1	377,6	385,9	380,2	404,5	413,9
Pistoia		337,2	352,2	365,3	357,6	381,3	389,4
Lucca		347,3	359,5	368,2	363,9	381,2	394,4
Massa Carrara		317,9	335,3	346,9	363,1	379,3	388,6
Arezzo		338,0	350,6	362,3	361,8	378,4	388,8
Toscana		342,0	356,5	367,1	364,5	385,3	395,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni vecchiaia erogate dall'INPS


Importo medio mensile delle pensioni maturate attraverso la compresenza di età anagrafica, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro

SM.determinanti.4e Numeratore: Importo complessivo mensile di pensioni di vecchiaia. Denominatore: numero delle pensioni di vecchiaia erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		758,0	789,9	799,9	820,1	850,9	876,1
Colline dell'Albegna		824,4	861,6	875,6	902,4	944,6	977,2
Colline Metallifere		1.088,0	1.136,0	1.149,3	1.175,5	1.206,0	1.226,3
→ Grossetana		837,7	880,4	891,8	914,6	964,2	987,8
Campagnatico		716,5	762,4	759,2	786,7	812,5	843,1
Castiglione della Pescaia		795,0	834,6	855,6	872,7	901,9	793,0
Civitella Paganico		747,0	788,3	797,3	807,6	863,7	894,2
Grosseto		864,0	909,6	921,0	944,8	999,4	1.024,7
Roccastrada		868,0	898,9	905,8	927,5	970,0	996,5
Scansano		681,1	715,9	729,2	756,4	790,6	806,1
Lucca		852,4	897,9	911,4	936,2	975,6	1.001,5
Massa Carrara		947,7	994,6	1.008,2	1.032,8	1.073,8	1.099,4
Pistoia		852,6	894,7	907,8	928,9	970,6	997,4
Livorno		1.055,4	1.109,5	1.124,3	1.147,8	1.189,5	1.214,6
Pisa		879,2	922,3	933,3	955,3	997,9	1.023,7
Arezzo		848,8	889,9	902,4	925,1	974,0	999,5
Siena		821,2	863,9	878,6	902,0	947,8	976,7
Grosseto		882,4	923,6	935,7	959,4	1.000,8	1.026,6
Prato		934,6	982,1	993,0	1.017,7	1.051,4	1.075,4
Firenze		936,6	981,6	994,1	1.018,2	1.070,3	1.095,0
Toscana		904,8	949,6	962,3	985,7	1.030,7	1.056,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Importo medio mensile pensioni superstiti erogate dall'INPS


Importo medio mensile delle pensioni che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spettano ai superstiti aventi diritto

SM.determinanti.4f Numeratore: Importo complessivo mensile di pensioni superstiti. Denominatore: numero delle pensioni superstiti erogate

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		452,7	470,5	476,1	484,7	500,8	519,7
Colline dell'Albegna		486,4	502,2	509,2	517,5	544,9	559,5
Colline Metallifere		578,4	598,9	608,3	622,3	650,1	675,0
→ Grossetana		466,6	486,2	492,6	502,6	531,1	547,5
Campaagnatico		365,9	380,2	382,8	393,8	409,9	423,3
Castiglione della Pescaia		457,7	481,2	484,5	483,7	497,5	479,8
Civitella Paganico		405,2	428,8	435,5	448,8	471,8	494,7
Grosseto		474,3	492,5	499,2	511,6	546,0	561,2
Roccastrada		498,7	525,3	532,2	535,4	552,1	570,3
Scansano		410,2	422,4	431,5	445,2	457,3	472,3
Firenze		520,7	541,6	551,2	561,1	597,0	615,6
Prato		518,1	539,8	548,9	559,0	581,3	600,7
Grosseto		494,4	513,1	520,1	530,4	557,2	575,8
Siena		464,9	483,8	491,7	501,9	528,1	544,6
Arezzo		457,1	476,5	485,0	494,5	522,8	540,5
Livorno		594,2	616,3	624,4	634,4	667,8	688,3
Pistoia		476,4	495,6	502,5	510,5	537,3	555,8
Lucca		485,5	505,6	512,6	522,1	546,4	564,1
Massa Carrara		531,6	552,8	562,9	574,0	600,8	620,1
Pisa		500,0	520,3	526,8	535,1	564,5	582,6
Toscana		506,3	526,6	534,8	544,4	574,1	592,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione (x 1000)


Misura il bisogno economico espresso dalle famiglie residenti che vivono in affitto, attraverso il rapporto tra domande di richiesta contributi per pagamento affitti e famiglie residenti.

SM.determinanti.5 Numeratore: N° domande presentate per integrazione canone locazione. Denominatore: numero famiglie residenti

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	5,0	6,4	6,7	7,1	6,6	6,4	8,7
Colline dell'Albegna	7,7	8,7	9,4	10,5	11,0	11,4	12,2
Colline Metallifere	11,2	13,6	15,4	12,1	14,7	16,1	14,7
→ Grossetana	13,9	16,4	21,8	20,1	21,3	20,7	22,4
Campagnatico	6,9	8,7	9,5	5,6	3,7	4,6	5,5
Castiglione della Pescaia	4,3	7,1	8,4	8,1	11,3	9,9	3,3
Civitella Paganico	14,8	28,1	26,1	32,7	38,3	41,1	36,3
Grosseto	15,5	17,9	24,9	22,6	23,6	23,0	26,1
Roccastrada	15,4	14,5	14,6	14,4	13,8	12,2	13,5
Scansano	5,7	9,4	11,0	10,4	12,5	13,7	7,9
Firenze	12,4	12,2	14,3	13,5	13,7	12,8	12,0
Pistoia	13,9	14,9	17,6	18,6	18,3	17,8	16,6
Massa Carrara	10,5	11,2	12,7	12,2	12,3	13,1	13,4
Prato	11,6	14,0	16,4	13,8	15,9	14,7	12,5
Livorno	16,0	16,8	18,3	16,9	17,4	19,5	17,8
Pisa	15,2	17,3	19,6	19,3	20,0	19,3	19,6
Arezzo	11,4	11,1	12,5	12,9	13,5	14,1	14,3
Siena	12,5	14,4	17,9	17,5	20,0	21,2	21,7
Grosseto	11,1	13,1	16,2	15,0	16,2	16,3	17,2
Lucca	9,6	10,7	12,2	12,1	12,6	12,4	12,5
Toscana	12,5	13,4	15,5	15,0	15,6	15,6	15,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso grezzo di disoccupazione (x100)


Misura la disoccupazione in termini di rapporto % tra persone disponibili al lavoro iscritte ai CPI e popolazione in età attiva

SM.determinanti.6 Numeratore: Numero dei disponibili rilevati ai Centri per l'Impiego. Denominatore: popolazione residente in età attiva (15-64 anni)

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			8,5	9,4	10,0	12,9	
Colline dell'Albegna			12,8	13,9	15,1	18,6	
Colline Metallifere			13,9	13,6	15,1	18,9	
→ Grossetana			13,1	14,3	14,5	18,9	
Campagnatico			9,3	11,1	10,4	13,2	
Castiglione della Pescaia			14,3	15,3	16,2	19,7	
Civitella Paaganico			8,0	8,9	10,4	14,3	
Grosseto			13,8	15,1	15,2	19,9	
Roccastrada			11,2	12,4	12,5	15,7	
Scansano			7,9	8,5	8,5	11,7	
Grosseto			12,8	13,7	14,4	18,3	
Siena			9,7	11,3	12,0	14,9	
Prato			13,9	16,1	16,9	19,3	
Arezzo			11,9	13,8	14,3	16,9	
Pisa			11,0	12,9	13,3	16,1	
Livorno			14,7	16,8	17,6	21,1	
Massa Carrara			15,1	18,2	19,2	22,6	
Lucca			14,1	16,2	17,3	20,8	
Pistoia			14,2	16,1	16,4	19,6	
Firenze			9,3	11,2	12,0	14,6	
Toscana			12,0	13,9	14,6	17,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei disabili disponibili al lavoro (x100)


Incidenza dei disponibili al lavoro iscritti al collocamento mirato (L.68/99) dei CPI sul totale dei disponibili al lavoro iscritti ai CPI

SM.determinanti.7 Numeratore: Numero dei disponibili al collocamento mirato. Denominatore: Numero totale dei disponibili

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			20,2	18,2	17,7	15,8	
Colline dell'Albegna			12,9	11,5	11,2	10,0	
Colline Metallifere			13,9	11,6	11,1	9,8	
→ Grossetana			10,7	9,4	9,8	8,8	
Campagnatico			13,3	11,1	12,0	11,2	
Castiglione della Pescaia			9,0	7,7	7,8	7,7	
Civitella Paganico			16,0	11,4	11,6	9,9	
Grosseto			10,4	9,3	9,7	8,7	
Roccastrada			12,3	11,3	11,9	10,5	
Scansano			13,4	10,1	9,2	7,5	
Firenze			12,3	9,6	9,4	8,1	
Prato			9,8	8,7	8,4	7,8	
Siena			10,2	8,8	8,7	7,9	
Arezzo			9,8	8,0	7,8	7,2	
Grosseto			12,4	10,8	10,9	9,7	
Livorno			9,5	7,5	7,6	7,0	
Pistoia			12,5	10,0	10,1	9,2	
Lucca			9,0	7,6	7,6	6,9	
Massa Carrara			12,2	10,3	9,7	9,1	
Pisa			10,0	8,7	9,0	8,4	
Toscana			10,8	8,9	8,9	8,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso grezzo di disoccupazione stranieri (x100)

Misura la disoccupazione degli stranieri in termini di rapporto % tra persone straniere disponibili al lavoro iscritte ai CPI e popolazione straniera in età attiva


SM.determinanti.8

Numeratore: Numero di disponibili stranieri rilevati ai Centri per l'Impiego. Denominatore: Stranieri residenti in età attiva (15-64 anni)

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			11,3	13,8	14,8	21,8	
Colline dell'Albegna			18,2	22,0	25,3	38,8	
Colline Metallifere			22,6	23,1	26,2	38,3	
→ Grossetana			23,1	26,7	27,4	44,9	
Campagnatico			11,5	19,3	20,1	33,3	
Castiglione della Pescaia			26,7	34,6	36,0	54,4	
Civitella Paganico			11,3	11,7	15,5	26,9	
Grosseto			27,1	31,1	30,8	53,4	
Roccastrada			12,4	13,9	16,9	22,4	
Scansano			12,5	12,9	12,2	18,2	
Arezzo			18,0	21,8	23,3	31,3	
Prato			15,4	17,6	17,7	21,5	
Siena			17,2	20,6	22,4	31,7	
Pisa			15,3	18,7	19,2	28,0	
Livorno			26,3	31,0	31,5	44,2	
Firenze			15,6	18,7	20,0	28,0	
Pistoia			19,3	22,1	23,3	32,6	
Lucca			25,8	31,1	33,9	48,3	
Massa Carrara			18,2	24,9	28,5	40,9	
Grosseto			20,6	23,5	25,2	39,2	
Toscana			18,1	21,7	23,0	32,1	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di instabilità matrimoniale (x100)


Misura l'instabilità matrimoniale attraverso il rapporto tra numero di residenti divorziati e popolazione maggiorenne

SM.determinanti.9 Numeratore: N. divorziati. Denominatore: popolazione maggiorenne

Fonte: ISTAT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,2	2,3	2,6	2,7	2,7	3,0	3,0
Colline dell'Albegna	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	3,1	3,2
Colline Metallifere	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5
→ Grossetana	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7
Campagnatico	2,4	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8
Castiglione della Pescaia	3,5	3,5	3,8	3,9	4,1	4,5	4,4
Civitella Paganico	1,9	1,9	2,0	2,2	2,2	2,6	2,7
Grosseto	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,8	3,9
Roccastrada	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6
Scansano	1,7	2,2	2,4	2,8	2,9	3,1	3,2
Pisa	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8
Arezzo	1,9	2,1	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1
Prato	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5
Grosseto	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,4	3,5
Livorno	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1
Firenze	2,5	2,6	2,7	1,9	3,0	1,7	1,7
Pistoia	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1
Massa Carrara	2,3	2,5	2,6	2,7	3,0	3,1	3,3
Lucca	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,5	3,6
Siena	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6
Toscana	2,3	2,5	2,6	2,5	2,9	2,7	2,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Numero medio componenti per famiglie


Misura la dimensione media delle famiglie residenti

SM.determinanti.10 Numeratore: popolazione residente in famiglia. Denominatore: Numero famiglie

Fonte: ISTAT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	4,0	2,0
Colline dell'Albegna	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	4,3	2,1
Colline Metallifere	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	4,2	2,1
→ Grossetana	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	4,3	2,1
Campagnatico	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,6	2,3
Castiglione della Pescaia	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	4,0	1,9
Civitella Paganico	2,4	2,3	2,3	2,5	2,6	5,0	2,3
Grosseto	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	4,4	2,1
Roccastrada	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,4	2,2
Scansano	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	4,1	2,0
Livorno	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	4,3	2,1
Prato	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	2,4
Grosseto	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,3	2,1
Siena	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	4,5	2,2
Pisa	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,7	2,3
Firenze	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	4,4	2,2
Pistoia	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,7	2,3
Lucca	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	4,6	2,3
Massa Carrara	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	4,4	2,2
Arezzo	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	4,7	2,3
Toscana	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	4,5	2,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Abitudini alimentari: % di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno

% di intervistati che riferisce di consumare le quantità raccomandate di frutta e verdura

SM.determinanti.11 numeratore: persone che riferisce di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			3,8				
Colline dell'Albegna			12,5				
Colline Metallifere			5,1				
→ Grossetana			9,8				
Toscana			9,4				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Peso: % di popolazione obesa per sesso (BMI > 30)


% di intervistati con Indice di massa corporea >= 30

SM.determinanti.12 numeratore: rispondenti con BMI > 30 denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			14,8				8,0
Colline dell'Albegna			9,6				8,2
Colline Metallifere			9,6				11,0
→ Grossetana			9,8				9,6
Toscana			9,9				8,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Attività fisica: % popolazione con scarsa o assente attività fisica per sesso


% intervistati che riferisce di svolgere qualche attività moderata per almeno 10 minuti

SM.determinanti.13 numeratore: rispondenti che riferiscono di svolgere qualche attività moderata per almeno 10 minuti; denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			35,4				33,3
Colline dell'Albegna			23,9				21,3
Colline Metallifere			22,2				24,6
→ Grossetana			31,3				19,0
Toscana			26,0				24,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Fumo: % fumatori correnti per sesso


% intervistati che riferisce di fumare tutti i giorni o qualche giorno o di aver smesso da meno di sei mesi

SM.determinanti.14 % persone che riferisce di fumare

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			28,8				29,2
Colline dell'Albegna			30,9				28,0
Colline Metallifere			35,3				28,0
→ Grossetana			27,4				26,6
Toscana			30,2				28,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Alcol: % bevitori a rischio (binge o forte bevitore) per sesso


% di bevitori binge (chi consuma almeno una volta al mese 6 o più unità di bevande alcoliche in unica soluzione) e fuori pasto

SM.determinanti.15 numeratore: rispondenti che riferiscono di bere > 20 gr/die nelle donne, > 40 gr/die negli uomini; denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			17,7				15,7
Colline dell'Albegna			22,1				13,1
Colline Metallifere			17,8				9,1
→ Grossetana			17,5				8,4
Toscana			19,9				14,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Sicurezza domestica: % persone che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno per sesso

% di intervistati che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno

SM.determinanti.16 Numeratore: persone che hanno riferito un infortunio domestico nell'ultimo anno per sesso; denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			9,9				
Colline dell'Albegna			2,2				
Colline Metallifere			5,1				
→ Grossetana			7,3				
Toscana			6,1				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rischio cardiovascolare: % persone con diagnosi ipertensione per sesso

% di intervistati che riferisce di avere una diagnosi ipertensione

SM.determinanti.17 Numeratore: persone che riferisce di avere una diagnosi ipertensione per sesso denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			21,0				
Colline dell'Albegna			19,7				
Colline Metallifere			21,4				
→ Grossetana			16,7				
Toscana			19,5				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rischio cardiovascolare: % persone che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia

% intervistati che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia

SM.determinanti.18 numeratore: persone che riferisce di avere alti livelli di colesterolemia; denominatore: totale campione intervistato

Fonte: Indagine PASSI

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			28,8				
Colline dell'Albegna			36,0				
Colline Metallifere			23,0				
→ Grossetana			26,6				
Toscana			23,8				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Produzione pro-capite Rifiuti Urbani


kg medi annui di rifiuti urbani prodotti mediamente da ogni residente

SM.determinanti.19 Numeratore: kg rifiuti urbani prodotti; Denominatore: popolazione residente

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	590,2	579,0	589,8	586,1	579,1	560,4	533,8
Colline dell'Albegna	775,5	754,1	747,1	748,3	731,8	704,2	746,4
Colline Metallifere	786,9	760,1	778,9	765,0	748,4	714,9	689,9
→ Grossetana	790,7	754,1	747,6	705,6	667,5	708,3	656,6
Campagnatico	457,8	474,2	475,7	445,5	476,6	453,4	436,1
Castiglione della Pescaia	1.932,7	1.790,8	1.714,1	1.805,8	1.647,3	1.742,4	1.656,6
Civitella Paganico	693,9	628,2	842,8	584,8	598,2	560,9	521,2
Grosseto	737,4	706,5	696,3	646,6	609,0	661,8	602,8
Roccastrada	552,8	568,4	580,0	560,7	566,0	550,5	585,2
Scansano	559,7	502,9	499,9	491,2	487,6	470,6	412,3
Massa Carrara	704,6	705,2	701,8	685,0	670,1	648,6	621,1
Pistoia	696,2	667,1	660,0	631,6	641,7	604,5	586,3
Firenze	678,7	669,3	655,5	631,0	640,9	652,7	575,8
Livorno	729,8	737,1	722,5	723,0	721,5	712,6	689,6
Prato	216,6	205,9	799,0	775,1	784,6	740,2	692,1
Arezzo	1.042,8	1.022,9	602,6	589,6	602,2	587,7	568,7
Siena	674,4	676,1	669,6	646,2	659,9	635,2	611,3
Grosseto	768,8	740,1	740,2	717,4	691,2	695,8	673,5
Pisa	675,1	662,8	641,9	629,8	644,2	619,5	592,6
Lucca	779,0	765,4	763,8	716,3	733,6	686,7	662,0
Toscana	704,2	693,5	685,2	663,3	670,4	655,1	615,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


% di Raccolta Differenziata

% di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti

SM.determinanti.20 Numeratore: Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata; Denominatore: Rifiuti Urbani totali

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	16,3	19,3	23,6	26,1	21,6	20,3	20,6
Colline dell'Albegna	13,5	13,3	16,2	16,4	17,8	15,3	15,3
Colline Metallifere	32,7	32,9	34,4	37,2	36,3	37,0	37,3
→ Grossetana	32,4	30,1	27,7	28,3	27,2	27,0	30,8
Campagnatico	10,4	12,8	13,0	14,8	12,4	12,6	11,8
Castiglione della Pescaia	25,0	26,4	27,2	30,1	28,5	5,4	28,4
Civitella Paganico	22,3	21,2	18,7	20,7	23,2	18,2	20,2
Grosseto	36,5	32,6	29,2	28,8	27,7	33,0	32,2
Roccastrada	23,4	25,0	26,1	27,0	28,0	27,6	32,3
Scansano	19,1	16,7	17,0	22,2	19,6	18,9	27,9
Livorno	30,6	31,3	32,6	33,9	33,7	34,1	34,8
Prato	32,8	30,9	38,2	40,9	40,7	43,2	43,2
Lucca	33,7	34,5	38,9	42,1	44,2	44,4	45,7
Massa Carrara	22,9	22,5	23,8	27,2	28,4	31,0	29,9
Siena	36,6	38,1	41,8	40,3	42,0	42,3	42,0
Firenze	33,7	34,2	36,9	38,9	41,2	42,7	47,3
Pisa	29,4	29,3	32,1	33,8	36,5	39,2	42,5
Arezzo	28,7	29,0	28,0	30,8	31,0	34,4	33,3
Grosseto	26,9	25,9	26,1	27,2	26,5	25,9	27,5
Pistoia	30,7	31,0	30,8	31,0	32,8	35,0	36,3
Toscana	31,2	31,5	34,0	35,8	37,2	38,7	40,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Stato di salute

SM.salute.1	Tasso standardizzato per età di mortalità generale. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.2	Tassi standardizzati per età di mortalità per malattie cardiovascolari. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.3	Tassi standardizzati per età di mortalità per tumori. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.4	Tassi standardizzati per età di mortalità per cause accidentali e traumatismi. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.5	Tasso standardizzato di mortalità prematura e per cause potenzialmente evitabili. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.6	Rapporto standardizzato per età di mortalità (SMR) per suicidi. Maschi e femmine (x100)	X
SM.salute.7	<i>Tassi Standardizzati per età di PYLL <= 75 anni - malattie cardiovascolari (M+F, x 100.000)</i>	Nd
SM.salute.8	<i>Tassi Standardizzati per età di PYLL <= 75 anni - malattie tumori (M+F, x 100.000)</i>	Nd
SM.salute.9	<i>Tassi Standardizzati di PYLL <= 75 anni - malattie cause accidentali e traumatismi (M+F, x 100.000)</i>	Nd
SM.salute.10	Tasso di mortalità infantile (medie mobili triennali, x 1.000)	X
SM.salute.11	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.12	Tasso di primo ricovero standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.13	Tasso di primo ricovero per tumori standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.14	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato circolatorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.15	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.16	Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato respiratorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.salute.17	Tasso standardizzato per età di incidenza infarto miocardico acuto (IMA). Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.18	Tasso standardizzato incidenza ictus. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.19	Tasso standardizzato per età di prevalenza scompenso cardiaco. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.20	Tasso standardizzato per età di prevalenza broncopatia cronica ostruttiva (BPCO). Maschi e femmine (x 100.00)	X
SM.salute.21	Tasso standardizzato per età di prevalenza diabete. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.22	Tasso standardizzato per età di prevalenza cardiopatia ischemica. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SM.salute.23	Tasso di pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali pesato per età	X
SM.salute.24	Rapporto di mortalità degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)	X
SM.salute.25	Rapporto di lesività degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)	X
SM.salute.26	Infortuni mortali sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza(x 1.000)	X
SM.salute.27	Infortuni sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza(x 1.000)	X

Tasso standardizzato per età di mortalità generale. Maschi e femmine (x 100.000)


Decessi per tutte le cause per 100.000 residenti

SM.salute.1 Numeratore: numero decessi per tutte le cause. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1.185,9	1.086,4	1.038,0	992,7			
Colline dell'Albegna	1.108,8	1.083,4	1.066,6	1.062,9			
Colline Metallifere	1.086,2	1.059,0	1.078,4	1.061,1			
→ Grossetana	1.074,7	1.056,9	1.028,8	1.007,0			
Toscana	1.034,5	1.014,3	1.002,2	984,9			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tassi standardizzati per età di mortalità per malattie cardiovascolari. Maschi e femmine (x 100.000)


Decessi per malattie del sistema circolatorio per 100.000 residenti

SM.salute.2 Numeratore: numero decessi per ICD9 390-459. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	414,9	346,2	331,7	337,7			
Colline dell'Albegna	455,6	433,0	416,1	407,6			
Colline Metallifere	409,0	400,8	412,6	383,4			
→ Grossetana	412,9	406,3	396,4	371,2			
Toscana	413,4	399,5	389,3	375,9			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tassi standardizzati per età di mortalità per tumori. Maschi e femmine (x 100.000)

Decessi per tumori per 100.000 residenti


SM.salute.3

Numeratore: numero decessi per ICD9 140-239. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	313,5	298,5	302,0	290,4			
Colline dell'Albegna	348,3	334,8	311,8	299,9			
Colline Metallifere	305,4	298,1	299,8	313,2			
→ Grossetana	328,3	322,0	299,5	284,0			
Toscana	311,6	306,4	303,4	298,5			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tassi standardizzati per età di mortalità per cause accidentali e traumatismi. Maschi e femmine (x 100.000)


Decessi per traumatismi ed avvelenamenti per 100.000 residenti

SM.salute.4 Numeratore: numero decessi per ICD9 800-999. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	79,0	88,4	71,0	63,9			
Colline dell'Albegna	61,3	62,9	57,6	55,8			
Colline Metallifere	38,2	37,0	39,7	41,7			
→ Grossetana	49,4	48,3	43,0	48,9			
Toscana	42,0	41,9	41,3	40,2			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato di mortalità prematura e per cause potenzialmente evitabili. Maschi e femmine (x 100.000)

Misura la mortalità prematura attraverso il numero di decessi per tutte le cause avvenute prima dei 65 anni per 100.000 residenti


SM.salute.5

Numeratore: numero decessi per tutte le cause, età < 65 anni. Denominatore: popolazione residente, età < 65 anni. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	224,3	200,8	171,9	154,7			
Colline dell'Albegna	171,5	171,9	172,3	165,4			
Colline Metallifere	169,4	153,8	147,7	153,4			
→ Grossetana	172,1	175,6	165,9	160,0			
Toscana	163,6	162,6	158,9	154,0			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto standardizzato per età di mortalità (SMR) per suicidi. Maschi e femmine (x100)

Decessi per suicidio standardizzati per età


SM.salute.6

Numeratore: numero decessi per per ICD9 290-319. Denominatore: Decessi "attesi" secondo struttura per età residenti e tassi mortalità età-specifici per ICD9 290-319 in Toscana

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	19,2	16,3	11,3	20,1			
Colline dell'Albegna	6,4	6,3	7,5	5,7			
Colline Metallifere	14,2	10,3	7,5	5,3			
→ Grossetana	6,0	4,4	6,5	7,9			
Toscana	6,8	7,1	7,3	7,1			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità infantile (medie mobili triennali, x 1.000)

Quanti bambini deceduti nel primo anno di vita ogni 1.000 nati vivi


SM.salute.10

Numeratore: numero decessi per tra 0 e 365 giorni. Denominatore: numero nati vivi

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,7	2,4	0,0	0,0			
Colline dell'Albegna	0,9	2,6	2,6	5,1			
Colline Metallifere	3,0	2,8	1,9	1,9			
→ Grossetana	3,1	2,3	4,4	4,4			
Toscana	2,8	2,7	2,7	2,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)

Dimissioni per tutte le cause (escluse le dimissioni di neonati sani) per 1.000 residenti


SM.salute.11

Numeratore: numero ricoveri per tutte le cause. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	163,6	158,9	157,0	150,4	149,2	134,3	134,7
Colline dell'Albegna	187,2	181,0	175,6	162,1	157,8	149,7	144,2
Colline Metallifere	169,1	157,5	152,4	148,6	145,6	137,2	129,7
→ Grossetana	160,9	156,7	150,6	143,8	140,8	130,0	128,0
Toscana	167,6	164,1	160,8	157,6	155,1	147,9	145,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


Soggetti ricoverati per tutte le cause (escluse le dimissioni di neonati sani) per 1.000 residenti

SM.salute.12 Numeratore: numero soggetti ricoverati per tutte le cause. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	115,9	112,7	113,2	106,9	106,1	98,1	89,1
Colline dell'Albegna	131,4	129,4	121,9	116,5	113,2	107,5	87,0
Colline Metallifere	120,9	113,8	110,1	107,0	106,9	100,9	90,1
→ Grossetana	119,6	117,3	112,8	105,7	105,6	97,2	87,3
Toscana	120,1	118,2	115,3	113,0	111,2	105,7	97,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumori standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


Soggetti ricoverati per tumori per 1.000 residenti

SM.salute.13 Numeratore: numero soggetti ricoverati per ICD9 140-239. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	13,6	13,6	14,0	13,4	13,2	12,8	12,9
Colline dell'Albegna	15,6	16,6	16,7	14,7	14,5	14,5	11,9
Colline Metallifere	14,6	13,6	14,4	14,7	14,2	12,5	12,6
→ Grossetana	14,5	14,8	14,0	13,5	12,5	11,5	11,3
Toscana	14,9	14,9	14,7	14,5	14,2	13,5	12,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato circolatorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)

Soggetti ricoverati per malattie del sistema circolatorio per 1.000 residenti


SM.salute.14

Numeratore: numero soggetti ricoverati per ICD9 390-459. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	20,2	19,0	21,7	20,3	18,3	16,9	15,4
Colline dell'Albegna	23,7	22,6	21,4	19,9	19,6	16,7	13,7
Colline Metallifere	23,3	20,2	19,4	18,5	17,5	15,8	15,9
→ Grossetana	19,9	18,3	19,0	16,4	17,1	15,8	13,4
Toscana	21,4	20,4	19,5	18,6	18,4	17,2	16,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)

Soggetti ricoverati per malattie dell'apparato digerente per 1.000 residenti


SM.salute.15

Numeratore: numero soggetti ricoverati per ICD9 520-579. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	15,5	14,1	13,3	12,7	13,1	11,7	12,0
Colline dell'Albegna	17,0	16,7	16,4	15,5	14,6	14,2	12,5
Colline Metallifere	14,9	14,3	13,1	13,2	13,5	12,1	11,2
→ Grossetana	13,7	13,3	12,9	11,6	12,1	11,2	11,3
Toscana	14,0	13,6	13,2	13,0	12,9	12,4	11,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per malattie dell'apparato respiratorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


Soggetti ricoverati per malattie dell'apparato respiratorio per 1.000 residenti

SM.salute.16 Numeratore: numero soggetti ricoverati per ICD9 460-519. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	11,2	10,5	9,6	9,8	10,5	9,3	9,8
Colline dell'Albegna	13,3	12,2	10,8	9,9	10,6	10,1	9,3
Colline Metallifere	13,6	12,2	10,7	10,7	9,8	11,6	11,3
→ Grossetana	11,1	10,1	9,2	9,3	9,9	9,9	9,6
Toscana	9,9	9,7	9,5	9,6	9,4	9,3	8,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di incidenza infarto miocardico acuto (IMA). Maschi e femmine (x 100.000)

Misure di frequenza, grezze ed aggiustate per età, del fenomeno (IMA ospedalizzati + morti coronariche extraospedaliere) nella popolazione residente


SM.salute.17

Numeratore: numero eventi incidenti IMA (eventi ospedalizzati + morti coronariche senza ricovero). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	278,5	261,1	252,3	232,6			
Colline dell'Albegna	378,8	371,0	328,8	306,0			
Colline Metallifere	352,5	342,1	341,1	328,9			
→ Grossetana	327,7	321,6	298,7	287,4			
Toscana	287,3	276,3	268,7	261,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato incidenza ictus. Maschi e femmine (x 100.000)


Misure di frequenza, grezze ed aggiustate per età, del fenomeno (Ictus ospedalizzati + morti cerebrovascolari acute extraospedaliere) nella popolazione residente

SM.salute.18 Numeratore: numero eventi incidenti Ictus (eventi ospedalizzati + morti cerebrovascolari senza ricovero). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	285,5	265,4	251,8	251,5			
Colline dell'Albegna	274,5	260,7	258,6	264,8			
Colline Metallifere	321,4	283,4	266,8	248,3			
→ Grossetana	271,3	277,4	270,0	257,3			
Toscana	287,0	275,5	264,5	254,2			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di prevalenza scompenso cardiaco. Maschi e femmine (x 100.000)


SM.salute.19

Numeratore: numero casi prevalenti scompenso cardiaco (pazienti ospedalizzati). Denominatore: popolazione residente.
Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	18,3	18,1	19,8	20,5	20,5	19,8	
Colline dell'Albegna	25,7	26,9	27,5	29,1	27,8	26,9	
Colline Metallifere	23,0	24,3	25,0	26,0	25,6	26,0	
→ Grossetana	16,2	16,7	17,6	18,5	18,4	16,7	
Toscana	17,5	18,2	18,7	19,1	19,1	18,9	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di prevalenza broncopatia cronica ostruttiva (BPCO). Maschi e femmine (x 100.00)


SM.salute.20

Numeratore: numero casi prevalenti BPCO (pazienti ospedalizzati). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	39,8	43,1	45,1	48,1	49,7	47,0	
Colline dell'Albegna	38,2	42,2	47,0	50,3	51,7	46,2	
Colline Metallifere	48,5	53,3	57,4	59,1	60,2	59,0	
→ Grossetana	35,7	38,7	42,5	45,3	47,8	45,1	
Toscana	39,6	43,0	45,5	47,6	48,8	49,3	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di prevalenza diabete. Maschi e femmine (x 100.000)


SM.salute.21

Numeratore: numero casi prevalenti diabete (pazienti in trattamento farmacologico e/o ospedalizzati). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	54,7	53,5	54,0	55,7	58,3	56,8	
Colline dell'Albegna	61,1	63,3	67,2	64,7	65,3	64,4	
Colline Metallifere	62,9	61,5	61,4	61,8	63,5	62,0	
→ Grossetana	59,1	59,8	63,4	64,9	67,5	63,1	
Toscana	55,8	56,5	57,0	58,2	60,3	61,3	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di prevalenza cardiopatia ischemica. Maschi e femmine (x 100.000)


SM.salute.22

Numeratore: numero casi prevalenti cardiopatia ischemica (pazienti in trattamento farmacologico e/o ospedalizzati).
Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 200

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	10,1	10,1	11,2	11,5	10,7		
Colline dell'Albegna	9,5	10,2	10,8	12,1	12,5		
Colline Metallifere	12,9	13,4	13,7	14,0	14,0		
→ Grossetana	8,4	9,0	9,8	10,6	11,2		
Toscana	10,3	10,9	11,4	11,8	12,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali pesato per età

Frequenza nella popolazione residente di pazienti in trattamento farmacologico per infezione da HIV

SM.salute.23

Numeratore: numero pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali. Denominatore: popolazione residente "pesata" per età con pesi per farmaceutica del PSR

Fonte: Flussi farmaceutica (SPF, FED). Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toscana	1,7	1,5	2,0	1,9	1,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto di mortalità degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)

Numero deceduti in incidenti stradali per 1.000 incidenti stradali


SM.salute.24

Numeratore: numero di deceduti. Denominatore: numero di incidenti stradali

Fonte: ISTAT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	71,4	62,5	69,0	58,8	35,7		
Colline dell'Albegna	69,6	64,3	30,6	40,9	44,3		
Colline Metallifere	24,5	17,0	49,0	28,7	11,0		
→ Grossetana	29,9	22,5	24,1	13,3	29,8		
Toscana	17,0	15,9	15,7	15,2	16,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto di lesività degli incidenti stradali (x 1.000, per zona evento)

Numero feriti in incidenti stradali per 1.000 incidenti stradali


SM.salute.25

Numeratore: numero di feriti. Denominatore: numero di incidenti stradali

Fonte: ISTAT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1.642,9	1.437,5	1.689,7	1.441,2	1.571,4		
Colline dell'Albegna	1.348,1	1.356,7	1.433,7	1.462,0	1.458,1		
Colline Metallifere	1.460,8	1.619,3	1.578,4	1.402,3	1.403,3		
→ Grossetana	1.407,4	1.408,4	1.312,1	1.346,6	1.349,5		
Toscana	1.327,6	1.320,1	1.316,6	1.318,0	1.327,2		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Infortuni mortali sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza(x 1.000)

Quanti infortuni mortali si verificano ogni 100.000 adulti in età lavorativa

SM.salute.26

Numeratore: Numero infortuni mortali sul lavoro indennizzati. Denominatore: popolazione residente, età 15-64 anni

Fonte: INAIL/CERIMP

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toscana	2,6	2,5	1,9	5,5			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Infortuni sul lavoro, indennizzati: numero assoluto ed indice di frequenza per residenza(x 1.000)

Quanti infortuni indennizzati si verificano ogni 1.000 adulti in età lavorativa


SM.salute.27

Numeratore: Numero infortuni sul lavoro indennizzati. Denominatore: popolazione residente, età 15-64 anni

Fonte: INAIL/CERIMP

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	26,0	25,6	24,3	20,9	17,8		
Colline dell'Albegna	17,8	16,7	16,5	15,7	14,3		
Colline Metallifere	19,9	18,9	15,9	14,4	13,6		
→ Grossetana	17,6	15,6	14,6	13,6	12,7		
Toscana	18,2	17,6	16,6	14,9	14,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza territoriale: Livelli essenziali di assistenza (LEA)

SM.territoriale-LEA.1	<i>Percentuale MMG in associazione complessa o in gruppo</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.2	Tasso standardizzato per età di accesso al PS codice bianco o celeste (>= 15 anni)	X
SM.territoriale-LEA.3	Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco con follow-up di laboratorio	X
SM.territoriale-LEA.4	Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco in terapia con ACE-inibitori/ sartanici	X
SM.territoriale-LEA.5	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un test emoglobina glicata (HbA1c) negli ultimi 6 mesi	X
SM.territoriale-LEA.6	Percentuale di pazienti con diabete con almeno un esame della retina negli ultimi 12 mesi	X
SM.territoriale-LEA.7	Percentuale di pazienti con BPCO con almeno una valutazione spirometrica negli ultimi 12 mesi	X
SM.territoriale-LEA.8	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA con determinazione profilo lipidico negli ultimi 12 mesi	X
SM.territoriale-LEA.9	Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA in terapia antiaggregante piastrinica	X
SM.territoriale-LEA.10	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Creatinina negli ultimi 12 mesi	X
SM.territoriale-LEA.11	Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Profilo lipidico negli ultimi 12 mesi	X
SM.territoriale-LEA.12	Tasso di ospedalizzazione per BPCO standardizzato per età	X
SM.territoriale-LEA.13	Tasso di ospedalizzazione per diabete standardizzato per età	X
SM.territoriale-LEA.14	Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco standardizzato per età	X
SM.territoriale-LEA.15	<i>Percentuale PLS in gruppo</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.16	<i>Percentuale accessi totali in PS preceduti da contatto con CA nei periodi di attività della CA</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.17	Spesa farmaceutica procapite pesata (erogazione indiretta e diretta)	X
SM.territoriale-LEA.18	Tasso standardizzato per età di visite specialistiche (complessivo 7 specialità PSR)	X
SM.territoriale-LEA.19	Tasso standardizzato per età di indagini diagnostica strumentale (complessivo radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn)	X
SM.territoriale-LEA.20	Tassi di Copertura Vaccinali MPR (a 24 mesi)	X
SM.territoriale-LEA.21	Tassi di Copertura Vaccinali Anti-Influenzali (>65)	X
SM.territoriale-LEA.22	Tasso standardizzato per età di ricoveri >30 gg su popolazione residente (> 65 anni) depurato per condizioni specifiche	X
SM.territoriale-LEA.23	<i>Tasso nuovi utenti ADI (> 14 anni)</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.24	<i>Tasso utenti ADI (> 14 anni)</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.25	<i>Tasso nuovi utenti ADP (> 14 anni)</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.26	<i>Tasso utenti ADP (> 14 anni)</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.27	<i>Percentuale deceduti per tumore assistiti in terapia con oppioidi negli ultimi due mesi di vita</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.28	Consumo giornaliero di farmaci oppioidi per il controllo del dolore	X
SM.territoriale-LEA.29	<i>Tasso utenti Hospice</i>	Nd
SM.territoriale-LEA.30	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)	X
SM.territoriale-LEA.31	Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)	X
SM.territoriale-LEA.32	Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero	X
SM.territoriale-LEA.33	Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero	X

Tasso standardizzato per età di accesso al PS codice bianco o celeste (>= 15 anni)

N. accessi al PS bianchi e celesti per 1.000 residenti 15+ anni

SM.territoriale-LEA.2 N. accessi al PS bianchi e celesti / popolazione oltre 15 anni

Fonte: zone/asl

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana							57,5
Colline dell'Albegna							59,8
Colline Metallifere							53,4
→ Grossetana							81,1
Toscana							70,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco con follow-up di laboratorio


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con scompenso cardiaco

SM.territoriale-LEA.3 Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco con determinazione Elettroliti e Creatinina negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	12,0	12,1	54,0	58,4	49,3	58,7	63,9
Colline dell'Albegna	38,8	21,5	36,9	46,0	36,3	46,7	53,4
Colline Metallifere	31,2	36,8	43,0	52,0	54,3	53,4	56,4
→ Grossetana	53,6	46,5	46,9	50,3	53,5	54,5	58,1
Toscana	47,6	50,7	51,6	53,6	56,0	58,5	56,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con scompenso cardiaco in terapia con ACE-inibitori/sartanici


Indicatore del trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con scompenso cardiaco

SM.territoriale-LEA.4 Numeratore: numero casi prevalenti di Ictus (pazienti con evento ospedalizzato nei 5 anni precedenti). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	56,4	58,7	58,0	59,4	59,3	58,2	53,3
Colline dell'Albegna	47,2	49,5	55,5	54,9	59,0	62,7	59,6
Colline Metallifere	46,8	50,8	50,6	48,9	51,7	53,2	51,1
→ Grossetana	56,8	59,4	61,6	59,0	59,1	60,7	59,5
Toscana	57,2	59,2	58,9	58,0	58,4	56,4	56,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con diabete con almeno un test emoglobina glicata (HbA1c) negli ultimi 6 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con diabete

SM.territoriale-LEA.5 Percentuale di pazienti con diabete con almeno un test HbA1c negli ultimi 6 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	31,2	40,9	62,0	63,7	58,9	70,4	70,4
Colline dell'Albegna	37,5	33,2	42,1	49,1	52,5	63,8	70,2
Colline Metallifere	20,1	37,5	49,1	57,9	62,0	65,3	65,6
→ Grossetana	40,7	63,6	65,2	67,1	69,0	70,0	65,5
Toscana	54,3	58,2	60,3	62,8	66,8	68,7	66,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con diabete con almeno un esame della retina negli ultimi 12 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con diabete

SM.territoriale-LEA.6 Percentuale di pazienti con diabete con almeno un esame della retina negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	15,1	20,1	27,0	29,8	28,7	34,7	34,1
Colline dell'Albegna	19,6	25,1	25,8	31,7	35,1	32,5	33,1
Colline Metallifere	18,5	21,8	25,0	31,4	34,0	36,4	37,6
→ Grossetana	9,7	27,4	28,7	34,9	37,3	38,2	38,5
Toscana	28,8	29,8	29,9	31,0	31,3	32,1	31,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con BPCO con almeno una valutazione spirometrica negli ultimi 12 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con BPCO

SM.territoriale-LEA.7 Percentuale di pazienti con BPCO con almeno una valutazione spirometrica negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1,2	4,9	6,6	9,2	5,9	6,4	7,7
Colline dell'Albegna	1,2	5,2	6,2	7,2	7,1	7,6	7,7
Colline Metallifere	5,5	26,1	25,0	26,6	17,0	16,1	15,8
→ Grossetana	0,8	13,3	13,2	13,8	11,4	11,1	11,7
Toscana	8,6	9,5	10,0	10,0	9,6	10,0	10,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA con determinazione profilo lipidico negli ultimi 12 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con ictus cerebrale/TIA

SM.territoriale-LEA.8 Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA con determinazione profilo lipidico negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	17,1	18,5	42,2	43,2	30,5	46,4	43,3
Colline dell'Albegna	38,0	20,0	39,4	44,0	33,4	40,8	45,3
Colline Metallifere	21,7	28,1	38,6	44,2	45,6	41,6	43,2
→ Grossetana	42,4	35,8	40,7	41,9	44,7	42,4	45,0
Toscana	42,1	42,3	43,9	46,2	47,5	48,1	48,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA in terapia antiaggregante piastrinica


Indicatore del trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con ctus non emorragico o TIA (prevenzione recidive)

SM.territoriale-LEA.9 Percentuale di pazienti con ictus non emorragico o TIA in terapia antiaggregante piastrinica

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	47,8	53,2	54,5	52,3	53,5	49,6	59,0
Colline dell'Albegna	34,7	41,2	48,6	51,2	55,2	56,2	62,8
Colline Metallifere	46,4	57,1	59,7	56,6	61,2	55,5	60,7
→ Grossetana	44,9	52,7	60,0	57,9	60,8	55,6	63,2
Toscana	54,6	59,2	60,2	60,1	61,7	52,2	63,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Creatinina negli ultimi 12 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con ipertensione arteriosa

SM.territoriale-LEA.10 Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Creatinina negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	31,8	35,3	57,8	61,9	57,8	64,9	59,9
Colline dell'Albegna	57,9	30,0	50,2	58,3	51,3	58,1	59,1
Colline Metallifere	32,2	42,2	58,7	61,6	64,3	57,7	58,6
→ Grossetana	58,1	52,8	54,3	59,5	63,0	60,4	58,3
Toscana	57,2	59,3	61,8	63,8	65,7	65,0	62,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Profilo lipidico negli ultimi 12 mesi


Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con ipertensione arteriosa

SM.territoriale-LEA.11 Percentuale di pazienti con ipertensione con monitoraggio Profilo lipidico negli ultimi 12 mesi

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	27,6	29,7	48,8	49,4	43,1	47,8	42,8
Colline dell'Albegna	49,0	22,4	46,5	49,6	38,4	46,7	45,7
Colline Metallifere	24,0	34,3	49,9	55,9	54,1	48,0	47,7
→ Grossetana	48,9	45,2	47,8	48,7	52,4	48,8	46,6
Toscana	46,1	46,0	48,2	49,7	51,7	51,0	50,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per BPCO standardizzato per età


Ricoveri per broncopatia cronico-ostruttiva per 1.000 residenti

SM.territoriale-LEA.12 Numeratore: numero ricoveri per BPCO. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1,0	1,7	1,0	0,9	0,6	0,2	0,5
Colline dell'Albegna	0,8	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,3
Colline Metallifere	0,8	0,9	0,6	0,7	0,3	0,4	0,5
→ Grossetana	0,8	0,7	0,7	0,6	0,3	0,1	0,2
Toscana	1,1	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per diabete standardizzato per età


Ricoveri per diabete per 1.000 residenti

SM.territoriale-LEA.13 Numeratore: numero ricoveri per diabete. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,4	1,0	0,6	0,5	0,1	0,3	0,3
Colline dell'Albegna	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Colline Metallifere	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
→ Grossetana	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
Toscana	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco standardizzato per età


Ricoveri per scompenso cardiaco, escluso procedure cardiache, per 1.000 residenti

SM.territoriale-LEA.14 Numeratore: numero ricoveri per scompenso cardiaco, escluso procedure cardiache. Denominatore: popolazione residente.
Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,4	3,1	2,5	3,1	2,6	2,3	1,8
Colline dell'Albegna	3,8	3,0	2,6	2,3	2,7	2,4	2,1
Colline Metallifere	2,9	3,5	2,5	1,7	1,5	1,2	2,1
→ Grossetana	3,1	3,0	2,8	2,2	2,7	2,0	1,2
Toscana	4,0	3,5	2,9	2,7	2,8	2,7	2,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa farmaceutica procapite pesata (erogazione indiretta e diretta)

Spesa farmaceutica media per residente

SM.territoriale-LEA.17 spesa farmaceutica indiretta+diretta/popolazione residente

Fonte: Flusso RT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					215,5		
Colline dell'Albegna					215,5		
Colline Metallifere					215,5		
→ Grossetana					215,5		
Toscana					214,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di visite specialistiche (complessivo 7 specialità PSR)


Accessi per visite specialistiche per 1.000 residenti standardizzati per età

SM.territoriale-LEA.18 Accessi per visite specialistiche / popolazione residente

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	197,2	385,5	576,6	643,8	558,2		
Colline dell'Albegna	304,0	421,7	457,5	474,1	447,3		
Colline Metallifere	326,1	318,8	434,2	546,8	558,2		
→ Grossetana	147,6	315,5	327,8	481,4	487,9		
Toscana	437,5	437,0	457,9	473,7	480,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di indagini diagnostiche strumentali (complessivo radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn)


Indagini diagnostiche strumentali per 1.000 residenti standardizzati per età

SM.territoriale-LEA.19 indagini diagnostiche strumentali (complessivo radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn) / popolazione residente

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	680,7	544,9	1.010,0	932,8	1.009,3		
Colline dell'Albegna	670,8	434,0	942,1	850,9	918,8		
Colline Metallifere	958,4	1.014,6	1.116,5	1.074,6	1.083,3		
→ Grossetana	661,6	837,6	929,8	907,5	938,9		
Toscana	978,0	960,1	982,8	988,4	1.009,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tassi di Copertura Vaccinali MPR (a 24 mesi)


bambini vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia per 100 bambini 0-2 anni residenti

SM.territoriale-LEA.20 dosi di vaccino Morbillo Parotite e Rosolia/bambini entro i 2 anni

Fonte: Flusso RT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			85,2	93,6	98,7	100,0	98,4
Colline dell'Albegna			92,7	91,0	91,9	95,9	95,4
Colline Metallifere			93,6	91,2	92,0	92,4	93,1
→ Grossetana			96,5	95,0	94,0	94,6	94,4
Toscana			92,4	92,6	92,0	92,1	91,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tassi di Copertura Vaccinali Anti-Influenzali (>65)


anziani vaccinati contro influenza per 100 anziani residenti

SM.territoriale-LEA.21 dosi vaccino antinfluenzale/popolazione oltre 65 anni

Fonte: Flusso RT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			68,7	71,0	70,6	68,1	66,2
Colline dell'Albegna			64,2	65,5	64,6	63,8	52,7
Colline Metallifere			57,7	65,7	65,9	59,7	50,7
→ Grossetana			67,3	67,3	64,4	63,4	56,8
Toscana			69,5	71,1	68,8	67,8	58,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di ricoveri >30 gg su popolazione residente (> 65 anni) depurato per condizioni specifiche


Ricoveri superiori a 30 gg per 1.000 anziani residenti

SM.territoriale-LEA.22 Ricoveri > 30 gg / pop. 65+ residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,1	0,9	1,1	0,6	0,8
Colline dell'Albegna			0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Colline Metallifere			0,9	0,6	0,5	0,6	0,5
→ Grossetana			1,5	1,3	1,0	0,6	0,5
Toscana			1,2	1,0	0,9	0,9	0,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Consumo giornaliero di farmaci oppioidi per il controllo del dolore


Dosi giornaliere di farmaci oppioidi per il controllo del dolore consumate

SM.territoriale-LEA.28 DDD di farmaci oppioidi (N02A) per il controllo del dolore consumate dell'anno / n° residenti x numero giorni dell'anno

Fonte: Flussi farmaceutica (FED e SFP) Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					1,6	1,3	1,6
Colline dell'Albegna					1,6	1,1	1,7
Colline Metallifere					1,6	1,3	1,5
→ Grossetana					1,6	1,4	1,6
Toscana					1,6	1,5	1,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)


Diffusione della riabilitazione dopo ictus cerebrale

SM.territoriale-LEA.30 Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	15,8	19,3	8,0	20,4	22,0		
Colline dell'Albegna	13,9	4,5	5,9	9,3	17,8		
Colline Metallifere	5,7	9,9	5,3	6,4	14,1		
→ Grossetana	8,4	11,1	5,9	8,6	16,8		
Toscana	19,1	19,4	15,3	20,8	22,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di casi di frattura del femore co riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)


Diffusione della riabilitazione dopo frattura del femore

SM.territoriale-LEA.31 Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione (65+ anni)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	75,9	38,4	27,0	42,6	9,0		
Colline dell'Albegna	16,0	18,5	6,7	10,4	8,3		
Colline Metallifere	11,7	2,9	6,2	11,5	19,8		
→ Grossetana	22,2	16,2	10,6	19,1	16,1		
Toscana	37,7	39,1	39,2	42,0	41,2		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero


Diffusione della riabilitazione dopo ictus cerebrale effettuata in ambito ospedaliero

SM.territoriale-LEA.32 Percentuale di casi di ictus con riabilitazione entro 30 gg dalla dimissione in regime ospedaliero (cod. 56)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	95,8	96,3	49,6	87,4	85,9		
Colline dell'Albegna	33,2	69,2	100,0	64,4	40,6		
Colline Metallifere	71,1	89,3		62,7	70,9		
→ Grossetana	81,6	86,0	100,0	94,5	59,6		
Toscana	55,9	51,6	60,9	51,1	47,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg. dalla dimissione in regime ospedaliero


Diffusione della riabilitazione dopo frattura del femore effettuata in ambito ospedaliero

SM.territoriale-LEA.33 Percentuale di casi di frattura del femore con riabilitazione entro 30 gg dalla dimissione in regime ospedaliero (cod. 56)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	74,8	100,0	100,0	74,8	48,6		
Colline dell'Albegna	37,0	57,0	38,5	96,0	49,6		
Colline Metallifere	18,8	26,8		29,2	4,7		
→ Grossetana	89,4	85,9	81,7	59,8	63,8		
Toscana	49,0	48,3	40,0	38,8	37,4		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza territoriale: sociali

SM.territoriale-SOC.1	<i>Indice di copertura zonale dei punti di segretariato sociale professionale</i>	Nd
SM.territoriale-SOC.2	Tasso di utenza del servizio di segretariato sociale professionale	X
SM.territoriale-SOC.3	Indice di copertura zonale dei punti di accesso	X
SM.territoriale-SOC.4	Tasso di utenza dei punti di accesso	X
SM.territoriale-SOC.5	Indice di copertura zonale dei presidi di pronto intervento	X
SM.territoriale-SOC.6	Tasso di utenza dei servizi di pronto intervento	X
SM.territoriale-SOC.7	Spesa procapite per servizi di segretariato sociale	X
SM.territoriale-SOC.8	Spesa procapite per punti di accesso	X
SM.territoriale-SOC.9	Spesa procapite per servizi di pronto intervento	X

Tasso di utenza del servizio di segretariato sociale professionale


Indica il numero di utenti serviti dal segretariato sociale ogni 1.000 abitanti.

SM.territoriale-SOC.2 (Numeratore: n. utenti/anno del servizio di segretariato sociale professionale Denominatore: pop. Zonale)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			154,0	166,0	148,0	68,0	
Colline dell'Albegna				27,0			
Colline Metallifere			17,0	17,0			
→ Grossetana			40,0		31,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale dei punti di accesso


Indica il numero di punti di accesso ogni 10.000 abitanti.

SM.territoriale-SOC.3 (Numeratore: n. punti di accesso Denominatore: pop. Zonale)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			4,1	4,1	4,1	4,1	
Colline dell'Albegna				0,2		0,2	
Colline Metallifere			1,3	1,3			
→ Grossetana			0,1		0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenza dei punti di accesso


Indica il numero di utenti serviti dal punto unico di accesso ogni 1.000 abitanti.

SM.territoriale-SOC.4 (Numeratore: n. utenti/anno del punto di accesso Denominatore: pop. Zonale)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			32,0	58,0	64,0	65,0	
Colline dell'Albegna				26,0		11,0	
Colline Metallifere			15,0	11,0			
→ Grossetana			10,0		20,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale dei presidi di pronto intervento


Indica il numero di presidi di pronto intervento ogni 10.000 abitanti.

SM.territoriale-SOC.5 (Numeratore: n. presidi di pronto intervento/anno Denominatore: pop. Zonale)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,0		4,1		
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,1	0,5	0,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenza dei servizi di pronto intervento


Indica il numero di utenti serviti dai servizi di pronto intervento ogni 1.000 abitanti.

SM.territoriale-SOC.6 (Numeratore: n. utenti/anno del servizio di pronto intervento Denominatore: pop. Zonale)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				0,0	0,3		
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,2	0,8	0,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi di segretariato sociale


Indica la spesa media per ogni persona residente dei servizi di segretariato sociale.

SM.territoriale-SOC.7 (Numeratore: spesa totale per servizio di segretariato sociale Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				5,0	5,4	2,6	
Colline dell'Albegna							
Colline Metallifere			1,0	1,1			
→ Grossetana			1,8		0,6		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per punti di accesso


Indica la spesa media per ogni persona residente imputabile ai punti unici di accesso.

SM.territoriale-SOC.8 (Numeratore: spesa totale per punto di accesso Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			4,4			2,6	
Colline dell'Albegna						1,6	
Colline Metallifere			0,6	0,4			
→ Grossetana			1,2	0,1	0,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi di pronto intervento


Indica la spesa media per ogni persona residente imputabile al pronto intervento.

SM.territoriale-SOC.9 (Numeratore: spesa totale per servizio di pronto intervento; Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana							
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,3	0,0	0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: anziani

SM.anziani.1	Indice di supporto ai grandi anziani (x 100)	X
SM.anziani.2	<i>Speranza di vita a 65 anni per sesso</i>	Nd
SM.anziani.2f	Speranza di vita a 65 anni. Femmine	X
SM.anziani.2m	Speranza di vita a 65 anni. Maschi	X
SM.anziani.3	<i>Tasso beneficiari di indennità di accompagnamento (>= 65 anni)</i>	Nd
SM.anziani.4	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per anziani	X
SM.anziani.5	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per anziani	X
SM.anziani.6	Tasso di utenza zonale per assistenza domiciliare anziani	X
SM.anziani.7	Spesa procapite per servizi semiresidenziali per anziani	X
SM.anziani.8	Spesa procapite per servizi residenziali per anziani	X
SM.anziani.9	Spesa procapite per interventi domiciliari per anziani	X
SM.anziani.10	<i>Tasso di nuove VMD (valutazioni multidisciplinari)</i>	Nd
SM.anziani.11	<i>Tasso di predisposizione PAP domiciliari diretti</i>	Nd
SM.anziani.12	<i>Tasso di predisposizione PAP domiciliari indiretti</i>	Nd
SM.anziani.13	<i>Tasso di predisposizione di PAP residenziali permanenti</i>	Nd

Indice di supporto ai grandi anziani (x 100)

Rapporto tra il numero di ultra-84enni e quello della popolazione che potrebbe curarsi della loro assistenza


SM.anziani.1

Numeratore: numero residenti 85+ anni. Denominatore: numero residenti 50-74 anni

Fonte: Area extra dipartimentale statistica - Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	13,7	14,6	15,2	16,2	16,9	17,8	17,8
Colline dell'Albegna	9,6	10,0	10,1	10,7	10,8	11,2	11,6
Colline Metallifere	9,9	10,3	10,9	11,2	11,6	12,1	12,5
→ Grossetana	8,4	8,9	9,5	9,7	10,1	10,7	11,2
Campagnatico	9,7	9,4	10,2	11,1	12,4	13,1	12,7
Castiglione della Pescaia	7,3	8,1	9,9	8,8	9,3	9,3	9,6
Civitella Paganico	13,2	13,5	14,3	14,2	12,8	14,6	15,4
Grosseto	8,0	8,5	9,1	9,4	9,8	10,4	10,9
Roccastrada	10,0	10,7	10,6	10,5	10,8	11,5	11,9
Scansano	9,2	9,5	10,4	11,5	11,7	13,4	13,6
Lucca	9,2	9,7	10,2	10,6	10,9	11,0	11,2
Prato	8,6	8,9	9,3	9,6	9,9	10,2	10,4
Grosseto	9,4	9,9	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1
Arezzo	9,8	10,3	10,7	11,0	11,5	11,8	12,1
Massa Carrara	9,7	10,1	10,5	10,9	11,2	11,6	11,8
Siena	11,4	12,1	12,4	13,0	13,4	13,9	14,3
Pistoia	9,8	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,6
Firenze	10,2	10,8	11,2	11,6	11,9	12,3	12,6
Livorno	9,8	10,2	10,5	10,8	11,1	11,3	11,4
Pisa	9,2	9,6	9,9	10,1	10,4	10,7	11,0
Toscana	9,8	10,3	10,7	11,0	11,3	11,7	11,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Speranza di vita a 65 anni. Femmine


Numero medio di anni che una persona a 65 anni può aspettarsi di vivere in base ai tassi di mortalità registrati nell'ultimo triennio, rispetto al periodo considerato

SM.anziani.2f A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età di 65 anni all'età estrema w ed i sopravvivenenti all'età di 65 anni

Fonte: Area extra dipartimentale statistica - Registro di Mortalità Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	21,0	21,0	21,2	21,6	22,0		
Colline dell'Albegna	21,9	21,7	21,8	21,7	21,6		
Colline Metallifere	21,9	21,8	21,6	21,1	21,2		
→ Grossetana	21,9	21,7	21,8	21,9	21,7		
Toscana	22,1	22,1	22,0	22,0	22,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Speranza di vita a 65 anni. Maschi

Numero medio di anni che una persona a 65 anni può aspettarsi di vivere in base ai tassi di mortalità registrati nell'ultimo triennio, rispetto al periodo considerato


SM.anziani.2m

A partire da una tavola di mortalità è il rapporto tra la cumulata degli anni vissuti dall'età di 65 anni all'età estrema w ed i sopravvissuti all'età di 65 anni

Fonte: Area extra dipartimentale statistica - Registro di Mortalità Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	17,2	17,3	18,1	18,1	18,5		
Colline dell'Albegna	17,5	17,4	17,7	17,9	17,9		
Colline Metallifere	17,6	17,4	17,7	17,7	17,9		
→ Grossetana	17,6	17,7	17,7	18,0	18,3		
Toscana	18,1	18,1	18,3	18,4	18,6		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per anziani


Indica il numero di posti convenzionati in strutture semiresidenziali ogni 1.000 anziani.

SM.anziani.4 Numero di posti convenzionati / popolazione residente ≥ 65 *1000

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0		0,0	0,0	
Colline dell'Albegna					0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			1,0	1,3	1,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per anziani

Indica il numero di posti convenzionati in strutture residenziali ogni 1.000 anziani.


SM.anziani.5

Numero di posti convenzionati / popolazione residente ≥ 65 *1000

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			12,1	12,2	13,6	13,9	
Colline dell'Albegna				7,2	0,0	0,9	
Colline Metallifere				4,4			
→ Grossetana			6,6		1,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenza zonale per assistenza domiciliare anziani


Indica il numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare ogni 1.000 anziani.

SM.anziani.6 Numero di utenti all'anno / popolazione residente ≥ 65 *1000

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			30,0	28,0	18,0	14,0	
Colline dell'Albegna				29,0		30,0	
Colline Metallifere			34,0	35,0			
→ Grossetana			25,0	23,0	27,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi semiresidenziali per anziani


Indica la spesa media procapite per servizi semiresidenziali per anziani.

SM.anziani.7 (Numeratore: spesa complessiva del servizio, Denominatore: popolazione residente)

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			8,7	8,7		0,0	
Colline dell'Albegna				2,7		0,0	
Colline Metallifere			2,1	1,6			
→ Grossetana				3,0	3,6	3,7	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi residenziali per anziani

Indica la spesa media procapite per servizi residenziali per anziani.


SM.anziani.8

(Numeratore: spesa complessiva del servizio, Denominatore: popolazione residente)

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			215,8	64,4	95,2	87,8	
Colline dell'Albegna				36,2	0,0	5,8	
Colline Metallifere				111,3			
→ Grossetana			127,8	30,3	32,3	32,4	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per interventi domiciliari per anziani

Indica la spesa media procapite per interventi domiciliari per anziani.


SM.anziani.9

(Numeratore: spesa complessiva del servizio, Denominatore: popolazione residente)

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				23,9	21,1	13,8	
Colline dell'Albegna				18,7		20,2	
Colline Metallifere				19,8			
→ Grossetana			45,8	14,2	21,6	17,7	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: famiglie e minori

SM.famiglie.1	Percentuale nati di cittadinanza non italiana	X
SM.famiglie.2	Tasso di ospedalizzazione per IVG (x 1.000)	X
SM.famiglie.3	Percentuale di IVG in donne straniere	X
SM.famiglie.4	Percentuale nati gravemente sottopeso (<1500 gr)	X
SM.famiglie.5	Tasso concepimenti minorenni (parti, IVG, aborti spontanei)	X
SM.famiglie.6	Tasso medio annuo di tutele giuridiche (x 1000)	X
SM.famiglie.7	Tasso medio annuo di affidi part-time (x 1000)	X
SM.famiglie.8	Tasso medio annuo di minori presenti in servizi semiresidenziali (x 1000)	X
SM.famiglie.9	Tasso medio annuo di minori accolti in servizi residenziali (x 1000)	X
SM.famiglie.10	Tasso medio annuo di affidi eterofamiliari (x 1000)	X
SM.famiglie.11	Tasso medio annuo di minori in affidamento familiare (x 1000)	X
SM.famiglie.12	Tasso medio annuo di minori che vivono fuori della famiglia di origine (x 1000)	X
SM.famiglie.13	Percentuale di minori in affidamento familiare (x 100)	X
SM.famiglie.14	Rapporto fra affidamenti familiari e minori accolti nelle strutture residenziali	X
SM.famiglie.15	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per minori	X
SM.famiglie.16	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per minori	X
SM.famiglie.17	Spesa procapite per assistenza domiciliare sociale per minori	X
SM.famiglie.18	Spesa procapite per servizi semiresidenziali per minori	X
SM.famiglie.19	Spesa procapite per servizi residenziali per minori	X
SM.famiglie.21	Tasso di ricettività dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)	X
SM.famiglie.22	Tasso di accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)	X

Percentuale nati di cittadinanza non italiana

nati di cittadinanza non italiana per 100 nati


SM.famiglie.1

Numeratore: Nati iscritti in anagrafe con entrambi i genitori di cittadinanza non italiana; Denominatore: totale nati

Fonte: Demo Istat

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	10,9	20,9	23,1	24,8	28,2	34,4	29,7
Colline dell'Albegna	6,5	8,4	10,8	9,8	14,1	15,2	16,4
Colline Metallifere	12,6	12,3	12,9	18,7	16,0	18,3	15,0
→ Grossetana	8,8	10,5	12,0	12,3	13,2	16,1	13,1
Campagnatico	0,0	4,8	13,3	7,1	13,6	16,7	22,2
Castiglione della Pescaia	2,5	0,0	12,5	9,5	4,1	8,9	13,2
Civitella Paganico	12,5	30,8	25,0	28,0	29,4	20,7	10,0
Grosseto	6,6	9,2	9,6	10,3	11,3	14,3	12,2
Roccastrada	24,3	20,2	24,3	25,7	23,1	25,6	25,0
Scansano	27,0	13,2	25,0	20,6	28,6	39,3	4,5
Prato	27,3	30,8	29,8	29,4	31,8	33,9	34,8
Pistoia	14,5	15,7	17,0	17,0	17,6	17,9	17,6
Massa Carrara	7,6	8,5	10,8	11,2	12,3	12,8	12,2
Lucca	9,2	8,9	12,2	12,2	12,7	12,6	15,6
Firenze	16,0	18,2	17,9	19,6	20,0	20,4	22,0
Livorno	6,2	8,6	9,9	10,4	11,5	11,8	13,3
Pisa	10,0	11,9	13,8	16,2	15,1	15,8	17,3
Arezzo	15,0	16,0	18,1	18,2	19,5	20,9	19,4
Grosseto	9,2	11,2	12,8	14,0	15,1	17,7	15,6
Siena	13,2	15,1	15,7	18,5	19,2	19,0	18,3
Toscana	13,6	15,2	16,3	17,3	18,0	18,6	19,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per IVG (x 1.000)

Quante dimissioni per interruzione volontaria di gravidanza ogni 1.000 donne residenti in età feconda


SM.famiglie.2

Numeratore: dimesse di età 15-49 anni per IVG; Denominatore: donne residenti 15-49

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	11,6	8,1	10,2	13,2	11,9	9,7	
Colline dell'Albegna	11,7	10,3	9,5	9,9	9,4	7,7	
Colline Metallifere	9,1	9,4	8,8	9,9	9,9	8,8	
→ Grossetana	10,0	11,0	9,3	10,1	9,4	8,5	
Toscana	9,6	9,6	9,3	9,2	9,1	8,9	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di IVG in donne straniere

IVG effettuate da donne di cittadinanza non italiana ogni 100 IVG


SM.famiglie.3

Numeratore: IVG effettuate da donne straniere; Denominatore: totale IVG

Fonte: Flusso IVG. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	11,5	18,6	24,1	27,2	27,9		
Colline dell'Albegna	24,8	26,6	26,6	31,3	30,2		
Colline Metallifere	15,9	24,4	31,3	33,0	32,1		
→ Grossetana	7,0	12,0	19,8	27,3	29,3		
Toscana	33,0	34,6	37,2	38,7	40,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale nati gravemente sottopeso (<1500 gr)

Proporzione di nati vivi di peso alla nascita inferiore a 1.500 gr


SM.famiglie.4

Numeratore: nati vivi di peso <1500 gr.; Denominatore: (nati vivi - nati vivi con peso errato o non rilevato)

Fonte: Archivio CAP. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,6	0,5	0,8	1,1	1,9		
Colline dell'Albegna	1,5	1,7	1,4	1,0	0,9		
Colline Metallifere	1,5	1,6	1,2	1,2	1,2		
→ Grossetana	0,8	0,8	1,0	1,1	0,9		
Toscana	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso concepimenti minorenni (parti, IVG, aborti spontanei)

Concepimenti per 1.000 residenti minorenni


SM.famiglie.5

numeratore: n. parti-IVG-aborti spontanei per minorenni; denominatore: popolazione minorenni (x 1000)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				5,3	5,4	2,7	2,7
Colline dell'Albegna				5,0	3,4	2,6	5,3
Colline Metallifere				3,2	4,2	1,1	3,2
→ Grossetana				5,3	4,4	1,6	2,3
Toscana				3,2	3,2	3,2	3,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di tutele giuridiche (x 1000)


Totale giuridiche in corso ogni 1.000 minori residenti (media triennale)

SM.famiglie.6 numeratore: n. tutele giuridiche in corso al 31/12; denominatore: popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	3,0	2,6	1,8				
Colline dell'Albegna	1,8	1,6	1,2				
Colline Metallifere	2,8	4,2	5,0				
→ Grossetana	1,3	1,7	2,8				
Toscana	2,7	2,9	2,7				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di affidi part-time (x 1000)

Affidi part-time avviati nell'anno ogni 1.000 minori residenti (media triennale)


SM.famiglie.7

numeratore: n. affidi part-time avviati nell'anno; denominatore: popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colline dell'Albegna	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	
Colline Metallifere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
→ Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Toscana	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori presenti in servizi semiresidenziali (x 1000)


Minori presenti nei servizi semiresidenziali per 1.000 minori residenti (media triennale)

SM.famiglie.8 numeratore: n. minori presenti nei servizi semiresidenziali al 31/12; denominatore: popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Colline dell'Albegna	3,9	8,5	13,5	14,9	17,4		
Colline Metallifere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
→ Grossetana	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0		
Toscana	1,6	1,6	1,9	2,3	2,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori accolti in servizi residenziali (x 1000)

Minori accolti in servizi residenziali per 1.000 minori residenti (media triennale)


SM.famiglie.9

Numeratore: Numero minori accolti in servizi residenziali al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,9	1,6	3,0	2,5			
Colline dell'Albegna	0,2	0,3	0,2	0,1			
Colline Metallifere	0,9	0,9	1,0	0,9			
→ Grossetana	1,2	1,2	0,9	0,9			
Toscana	1,6	1,4	1,3	1,2			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di affidi eterofamiliari (x 1000)

Affidi eterofamiliari per 1.000 minori residenti (media triennale)


SM.famiglie.10

Numeratore: Numero di affidi eterofamiliari in corso al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,9	0,9	0,9	0,7			
Colline dell'Albegna	0,6	0,5	0,5	0,5			
Colline Metallifere	0,7	0,6	0,7	0,7			
→ Grossetana	0,6	0,5	0,4	0,4			
Toscana	1,2	1,2	1,1	1,1			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori in affidamento familiare (x 1000)

Affidi familiari per 1.000 minori residenti (media triennale)


SM.famiglie.11

Numeratore: Numero di affidi familiari in corso al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,2	2,2	1,9	0,7	0,6		
Colline dell'Albegna	1,6	1,4	1,3	1,0	0,8		
Colline Metallifere	1,7	1,9	2,0	1,9	2,4		
→ Grossetana	2,1	2,0	1,9	1,6	1,5		
Toscana	3,1	2,8	2,5	2,2	2,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori che vivono fuori della famiglia di origine (x 1000)


Minori che vivono fuori dalla famiglia di origine per 1.000 minori residenti (media triennale)

SM.famiglie.12 Numeratore: minori in affidamento familiare + accolti nei servizi residenziali al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	3,2	3,8	4,4	3,2			
Colline dell'Albegna	1,9	1,8	1,5	1,2			
Colline Metallifere	2,6	2,8	2,9	2,8			
→ Grossetana	3,4	3,1	2,8	2,5			
Toscana	4,8	4,2	3,9	3,4			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di minori in affidamento familiare (x 100)

Minori in affidamento familiare ogni 100 minori che vivono fuori dalla famiglia di origine


SM.famiglie.13

Numeratore: Numero minori in affidamento familiare in corso al 31/12. Denominatore: numero minori in affidamento familiare + accolti nei servizi residenziali al 31/12.

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	66,7	81,8	22,2	18,2	33,3		
Colline dell'Albegna	90,0	78,6	76,9	100,0	100,0		
Colline Metallifere	60,0	75,0	66,7	66,7	68,8		
→ Grossetana	63,5	63,3	62,5	69,8	56,8		
Toscana	66,0	66,4	65,8	63,3	65,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto fra affidamenti familiari e minori accolti nelle strutture residenziali

Rapporto tra minori in affidamento familiare e accolti nelle strutture residenziali


SM.famiglie.14

Numeratore: Numero minori in affidamento familiare in corso al 31/12. Denominatore: numero minori accolti nelle strutture residenziali al 31/12

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,0	4,5	0,3	0,2	0,5		
Colline dell'Albegna	9,0	3,7	3,3	0,0	0,0		
Colline Metallifere	1,5	3,0	2,0	2,0	2,2		
→ Grossetana	1,7	1,7	1,7	2,3	1,3		
Toscana	1,9	2,0	1,9	1,7	1,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per minori


Indica il numero di posti convenzionati in strutture semiresidenziali ogni 1.000 minori.

SM.famiglie.15 (Numeratore: n. posti convenzionati in strutture semiresidenziali Denominatore: pop. Zonale 0-17)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0			0,0	
Colline dell'Albegna						0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			1,3	1,3	0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per minori


Indica il numero di posti convenzionati in strutture residenziali ogni 1.000 minori.

SM.famiglie.16 (Numeratore: n. posti convenzionati in strutture residenziali Denominatore: pop. Zonale 0-17)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0		0,0	0,0	
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,2			
→ Grossetana			1,4	1,4		0,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per assistenza domiciliare sociale per minori


Indica la spesa media procapite per assistenza domiciliare sociale per minori.

SM.famiglie.17 (Numeratore: spesa totale per intervento di assistenza domiciliare sociale per minori Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0	0,2	0,6	1,5	
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,7	0,2			
→ Grossetana			0,5	0,9	0,2	0,3	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi semiresidenziali per minori


Indica la spesa media procapite per servizi semiresidenziali per minori.

SM.famiglie.18 (Numeratore: spesa totale per servizi semiresidenziali per i minori Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				2,6	1,1	0,8	
Colline dell'Albegna				3,1	1,7	2,8	
Colline Metallifere				0,7			
→ Grossetana			5,1	3,1	3,4	3,7	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per servizi residenziali per minori


Indica la spesa media procapite per servizi residenziali per minori.

SM.famiglie.19 (Numeratore: spesa totale per servizi residenziali per i minori Denominatore: pop. Zonale media dell'anno)*1000

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			13,9	13,7	15,1	16,5	
Colline dell'Albegna					0,8	0,4	
Colline Metallifere				3,7			
→ Grossetana			3,9	2,7	3,9	3,4	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ricettività dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)

Posti disponibili nei servizi educativi prima infanzia per 100 bambini 0-2 anni


SM.famiglie.21

Numeratore: Numero posti disponibili servizi educativi prima infanzia. Denominatore: popolazione residente 0-2 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	58,5	35,5	39,0	36,8	42,2	41,2	30,9
Colline dell'Albegna	8,7	8,7	13,4	16,7	22,2	18,3	19,5
Colline Metallifere	11,2	10,5	17,7	19,9	18,0	28,9	24,1
→ Grossetana	27,3	36,0	28,2	32,5	34,5	32,4	37,1
Campagnatico	22,6	0,0	0,0	21,4	21,8	23,1	21,1
Castiglione della Pescaia	31,9	32,8	30,8	30,3	29,4	32,3	80,3
Civitella Paganico	54,7	41,7	56,3	49,4	50,0	50,0	56,1
Grosseto	28,9	41,2	29,6	34,5	35,9	32,9	35,3
Roccastrada	12,4	13,3	22,1	26,3	30,4	30,0	33,2
Scansano	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	15,6	17,0
Grosseto	22,1	24,8	23,7	27,0	29,2	29,4	30,2
Lucca	18,3	19,4	22,8	24,1	25,1	25,9	26,1
Pistoia	32,6	30,7	31,5	28,8	30,7	29,5	29,6
Firenze	29,6	31,2	32,2	32,3	33,2	34,1	33,9
Livorno	23,4	24,7	26,8	27,1	31,5	28,6	30,3
Pisa	25,0	25,2	26,7	26,4	28,6	30,7	32,0
Siena	26,9	27,9	29,2	29,2	31,5	31,4	34,0
Prato	30,2	27,0	28,5	38,0	40,9	37,3	38,9
Arezzo	21,8	23,8	24,8	25,5	25,8	27,4	26,7
Massa Carrara	14,4	16,4	17,4	18,6	20,6	20,9	20,4
Toscana	25,6	26,4	27,7	28,7	30,5	30,6	31,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia (x 100)

Bambini accolti nei servizi educativi prima infanzia per 100 bambini 0-2 anni


SM.famiglie.22

Numeratore: Numero bambini accolti contemporaneamente nei servizi educativi prima infanzia. Denominatore: popolazione residente 0-2 anni

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	35,2	27,2	28,8	29,5	28,4	24,6	18,4
Colline dell'Albegna	8,7	8,2	14,0	13,5	18,6	17,1	14,8
Colline Metallifere	11,6	9,8	15,2	15,7	17,2	20,6	17,9
→ Grossetana	23,3	24,5	23,9	26,5	29,0	25,9	29,0
Campagnatico	26,4	0,0	0,0	21,4	12,7	25,0	21,1
Castiglione della Pescaia	25,5	18,9	17,7	18,9	20,6	21,8	22,0
Civitella Paaganico	57,8	30,6	33,8	30,9	41,3	41,3	36,6
Grosseto	24,5	28,0	25,9	29,5	31,6	27,8	32,0
Roccastrada	9,5	11,1	20,8	14,4	14,7	14,0	12,8
Scansano	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	3,1	5,7
Lucca	18,2	19,3	22,7	23,7	22,2	25,8	21,6
Grosseto	18,5	18,1	20,4	21,8	24,3	22,8	22,9
Siena	25,6	25,3	27,3	26,7	28,4	30,2	28,0
Arezzo	21,1	22,4	23,3	23,4	24,6	25,9	23,0
Pisa	22,6	23,2	24,3	24,5	26,3	27,2	26,5
Livorno	22,6	24,2	26,7	27,4	28,1	29,2	28,5
Pistoia	27,9	29,4	30,2	27,7	27,6	28,0	24,8
Prato	25,2	25,7	26,4	28,0	29,6	30,1	28,1
Massa Carrara	14,0	16,3	16,9	18,5	18,9	20,2	18,4
Firenze	31,0	31,8	33,5	33,1	31,4	37,4	32,1
Toscana	24,5	25,4	27,0	27,1	27,3	29,8	26,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: immigrati

SM.immigrati.3	<i>IVG di donne straniere: percentuale per principali nazionalità</i>	Nd
SM.immigrati.4	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età di cittadini non italiani residenti, maschi e femmine (x 1.000)	X
SM.immigrati.5	Incidenza dei minori stranieri accolti in strutture residenziali (x100)	X
SM.immigrati.6	Incidenza dei minori stranieri in affido familiare (x100)	X

Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età di cittadini non italiani residenti, maschi e femmine (x 1.000)


Ricoveri per tutte le cause di cittadini non italiani per 1.000 residenti non italiani

SM.immigrati.4 Numeratore: numero ricoveri per tutte le cause di non italiani. Denominatore: popolazione residente non italiana. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flussi DOC SDO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	6,4	9,9	9,6	11,6	11,5	13,6	10,5
Colline dell'Albegna	4,3	4,9	5,4	6,2	7,3	6,3	7,0
Colline Metallifere	5,8	5,8	6,1	7,2	7,2	8,6	8,0
→ Grossetana	4,6	5,5	6,3	7,8	8,5	7,3	7,6
Toscana	5,7	6,4	7,0	7,9	8,2	8,4	8,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei minori stranieri accolti in strutture residenziali (x100)


minori stranieri accolti in strutture residenziali ogni 100 minori accolti in strutture residenziali

SM.immigrati.5 *Numeratore: minori stranieri accolti in strutture residenziali al 31/12. Denominatore: totale minori accolti in strutture residenziali al 31/12*

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	100,0	14,3	11,1	50,0	50,0	
Colline dell'Albegna	0,0	66,7	33,3				
Colline Metallifere	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	
→ Grossetana	5,3	0,0	13,3	7,7	18,8	22,2	
Toscana	46,4	52,0	50,6	47,2	41,7	39,8	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei minori stranieri in affidamento familiare (x100)

Minori stranieri in affidamento ogni 100 minori in affidamento


SM.immigrati.6

Numeratore: Numero minori stranieri in affidamento in corso al 31/12. Denominatore: Totale minori in affidamento in corso al 31/12

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	25,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Colline dell'Albegna	0,0	18,2	50,0	16,7	0,0	25,0	
Colline Metallifere	22,2	66,7	58,3	58,3	36,4	42,9	
→ Grossetana	18,2	9,7	24,0	23,3	33,3	36,4	
Toscana	41,7	41,2	34,7	30,1	28,1	29,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: disabilità

SM.disabili.1	Tasso di disabilità (x 1000)	X
SM.disabili.2	Percentuale di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità	X
SM.disabili.3	<i>Indice di inserimento di bambini con disabilità in strutture educative (asili nido e materne) (x100)</i>	Nd
SM.disabili.4	<i>Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola dell'obbligo e scuola superiore (x 100)</i>	Nd
SM.disabili.5	Indice di inserimento di soggetti con disabilità in attività di preformazione e formative (x 100)	X
SM.disabili.6	Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali (x 100)	X
SM.disabili.7	Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture residenziali (x 100)	X
SM.disabili.8	Tasso di utenti con disabilità inseriti in R.S.A. (x100)	X
SM.disabili.9	Spesa procapite per assistenza personale e domestica a favore di persone disabili	X
SM.disabili.10	Spesa procapite per interventi semiresidenziali per persone disabili	X
SM.disabili.11	Spesa procapite per interventi residenziali per persone disabili	X
SM.disabili.12	Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di aiuto personale (x100)	X

Tasso di disabilità (x 1000)

Portatori di handicap 0-64 anni conosciuti dai servizi ogni 1.000 residenti


SM.disabili.1

Numeratore: Numero soggetti conosciuti portatori di handicap 0-64 anni. Denominatore: Numero residenti 0-64 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			22,1	22,1	23,5	26,5	30,9
Colline dell'Albegna			4,8	13,5	13,7	14,4	14,1
Colline Metallifere			7,0	21,8	24,6	28,4	4,5
→ Grossetana			13,6	17,5	20,0	42,4	47,2
Toscana			11,0	14,9	16,9	20,5	24,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità


Portatori di handicap 0-64 anni accertati in gravità ogni 100 accertati

SM.disabili.2 Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap 0-64 anni accertati in gravità ai sensi degli art. 3 e 4 legge 104/92.
Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap 0-64 anni accertati ai sensi della legge 104/92

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			45,6	49,5	35,0	34,1	100,0
Colline dell'Albegna			69,5	27,0	30,8	45,8	100,0
Colline Metallifere			29,9	43,7	42,4	41,4	100,0
→ Grossetana			55,4	49,6	48,1	48,0	100,0
Toscana			68,4	57,5	39,6	51,4	100,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di inserimento di soggetti con disabilità in attività di preformazione e formative (x 100)


Portatori di handicap inseriti in attività di preformazione e formative ogni 100 portatori di handicap accertati in età 19-39 anni

SM.disabili.5 Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap inserite in attività di preformazione e formative. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-39 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			8,3	17,1	18,9	16,7	0,0
Colline dell'Albegna			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colline Metallifere			5,9	6,3	0,0		0,0
→ Grossetana				0,0		0,0	0,0
Toscana			4,4	16,3	24,2	32,0	5,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali (x 100)

Portatori di handicap inseriti in centri diurni ogni 100 portatori di handicap accertati in età 19-64 anni


SM.disabili.6

Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap inseriti in centri diurni. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			11,2	10,2	12,0	9,2	9,1
Colline dell'Albegna			37,2	41,3	46,7	35,4	35,6
Colline Metallifere			0,0	2,9	2,8		22,1
→ Grossetana				6,1	18,6	10,0	4,6
Toscana			10,3	9,7	11,3	12,4	8,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenti con disabilità inseriti in strutture residenziali (x 100)

Portatori di handicap inseriti in strutture residenziali ogni 100 portatori di handicap accertati in età 19-64 anni


SM.disabili.7

Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap inseriti in strutture residenziali. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			4,8	4,3	5,1	6,1	3,3
Colline dell'Albegna			1,1	1,3	2,7	4,2	2,2
Colline Metallifere			1,6	0,0	0,0		1,2
→ Grossetana				1,5	9,3	7,7	3,1
Toscana			3,5	3,3	3,5	3,9	2,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di utenti con disabilità inseriti in R.S.A. (x100)


Portatori di handicap inseriti in R.S.A. ogni 100 portatori di handicap accertati in età >=19 anni

SM.disabili.8 Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap inseriti in R.S.A. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età >=19 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			2,0	2,0	4,0	2,6	2,5
Colline dell'Albegna			1,1	1,3	4,0	4,2	4,4
Colline Metallifere			0,0	0,5	1,5		7,0
→ Grossetana				4,9	21,1	13,1	3,5
Toscana			3,8	3,3	3,5	3,4	2,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per assistenza personale e domestica a favore di persone disabili

Spesa media per utente per assistenza personale e domestica


SM.disabili.9

Numeratore: Spesa totale per assistenza personale e domestica. Denominatore: Numero utenti

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1.888,4	3.870,9	4.962,0	6.030,0	6.170,4
Colline dell'Albegna			3.682,1		4.304,8	4.800,5	4.933,1
Colline Metallifere				436,6	5.376,2	4.465,3	5.848,7
→ Grossetana			1.753,9	67,8	2.523,8	2.835,7	3.024,7
Toscana			3.060,5	2.532,3	3.235,5	3.330,0	3.412,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per interventi semiresidenziali per persone disabili

Spesa media per utente per interventi semiresidenziali


SM.disabili.10

Numeratore: Spesa totale per interventi semiresidenziali. Denominatore: Numero utenti

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			6.419,5	7.108,7	7.299,6	8.066,9	8.250,1
Colline dell'Albegna			5.382,0	6.643,0	8.871,7	6.579,1	9.760,6
Colline Metallifere				15.546,3	14.855,8	18.646,0	13.108,7
→ Grossetana			0,0	0,0	7.962,7	9.918,0	10.417,9
Toscana			11.137,9	11.923,4	13.073,1	13.403,8	13.046,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Spesa procapite per interventi residenziali per persone disabili


Spesa media per utente per interventi residenziali

SM.disabili.11 Numeratore: Spesa totale per interventi residenziali. Denominatore: Numero utenti

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			22.799,0	30.410,9	33.393,5	24.673,0	30.688,8
Colline dell'Albegna			38.427,0	37.540,3	7.917,7	15.852,9	43.869,5
Colline Metallifere			1.387,0				45.525,8
→ Grossetana			17.816,6	5.915,4	23.189,8	28.014,1	34.148,3
Toscana			27.278,3	24.065,2	24.932,2	27.628,4	27.492,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di aiuto personale (x100)

Portatori di handicap che hanno fruito di aiuto personale per 100 portatori di handicap accertati in età 0-64 anni


SM.disabili.12

Numeratore: Numero persone con disabilità che hanno fruito di aiuto personale. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 0-64 anni

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			5,1	3,0	3,1	2,4	3,6
Colline dell'Albegna			0,7	20,9	34,6	36,1	20,5
Colline Metallifere			0,0	1,0	0,9	1,4	8,7
→ Grossetana			7,8	5,9	5,9	5,5	5,4
Toscana			7,6	5,4	5,1	4,5	3,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: salute mentale

SM.salute-mentale.1	Tasso di ospedalizzazione per malattie psichiche, standardizzato per età. Maschi e femmine	X
SM.salute-mentale.2	Tasso di primo ricovero in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine	X
SM.salute-mentale.3	Tasso di ospedalizzazione in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine	X
SM.salute-mentale.4	Tasso di pazienti in trattamento con antidepressivi pesato per età. Maschi e femmine (x 1.000).	X

Tasso di ospedalizzazione per malattie psichiche, standardizzato per età. Maschi e femmine


Dimissioni per disturbi psichici per 1.000 residenti

SM.salute-mentale.1 Numeratore: numero ricoveri per per ICD 290-319. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	4,3	2,7	2,6	3,0	3,1	2,5	2,3
Colline dell'Albegna	3,1	2,7	3,4	2,5	2,7	2,7	1,9
Colline Metallifere	3,1	3,4	2,9	2,5	2,9	2,0	2,1
→ Grossetana	2,9	2,8	2,5	2,7	2,8	2,3	2,5
Toscana	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine


Soggetti ricoverati in reparto psichiatria per 1.000 residenti

SM.salute-mentale.2 Numeratore: numero di soggetti ricoverati per per ICD 290-319. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1,5	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,3
Colline dell'Albegna	1,8	1,8	2,0	1,6	1,6	1,2	1,0
Colline Metallifere	1,9	2,1	2,1	1,7	1,7	1,5	1,4
→ Grossetana	1,7	1,8	1,8	1,3	1,3	1,2	1,4
Toscana	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione in reparto di psichiatria, standardizzato per età. Maschi e femmine


Ricoveri in reparto psichiatria per 1.000 residenti

SM.salute-mentale.3 Numeratore: numero ricoveri in reparto 33 e 40. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1,8	1,1	1,2	1,8	1,7	1,8	1,5
Colline dell'Albegna	2,5	2,3	2,8	2,5	2,2	2,2	1,5
Colline Metallifere	2,9	3,3	2,8	2,2	2,3	1,8	1,8
→ Grossetana	2,5	2,5	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3
Toscana	2,9	2,9	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pazienti in trattamento con antidepressivi pesato per età. Maschi e femmine (x 1.000).

Frequenza nella popolazione residente di pazienti in trattamento farmacologico con antidepressivi

SM.salute-mentale.4 Numeratore: numero pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali. Denominatore: popolazione residente "pesata" per età con i pesi per farmaceutica del PSR

Fonte: Flussi farmaceutica SPF, FED). Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toscana	11,1	11,4	11,3	10,8	10,9	9,9	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Set complementare

Sommario

- 1 Profilo demografico
- 2 Determinanti di salute
- 3 Stato di salute
- 4 Assistenza territoriale: Livelli essenziali di assistenza (LEA)
- 5 Assistenza territoriale: sociali
- 6 Assistenza socio-sanitaria: anziani
- 7 Assistenza socio-sanitaria: famiglie e minori
- 8 Assistenza socio-sanitaria: immigrati
- 9 Assistenza socio-sanitaria: disabilità
- 10 Assistenza socio-sanitaria: dipendenze
- 11 Assistenza socio-sanitaria: salute mentale

Determinanti di salute

SC.determinanti.1	<i>Percentuale famiglie povere</i>	Nd
SC.determinanti.2	<i>Reddito medio equivalente</i>	Nd
SC.determinanti.3	Tasso di pensioni integrate al minimo (x 100)	X
SC.determinanti.4	<i>Anni medi di scolarizzazione</i>	Nd
SC.determinanti.5	Percentuale studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie di primo grado	X
SC.determinanti.6	Percentuale studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie di secondo grado	X
SC.determinanti.7a	Percentuale studenti con esito negativo - primaria	X
SC.determinanti.7b	Percentuale studenti con esito negativo - secondaria I grado	X
SC.determinanti.7c	Percentuale studenti con esito negativo - secondaria II grado	X
SC.determinanti.8	Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro (x 100)	X
SC.determinanti.9	Rapporto tra avviamenti/cessazioni (x 100)	X
SC.determinanti.10	Indice di dinamicità degli avviamenti	X
SC.determinanti.11	Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro nel collocamento mirato (x 100)	X
SC.determinanti.12	Incidenza dei flussi annuali di cessazioni dal lavoro nel collocamento mirato (x 100)	X
SC.determinanti.13	Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro di stranieri (x 100)	X
SC.determinanti.14	Rapporto tra avviamenti/cessazioni di stranieri (x 100)	X
SC.determinanti.15	Indice di dinamicità degli avviamenti di stranieri	X
SC.determinanti.16	Percentuale di avviamenti a termine	X
SC.determinanti.17	<i>Tasso di famiglie unipersonali</i>	Nd
SC.determinanti.18	Indice di presenza del Terzo settore formalizzato (x 10.000)	X
SC.determinanti.18a	Indice di presenza del volontariato formalizzato (x 10.000)	X
SC.determinanti.18b	Indice di presenza della promozione sociale formalizzata (x 10.000)	X
SC.determinanti.18c	Indice di presenza delle coop sociali formalizzate (x 10.000)	X
SC.determinanti.19	<i>Abitudini alimentari: % popolazione che consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno</i>	Nd
SC.determinanti.20	<i>Peso: % di popolazione in sovrappeso per sesso (BMI: 25-29)</i>	Nd
SC.determinanti.21	<i>Percentuale popolazione servita da acquedotto</i>	Nd
SC.determinanti.22	<i>Disponibilita' Idrica</i>	Nd
SC.determinanti.23	<i>Percentuale di popolazione Allacciata Ad Impianto Depurazione Acque</i>	Nd
SC.determinanti.24	<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	Nd
SC.determinanti.25	<i>Percentuale aree protette (parchi nazionali, regionali, provinciali, riserve statali, riserve naturali provinciali, ANPIL) sul totale della superficie</i>	Nd
SC.determinanti.26	Presenza di siti contaminati: numero per tipologia (area industriale dismessa, discarica rifiuti, area di cava, ecc.)	X
SC.determinanti.27	<i>Stato di attuazione degli interventi di bonifica: numero sul totale dei siti per fasi di avanzamento (investigazione, caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo, avvenuta certificazione)</i>	Nd
SC.determinanti.28	<i>Isole Pedonali - Ztl</i>	Nd
SC.determinanti.29	<i>Piste Ciclabili: metri equivalenti/abitante</i>	Nd
SC.determinanti.30	<i>Probabilità di elevate concentrazioni di gas radon nelle abitazioni (alta, media, bassa)"</i>	Nd
SC.determinanti.31	Superamento dei limiti normativi dovuti a Srb: numero superamenti limite di esposizione e limite di attenzione	X
SC.determinanti.32	Superamento dei limiti normativi dovuti a impianti Rtv: numero superamenti limite di esposizione e limite di attenzione	X
SC.determinanti.34	<i>Superamento dei limiti normativi per il rumore in ambiente esterno</i>	Nd
SC.determinanti.35	Numero interventi di controllo per abitante	X
SC.determinanti.36	<i>Concentrazioni Monossido di Carbonio (CO)</i>	Nd
SC.determinanti.37	<i>Concentrazioni di Biossido di Zolfo (SO2)</i>	Nd
SC.determinanti.38	<i>Concentrazioni di ossidi di azoto (NOX)</i>	Nd
SC.determinanti.39	<i>Concentrazioni di PM10</i>	Nd
SC.determinanti.40	<i>Concentrazioni di PM2,5</i>	Nd
SC.determinanti.41	<i>Concentrazioni di Ozono (O3)</i>	Nd

Set complementare

COESO SDS Grosseto

SC.determinanti.42	Concentrazioni di Benzene (C6H6)	Nd
SC.determinanti.43	Verde Urbano Fruibile: superficie pro/capite di verde fruibile attrezzato in area urbana	Nd

Tasso di pensioni integrate al minimo (x 100)

Diffusione delle integrazioni che vengono corrisponde al pensionato quando la pensione è di importo inferiore al "minimo vitale"

SC.determinanti.3 Numeratore: N° pensioni integrate al minimo. Denominatore: popolazione >= 65

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Livorno			25,1	24,0	23,1	22,3	21,0
Pisa			34,6	33,3	32,0	30,8	29,0
Massa Carrara			31,6	30,3	29,5	28,3	26,7
Prato			32,7	31,5	30,4	29,4	27,7
Grosseto			36,1	34,7	33,5	32,3	30,4
Siena			37,5	35,8	34,8	33,4	31,5
Lucca			36,1	34,5	33,4	32,0	30,2
Arezzo			39,0	37,4	36,0	34,6	32,4
Pistoia			38,3	36,7	35,4	34,0	32,0
Firenze			29,6	28,6	27,6	26,5	24,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie di primo grado


Studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie I grado per 100 iscritti

SC.determinanti.5 Numeratore: studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie di primo grado. Denominatore: Totale studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado

Fonte: Osservatorio Scolastico Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			13,3	18,0	23,1	21,2	23,2
Colline dell'Albegna			8,6	9,4	10,9	11,3	10,7
Colline Metallifere			12,0	11,8	12,5	14,2	13,3
→ Grossetana			9,9	10,8	12,3	11,3	11,3
Campagnatico			9,3	6,8	12,8	17,8	8,8
Castiglione della Pescaia			3,2	6,4	7,4	9,3	17,0
Civitella Paaganico			22,9	21,5	23,2	23,5	22,6
Grosseto			8,7	9,4	10,8	9,4	8,9
Roccastrada			16,9	18,6	22,0	22,7	25,4
Scansano			21,8	18,2	18,5	16,3	19,2
Livorno			7,9	8,1	10,3	9,0	9,3
Prato			18,9	20,2	22,6	23,1	22,9
Massa Carrara			6,7	9,9	9,4	8,3	9,0
Lucca			8,6	9,3	10,9	9,6	11,2
Pistoia			11,9	12,6	12,2	11,7	12,9
Firenze			13,3	13,9	15,6	14,8	15,0
Pisa			9,9	10,4	12,0	12,2	13,4
Siena			13,8	14,0	16,5	16,2	16,8
Arezzo			13,5	13,5	18,1	15,7	15,9
Grosseto			10,3	11,2	12,8	12,7	12,5
Toscana			11,8	12,5	14,3	13,6	14,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie di secondo grado


Studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie II grado per 100 iscritti

SC.determinanti.6 Numeratore: studenti stranieri iscritti alle scuole secondarie II grado. Denominatore: Totale studenti iscritti alle scuole secondarie II grado

Fonte: Osservatorio Scolastico Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			8,5	8,8	11,0	11,8	13,5
Colline dell'Albegna			5,4	5,7	7,0	5,8	7,1
Colline Metallifere			6,4	6,8	9,1	4,9	9,8
→ Grossetana			7,2	7,1	7,6	7,2	8,3
Campagnatico			3,9	8,1	5,4	2,6	4,9
Castiglione della Pescaia			3,5	4,1	3,7	3,1	6,5
Civitella Paaganico			4,8	7,6	6,8	12,8	19,4
Grosseto			7,1	6,8	7,5	7,2	7,6
Roccastrada			9,5	8,9	8,6	7,0	9,4
Scansano			12,1	13,7	15,8	15,2	19,0
Livorno			4,8	5,8	6,5	6,9	7,2
Prato			10,3	11,5	13,2	13,8	13,7
Massa Carrara			3,9	10,6	5,5	5,6	6,4
Lucca			4,9	5,4	6,4	6,3	7,3
Pistoia			7,4	6,8	9,6	9,6	9,7
Firenze			7,8	8,5	9,7	9,7	10,5
Pisa			5,5	6,5	7,2	7,5	8,4
Siena			8,2	9,2	11,5	12,2	13,4
Arezzo			8,6	9,4	10,6	10,3	12,1
Grosseto			6,7	6,8	8,0	6,9	8,7
Toscana			6,9	7,9	8,9	9,0	9,8

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale studenti con esito negativo - primaria


Studenti scuola primaria con esito negativo per 100 iscritti

SC.determinanti.7a Numeratore: studenti scuola primaria che hanno registrato un esito negativo. Denominatore: Totale studenti iscritti scuola primaria

Fonte: Osservatorio Scolastico Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,5	0,5	0,4	1,4	2,4
Colline dell'Albegna			0,1	0,1	0,2	0,2	3,4
Colline Metallifere			0,8	0,8	0,3	0,1	0,3
→ Grossetana			0,6	0,2	0,1	0,3	0,5
Campagnatico			4,4	1,4	1,1	3,2	4,6
Castiglione della Pescaia			0,0	0,8	0,0	0,0	1,3
Civitella Paaganico			2,4	0,8	0,0	2,2	2,1
Grosseto			0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
Roccastrada			0,6	0,3	0,0	0,5	1,7
Scansano			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Livorno			0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
Massa Carrara			0,8	0,3	0,3	0,5	0,4
Lucca			0,9	0,4	0,7	0,4	0,5
Pistoia			0,5	0,4	0,2	0,3	0,4
Pisa			0,7	0,3	0,4	0,5	0,5
Firenze			0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Prato			0,9	0,7	0,6	0,5	0,3
Arezzo			0,7	0,2	0,3	0,3	0,8
Siena			1,0	0,4	0,4	0,4	0,3
Grosseto			0,5	0,3	0,2	0,3	1,3
Toscana			0,7	0,4	0,4	0,4	0,4

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale studenti con esito negativo - secondaria I grado


Studenti scuola secondaria I grado con esito negativo per 100 iscritti

SC.determinanti.7b Numeratore: studenti secondaria I grado che hanno registrato un esito negativo. Denominatore: Totale studenti iscritti secondaria I grado

Fonte: Osservatorio Scolastico Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			4,6	8,3	8,7	9,3	7,3
Colline dell'Albegna			2,8	4,9	5,8	3,9	3,0
Colline Metallifere			10,5	12,0	9,5	8,4	8,5
→ Grossetana			4,5	6,0	5,8	4,9	4,9
Campagnatico			0,0	9,1	0,0	20,0	7,0
Castiglione della Pescaia			2,5	5,0	8,1	4,0	1,9
Civitella Paaganico			5,7	18,8	7,4	24,7	14,3
Grosseto			4,0	5,0	4,7	3,6	4,2
Roccastrada			10,1	11,2	15,6	6,4	9,0
Scansano			6,4	4,5	1,1	6,5	2,0
Firenze			3,7	3,9	4,4	4,4	3,7
Massa Carrara			3,6	4,3	4,2	3,2	3,3
Lucca			4,9	5,7	4,9	5,0	4,7
Pistoia			5,4	5,2	5,4	4,7	4,8
Livorno			5,0	5,8	8,1	4,2	3,7
Prato			5,3	7,0	5,3	5,1	4,4
Arezzo			2,6	3,7	3,1	3,0	2,7
Siena			3,4	5,1	4,4	4,5	4,6
Grosseto			5,3	7,1	6,7	5,7	5,4
Pisa			4,3	5,9	5,2	5,1	4,3
Toscana			4,2	5,1	5,0	4,5	4,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale studenti con esito negativo - secondaria II grado


Studenti secondaria II grado con esito negativo per 100 iscritti

SC.determinanti.7c Numeratore: studenti secondaria II grado che hanno registrato un esito negativo. Denominatore: Totale studenti iscritti secondaria II grado

Fonte: Osservatorio Scolastico Regionale

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			10,5	7,4	13,1	14,1	11,4
Colline dell'Albegna			14,6	12,1	11,3	10,4	12,2
Colline Metallifere			17,1	11,8	10,0	9,8	9,8
→ Grossetana			10,3	10,1	8,5	8,3	7,8
Campagnatico			7,8	8,2	5,4	12,8	9,8
Castiglione della Pescaia			11,8	10,9	5,3	6,6	10,4
Civitella Paaganico			10,6	12,9	13,6	9,2	6,1
Grosseto			10,3	9,6	8,8	8,7	7,6
Roccastrada			8,9	11,3	7,2	5,7	7,3
Scansano			12,1	15,3	9,8	6,1	14,0
Arezzo			13,8	12,0	12,9	12,2	10,9
Prato			16,1	12,9	16,6	16,1	15,1
Grosseto			12,7	10,7	9,8	9,6	9,6
Massa Carrara			16,2	14,2	13,7	14,3	13,1
Siena			26,5	10,8	11,1	10,7	8,5
Pisa			14,2	10,8	12,3	11,5	10,6
Livorno			17,0	14,6	14,6	13,4	12,9
Firenze			12,5	10,7	13,3	12,5	11,6
Pistoia			17,6	15,4	16,0	14,8	14,2
Lucca			18,3	15,2	16,3	15,5	12,7
Toscana			15,6	12,4	13,7	13,0	11,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro (x 100)


Avviamenti al lavoro per 100 residenti in età 15-64 anni

SC.determinanti.8 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro. Denominatore: Popolazione residente in età 15-64 anni

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			43,0	41,5	35,1	36,1	
Colline dell'Albegna			33,2	33,2	32,1	34,4	
Colline Metallifere			31,6	32,8	33,3	34,6	
→ Grossetana			33,4	34,9	32,1	34,2	
Campaqnatico			35,5	37,3	29,9	33,5	
Castiglione della Pescaia			39,4	35,1	40,8	38,7	
Civitella Paganico			50,1	69,4	46,8	52,7	
Grosseto			30,6	32,7	30,1	32,2	
Roccastrada			42,5	39,2	36,6	39,1	
Scansano			44,2	41,9	37,8	41,3	
Firenze			29,5	28,7	29,9	31,6	
Prato			31,2	31,9	29,4	32,3	
Grosseto			33,8	34,6	32,6	34,5	
Siena			34,5	33,4	32,0	32,7	
Arezzo			25,6	25,2	24,6	26,5	
Pisa			29,2	25,9	26,0	27,5	
Livorno			34,8	34,0	32,0	35,2	
Massa Carrara			25,2	28,0	24,3	23,7	
Lucca			24,2	22,4	23,5	25,1	
Pistoia			25,9	25,1	23,6	24,5	
Toscana			29,2	28,5	28,0	29,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto tra avviamenti/cessazioni (x 100)


Avviamenti al lavoro ogni 100 cessazioni dal lavoro

SC.determinanti.9 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro. Denominatore: numero di comunicazioni di cessazione dal lavoro

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			120,8	125,8	102,8	108,7	
Colline dell'Albegna			102,7	117,8	97,0	100,2	
Colline Metallifere			104,5	117,1	106,8	106,4	
→ Grossetana			106,2	121,9	103,7	104,2	
Campaqnatico			107,1	108,0	94,9	104,8	
Castiglione della Pescaia			102,1	126,0	102,7	102,3	
Civitella Paganico			126,7	116,4	107,6	116,5	
Grosseto			105,3	124,0	103,6	103,6	
Roccastrada			110,2	117,0	107,6	105,4	
Scansano			102,1	111,8	100,6	103,3	
Arezzo			101,9	113,9	106,6	105,6	
Grosseto			106,4	120,4	102,6	104,0	
Massa Carrara			110,1	121,1	105,6	113,0	
Lucca			108,1	121,9	115,4	115,6	
Pistoia			108,7	132,2	110,2	109,9	
Firenze			107,5	128,6	121,2	128,4	
Livorno			111,5	117,3	101,8	105,4	
Pisa			108,4	123,8	111,1	113,2	
Siena			110,2	130,2	107,3	106,7	
Prato			112,4	132,6	108,9	112,6	
Toscana			108,3	124,5	111,2	114,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di dinamicità degli avviamenti


Rapporto tra avviamenti al lavoro dell'anno n e avviamenti dell'anno n-1

SC.determinanti.10 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro (anno di riferimento). Denominatore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro (anno precedente)

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				97,0	84,7	99,6	
Colline dell'Albegna				100,2	96,1	101,8	
Colline Metallifere				103,8	101,2	99,6	
→ Grossetana				105,7	92,9	100,5	
Campagnatico				105,7	79,4	108,5	
Castiglione della Pescaia				94,6	115,6	88,6	
Civitella Paaganico				140,7	68,2	107,6	
Grosseto				107,6	93,2	100,4	
Roccastrada				93,6	92,7	104,0	
Scansano				94,1	91,0	106,0	
Massa Carrara				111,1	87,0	94,1	
Lucca				92,9	105,0	104,1	
Pistoia				97,0	93,9	101,1	
Livorno				97,6	94,2	106,0	
Pisa				89,5	100,8	102,7	
Arezzo				99,0	98,0	104,8	
Siena				97,6	96,3	99,0	
Grosseto				103,2	94,4	100,5	
Prato				102,7	92,6	107,1	
Firenze				98,0	104,7	101,6	
Toscana				97,8	98,5	102,4	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro nel collocamento mirato (x 100)


Avviamenti al lavoro nel collocamento mirato per 100 disponibili al lavoro nel collocamento mirato

SC.determinanti.11 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamenti riferita al collocamento mirato. Denominatore: Numero di disponibili collocamento mirato

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			7,5	6,5	5,7	10,3	
Colline dell'Albegna			5,6	7,0	7,8	6,2	
Colline Metallifere			6,2	7,1	5,7	5,2	
→ Grossetana			8,1	8,2	10,5	5,6	
Campagnatico			10,0	5,0	5,0	4,3	
Castiglione della Pescaia			3,4	1,8	10,0	6,0	
Civitella Paganico				10,0	12,5	11,1	
Grosseto			8,9	9,1	10,7	5,5	
Roccastrada			6,1	3,6	9,0	4,2	
Scansano			9,7	12,0	13,0	8,0	
Arezzo			9,8	9,2	11,0	8,7	
Massa Carrara			6,5	4,7	5,4	3,9	
Pistoia			5,8	5,8	7,3	6,3	
Firenze			8,7	6,6	6,5	5,7	
Pisa			7,8	5,2	4,9	4,5	
Siena			13,4	11,6	10,7	8,2	
Grosseto			7,0	7,5	8,3	6,1	
Prato			7,3	6,9	6,3	5,3	
Lucca			10,2	8,4	9,6	7,2	
Livorno			9,1	8,7	9,7	9,4	
Toscana			8,4	7,2	7,7	6,4	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei flussi annuali di cessazioni dal lavoro nel collocamento mirato (x 100)


Cessazioni nel collocamento mirato per 100 disponibili al lavoro nel collocamento mirato

SC.determinanti.12 Numeratore: Numero di comunicazioni di cessazione al lavoro nel collocamento mirato. Denominatore: Numero di disponibili collocamento mirato

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			5,0	5,0	4,3	7,3	
Colline dell'Albegna			4,5	4,8	6,2	4,9	
Colline Metallifere			4,9	3,7	5,9	3,5	
→ Grossetana			7,0	5,6	9,2	5,3	
Campagnatico				5,0		4,3	
Castiglione della Pescaia				1,8	6,7	7,5	
Civitella Paganico				5,0	4,2	7,4	
Grosseto			7,9	6,2	9,7	5,3	
Roccastrada			8,5	1,2	9,0	4,2	
Scansano			3,2	12,0	13,0	4,0	
Pisa			6,6	3,0	3,6	3,3	
Prato			4,6	4,8	3,8	4,4	
Grosseto			5,7	4,9	7,3	5,0	
Arezzo			7,4	7,0	7,6	7,0	
Massa Carrara			5,0	3,2	3,4	3,1	
Lucca			7,9	5,2	6,9	6,5	
Pistoia			4,9	3,6	5,3	4,9	
Livorno			8,2	6,7	7,7	7,7	
Siena			10,0	6,5	7,9	6,6	
Firenze			6,9	3,7	4,2	3,5	
Toscana			6,7	4,6	5,5	4,9	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Incidenza dei flussi annuali di avviamenti al lavoro di stranieri (x 100)


Avviamenti al lavoro di stranieri per 100 stranieri in età attiva

SC.determinanti.13 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro di stranieri. Denominatore: Numero stranieri residenti in età 15-64 anni

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			105,6	93,4	87,2	88,6	
Colline dell'Albegna			111,0	110,3	94,2	113,3	
Colline Metallifere			85,8	85,6	82,1	87,2	
→ Grossetana			92,8	92,5	81,4	105,6	
Campagnatico			135,2	163,6	111,1	103,9	
Castiglione della Pescaia			150,5	143,7	122,1	173,0	
Civitella Paaganico			111,9	145,2	121,7	135,2	
Grosseto			82,7	82,7	73,6	100,7	
Roccastrada			99,2	94,3	87,5	101,2	
Scansano			119,0	102,6	92,3	101,6	
Pistoia			63,6	57,5	54,6	56,3	
Firenze			66,1	60,9	57,6	63,8	
Lucca			55,4	48,9	43,1	45,5	
Pisa			69,8	58,7	52,0	60,0	
Siena			81,4	77,8	70,6	81,1	
Arezzo			56,7	53,3	50,1	56,0	
Grosseto			96,6	94,8	84,8	100,8	
Livorno			83,1	77,2	70,2	75,3	
Prato			64,2	66,7	73,4	67,6	
Massa Carrara			55,9	49,4	41,3	46,7	
Toscana			68,0	63,2	59,2	64,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Rapporto tra avviamenti/cessazioni di stranieri (x 100)


Avviamenti al lavoro di stranieri ogni 100 cessazioni dal lavoro di stranieri

SC.determinanti.14 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro di stranieri. Denominatore: numero di comunicazioni di cessazione dal lavoro di stranieri

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			129,4	123,6	120,3	121,7	
Colline dell'Albegna			111,8	121,7	107,9	105,7	
Colline Metallifere			108,3	127,0	116,5	110,9	
→ Grossetana			117,0	117,6	111,4	108,8	
Campagnatico			126,0	104,6	119,4	95,0	
Castiglione della Pescaia			111,5	113,4	100,9	111,0	
Civitella Paaganico			147,7	119,9	114,3	107,7	
Grosseto			115,0	118,6	111,9	109,3	
Roccastrada			126,1	121,3	118,3	111,6	
Scansano			106,4	112,1	102,2	103,7	
Arezzo			107,9	121,2	118,4	112,6	
Prato			119,2	139,9	136,6	110,7	
Siena			116,7	125,9	116,8	114,6	
Livorno			120,0	129,1	119,6	115,3	
Firenze			117,6	132,5	128,4	123,6	
Pistoia			123,0	148,1	136,9	125,3	
Lucca			118,7	124,4	121,8	110,9	
Massa Carrara			117,3	122,5	116,8	119,8	
Pisa			118,6	136,3	126,7	123,9	
Grosseto			115,5	120,9	112,5	109,9	
Toscana			117,3	130,5	124,5	117,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di dinamicità degli avviamenti di stranieri


Rapporto tra avviamenti al lavoro di stranieri nell'anno n e avviamenti dell'anno n-1

SC.determinanti.15 Numeratore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro di stranieri (anno di riferimento). Denominatore: Numero di comunicazioni di avviamento al lavoro di stranieri (anno precedente)

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana				95,2	102,8	92,8	
Colline dell'Albegna				109,9	93,4	92,4	
Colline Metallifere				108,5	102,0	93,5	
→ Grossetana				110,9	97,3	99,5	
Campagnatico				138,8	69,9	83,8	
Castiglione della Pescaia				100,2	94,3	105,6	
Civitella Paaganico				135,4	92,9	87,5	
Grosseto				112,8	100,6	99,5	
Roccastrada				104,2	91,8	105,4	
Scansano				92,2	98,4	100,6	
Pistoia				96,4	98,4	89,4	
Pisa				92,3	97,9	97,5	
Siena				103,9	96,4	99,7	
Massa Carrara				95,7	89,1	95,2	
Lucca				96,6	94,5	91,1	
Livorno				101,5	101,3	94,5	
Firenze				102,1	102,1	94,7	
Arezzo				101,0	99,0	99,3	
Prato				112,6	118,7	89,1	
Grosseto				108,2	97,9	95,9	
Toscana				101,5	100,8	94,8	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale di avviamenti a termine


Avviamenti al lavoro a termine ogni 100 avviamenti

SC.determinanti.16 Numeratore: Numero di avviamenti a termine. Denominatore: numero totale avviamenti

Fonte: Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			86,8	87,6	104,1	100,1	
Colline dell'Albegna			83,9	83,8	93,3	89,2	
Colline Metallifere			81,5	83,3	90,9	89,0	
→ Grossetana			81,3	83,4	90,7	87,4	
Campaqnatico			82,9	86,8	94,6	87,4	
Castiglione della Pescaia			84,6	84,9	87,1	84,8	
Civitella Paganico			85,6	92,9	102,8	89,6	
Grosseto			79,3	81,6	89,8	86,7	
Roccastrada			86,2	87,4	93,0	90,6	
Scansano			87,1	86,4	92,1	93,3	
Prato			70,8	69,7	81,7	73,2	
Livorno			82,1	83,0	96,4	92,3	
Massa Carrara			78,9	81,9	96,0	88,9	
Lucca			76,2	77,3	80,4	76,6	
Pistoia			75,0	76,2	90,1	88,1	
Pisa			79,1	79,8	89,0	86,7	
Arezzo			79,4	80,0	87,2	86,0	
Siena			83,8	84,0	92,9	91,6	
Grosseto			82,5	83,9	92,5	89,3	
Firenze			79,3	77,8	82,2	77,8	
Toscana			79,0	79,2	87,4	83,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di presenza del Terzo settore formalizzato (x 10.000)


Organizzazioni iscritte agli albi/registri regionali del III settore ogni 10.000 residenti

SC.determinanti.18 Numeratore: Numero organizzazioni iscritte agli albi regionali (Volontariato, Promozione sociale, Cooperative sociali).
Denominatore: Popolazione residente

Fonte: Province

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			16,9	17,3	19,4		24,2
Colline dell'Albegna			6,0	6,6	7,0		8,2
Colline Metallifere			8,5	9,3	9,9		12,0
→ Grossetana			13,1	13,8	14,5		16,7
Campagnatico			16,0	15,9	11,8		12,1
Castiglione della Pescaia			6,7	8,1	8,1		12,8
Civitella Paaganico			15,9	15,6	15,4		12,2
Grosseto			14,3	15,1	15,9		18,6
Roccastrada			10,5	10,4	12,6		12,8
Scansano			4,3	4,3	4,3		4,4
Firenze			11,4	11,5	11,5		12,3
Pistoia			13,4	14,3	15,0		15,6
Massa Carrara			14,4	15,8	15,7		16,4
Lucca			15,2	16,7	16,6		17,2
Livorno			14,6	13,4	14,7		15,6
Pisa			15,2	15,1	15,3		15,8
Prato			10,6	11,7	11,4		12,0
Grosseto			10,8	11,5	12,2		14,4
Arezzo			11,6	12,0	14,0		14,5
Siena			15,8	16,3	16,3		16,5
Toscana			13,1	13,5	13,9		14,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di presenza del volontariato formalizzato (x 10.000)


Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale ogni 10.000 residenti

SC.determinanti.18a Numeratore: Numero organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale. Denominatore: Popolazione residente

Fonte: Province

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			9,7	10,2	11,2		14,7
Colline dell'Albegna			5,1	5,5	5,7		6,1
Colline Metallifere			6,5	7,4	7,6		8,4
→ Grossetana			8,7	8,9	8,9		10,0
Campagnatico			12,0	11,9	7,9		8,1
Castiglione della Pescaia			4,0	4,0	4,0		7,1
Civitella Paganico			15,9	15,6	15,4		12,2
Grosseto			9,0	9,3	9,4		10,7
Roccastrada			9,5	9,3	9,4		9,6
Scansano			2,2	2,2	2,2		2,2
Livorno			8,0	7,6	8,2		8,7
Siena			10,9	11,2	11,2		11,3
Arezzo			6,6	6,9	7,3		7,5
Lucca			10,3	11,2	11,2		11,8
Firenze			6,2	6,4	6,4		6,4
Massa Carrara			6,4	7,2	7,2		7,5
Pisa			6,8	6,8	7,2		7,4
Grosseto			7,5	7,9	8,1		9,2
Prato			6,0	6,9	6,6		6,9
Pistoia			6,7	7,6	7,5		8,7
Toscana			7,4	7,7	7,8		8,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di presenza della promozione sociale formalizzata (x 10.000)


Organizzazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale ogni 10.000 residenti

SC.determinanti.18b Numeratore: Numero organizzazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale. Denominatore: Popolazione residente

Fonte: Province

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			4,6	5,1	5,6		6,3
Colline dell'Albegna			0,4	0,6	0,9		1,8
Colline Metallifere			0,4	0,4	0,9		1,8
→ Grossetana			3,1	3,5	4,1		5,0
Campagnatico			0,0	0,0	0,0		4,0
Castiglione della Pescaia			2,7	4,0	4,0		5,7
Civitella Paganico			0,0	0,0	0,0		
Grosseto			3,6	4,1	4,6		5,6
Roccastrada			1,1	1,0	3,1		3,2
Scansano			2,2	2,2	2,2		2,2
Pisa			7,2	7,2	7,1		7,5
Arezzo			3,5	3,4	4,8		5,0
Lucca			3,4	3,9	3,9		3,6
Siena			3,1	3,3	3,3		3,4
Grosseto			2,0	2,3	2,8		3,7
Livorno			5,3	4,7	5,3		5,7
Firenze			3,7	3,8	3,8		4,5
Prato			3,0	3,2	3,2		3,4
Pistoia			5,2	5,1	5,9		4,9
Massa Carrara			6,7	7,2	7,0		7,1
Toscana			4,3	4,3	4,6		4,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di presenza delle coop sociali formalizzate (x 10.000)


Coop sociali iscritte all'albo regionale ogni 10.000 residenti

SC.determinanti.18c Numeratore: Numerocoop sociali iscritte all'albo regionale. Denominatore: Popolazione residente

Fonte: Province

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			2,6	2,0	2,5		3,2
Colline dell'Albegna			0,6	0,6	0,4		0,4
Colline Metallifere			1,5	1,5	1,5		1,8
→ Grossetana			1,3	1,4	1,5		1,7
Campagnatico			4,0	4,0	3,9		
Castiglione della Pescaia			0,0	0,0	0,0		
Civitella Paganico			0,0	0,0	0,0		
Grosseto			1,6	1,7	1,8		2,3
Roccastrada			0,0	0,0	0,0		
Scansano			0,0	0,0	0,0		
Prato			1,5	1,7	1,6		1,7
Pisa			1,2	1,1	1,0		0,9
Grosseto			1,3	1,3	1,3		1,5
Siena			1,8	1,8	1,8		1,8
Arezzo			1,6	1,7	1,9		2,0
Livorno			1,2	1,1	1,1		1,2
Firenze			1,5	1,3	1,3		1,3
Pistoia			1,5	1,6	1,6		2,1
Lucca			1,5	1,6	1,5		1,9
Massa Carrara			1,2	1,5	1,6		1,8
Toscana			1,4	1,4	1,4		1,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Presenza di siti contaminati: numero per tipologia (area industriale dismessa, discarica rifiuti, area di cava, ecc.)

SC.determinanti.26 n. di siti inquinati per tipologia (area industriale dismessa, discarica rifiuti, area di cava, ecc.);

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Campagnatico				1,0	2,0	3,0	
Castiglione della Pescaia				4,0	4,0	11,0	
Civitella Paganico				4,0	2,0	4,0	
Grosseto				16,0	23,0	44,0	
Roccastrada				2,0	3,0	5,0	
Scansano				4,0	1,0	6,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Superamento dei limiti normativi dovuti a Srb: numero superamenti limite di esposizione e limite di attenzione

SC.determinanti.31 Numeratore: N. dei superamenti dei limiti normativi (limite di esposizione; limite di attenzione) dovuti a Stazioni Radio Base (SRB)

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Campagnatico			0,0		0,0		
Castiglione della Pescaia			0,0		0,0		
Civitella Paganico			0,0		0,0		
Grosseto			0,0		0,0		
Roccastrada			0,0		0,0		
Scansano			0,0		0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Superamento dei limiti normativi dovuti a impianti Rtv: numero superamenti limite di esposizione e limite di attenzione

SC.determinanti.32 Numeratore: N. dei superamenti dei limiti normativi (limite di esposizione; limite di attenzione) dovuti a impianti radio televisivi (RTV)

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Campagnatico			0,0		0,0		
Castiglione della Pescaia			0,0		0,0		
Civitella Paganico			0,0		0,0		
Grosseto			0,0		0,0		
Roccastrada			0,0		0,0		
Scansano			0,0		0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

 In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Numero interventi di controllo per abitante

SC.determinanti.35 Numeratore: numero dei controlli effettuati; Denominatore: Totale della popolazione

Fonte: Regione Toscana - DG Politiche territoriali e ambientali

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Castiglione della Pescaia				3,0			
Civitella Paganico				1,0			
Grosseto			5,0	5,0	5,0		
Roccastrada				1,0			
Scansano			3,0				

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Stato di salute

SC.salute.1	<i>Prime tre cause di morte prematura per classi di età (x 100)</i>	Nd
SC.salute.2	<i>Tasso standardizzato per età di PYLL <= 75 anni – tutte le cause (M+F, x 100.000)</i>	Nd
SC.salute.3	Tasso di mortalità per tumore al polmone standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.4	Tasso di mortalità per tumore alla mammella standardizzato per età. Femmine (x 100.000)	X
SC.salute.5	Tasso di mortalità per tumore al colon-retto standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.6	Tasso di mortalità per tumore alla prostata standardizzato per età. Maschi (x 100.000)	X
SC.salute.7	Tasso di mortalità per tumore dello stomaco standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.8	Tasso di mortalità per cardiopatia ischemica standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.9	Tasso di mortalità per malattie cerebrovascolari standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.10	Tasso di mortalità per incidenti stradali standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.11	Tasso di mortalità per malattie respiratorie standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.12	Tasso di mortalità per malattie digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.13	Tasso di primo ricovero per tumore al polmone standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.14	Tasso di primo ricovero per tumore alla mammella standardizzato per età. Femmine (x 1.000)	X
SC.salute.15	Tasso di primo ricovero per tumore al colon-retto standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.16	Tasso di primo ricovero per tumore allo stomaco standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.17	Tasso di primo ricovero per tumore alla prostata standardizzato per età. Maschi (x 1.000)	X
SC.salute.18	Tasso di ospedalizzazione per tumori standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.19	Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato circolatorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.20	Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.21	Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato respiratorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)	X
SC.salute.22	Tasso standardizzato per età di prevalenza ictus. Maschi e femmine (x 100.000)	X
SC.salute.23	Rapporto standardizzato per età di incidenza di AIDS (x 100)	X
SC.salute.24	Casi di tubercolosi (TBC): numero notifiche e tasso di notifica (x 1.000)	X
SC.salute.26	<i>Tasso di invalidi civili beneficiari di indennità di accompagnamento per età (x 100)</i>	Nd
SC.salute.27	<i>Infortuni mortali sul lavoro, indennizzati per settore produttivo: numero assoluto ed indice di frequenza relativa per residenza (x 1.000)</i>	Nd
SC.salute.28	<i>Infortuni sul lavoro indennizzati per settore produttivo: indice di frequenza relativa per residenza (x 1.000)</i>	Nd
SC.salute.25a	Tasso di pensioni di invalidità civile 0-19 anni (x 100)	X
SC.salute.25b	Tasso di pensioni di invalidità civile 20-64 anni (x 100)	X
SC.salute.25c	Tasso di pensioni di invalidità civile 65-79 anni (x 100)	X
SC.salute.25d	Tasso di pensioni di invalidità civile 80+ anni (x 100)	X
SC.salute.25e	Tasso di pensioni di invalidità civile (x 100)	X

Tasso di mortalità per tumore al polmone standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.3

Numeratore: numero decessi per tumore al polmone. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	64,0	72,5	60,2	53,3			
Colline dell'Albegna	74,0	77,2	70,8	55,4			
Colline Metallifere	60,9	56,1	63,4	65,3			
→ Grossetana	67,3	61,1	58,1	53,5			
Toscana	61,2	60,5	60,4	59,1			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per tumore alla mammella standardizzato per età.Femmine (x 100.000)


SC.salute.4

Numeratore: numero decessi per tumore alla mammella. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	31,4	31,7	27,9	35,3			
Colline dell'Albegna	43,5	44,5	38,0	35,9			
Colline Metallifere	37,6	31,3	32,0	34,2			
→ Grossetana	30,0	29,2	24,9	26,5			
Toscana	36,0	36,1	35,3	34,4			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per tumore al colon-retto standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.5

Numeratore: numero decessi per tumore al colon-retto. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	40,2	42,3	42,0	45,3			
Colline dell'Albegna	41,0	43,4	41,0	47,9			
Colline Metallifere	43,9	44,7	41,2	39,6			
→ Grossetana	47,6	46,6	43,5	34,8			
Toscana	41,9	40,5	39,6	37,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per tumore alla prostata standardizzato per età. Maschi (x 100.000)


SC.salute.6

Numeratore: numero decessi per tumore alla prostata. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	25,1	18,4	32,9	31,0			
Colline dell'Albegna	34,6	34,7	35,2	39,0			
Colline Metallifere	32,8	29,6	28,2	33,1			
→ Grossetana	49,9	45,4	40,1	28,9			
Toscana	38,3	35,9	35,6	33,7			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per tumore dello stomaco standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.7

Numeratore: numero decessi per tumore dello stomaco. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	30,8	29,2	27,6	28,1			
Colline dell'Albegna	30,2	28,7	26,4	23,6			
Colline Metallifere	26,0	21,2	23,5	22,2			
→ Grossetana	24,9	24,1	22,3	21,7			
Toscana	24,4	24,0	23,0	21,9			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per cardiopatia ischemica standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.8

Numeratore: numero decessi per cardiopatia ischemica. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	95,3	98,3	103,3	108,6			
Colline dell'Albegna	121,7	119,9	118,1	133,9			
Colline Metallifere	139,8	135,8	141,1	132,2			
→ Grossetana	117,7	122,0	116,5	117,2			
Toscana	125,8	119,7	115,8	112,0			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per malattie cerebrovascolari standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.9

Numeratore: numero decessi per malattie cerebrovascolari. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	133,4	99,3	93,6	89,8			
Colline dell'Albegna	136,1	133,3	129,9	123,1			
Colline Metallifere	124,8	114,1	114,0	109,3			
→ Grossetana	114,4	108,5	107,3	98,6			
Toscana	127,4	125,4	122,7	119,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per incidenti stradali standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.10

Numeratore: numero decessi per incidenti stradali. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	22,7	24,6	19,1	9,5			
Colline dell'Albegna	20,2	16,8	13,5	12,9			
Colline Metallifere	7,9	9,3	9,3	9,6			
→ Grossetana	16,6	15,7	11,0	10,7			
Toscana	9,4	9,1	8,5	7,9			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per malattie respiratorie standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.11

Numeratore: numero decessi per malattie respiratorie. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	86,3	64,7	63,2	65,8			
Colline dell'Albegna	58,6	54,0	64,5	70,3			
Colline Metallifere	112,2	96,5	96,8	97,7			
→ Grossetana	74,9	72,0	77,5	74,6			
Toscana	73,1	70,2	71,7	69,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di mortalità per malattie digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.12

Numeratore: numero decessi per malattie apparato digerente. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Registro di Mortalità Regionale - ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	53,2	50,4	47,9	52,6			
Colline dell'Albegna	42,6	43,3	44,9	51,4			
Colline Metallifere	48,4	41,8	40,6	43,3			
→ Grossetana	38,5	36,7	32,9	35,6			
Toscana	40,6	40,3	39,2	38,8			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumore al polmone standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.13

Numeratore: numero soggetti ricoverati per tumore al polmone. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	1,0	0,9	1,0	0,9	0,4	0,5	0,6
Colline dell'Albegna	0,9	1,0	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Colline Metallifere	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7	0,6	0,5
→ Grossetana	0,7	0,8	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Toscana	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumore alla mammella standardizzato per età. Femmine (x 1.000)


SC.salute.14

Numeratore: numero soggetti ricoverati per tumore alla mammella. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,0	1,7	2,0	1,3	1,6	0,8	0,9
Colline dell'Albegna	1,3	2,5	1,3	1,6	1,3	1,6	1,2
Colline Metallifere	2,0	1,4	1,8	1,2	1,5	1,5	1,8
→ Grossetana	1,7	1,7	1,8	1,6	1,3	1,4	1,3
Toscana	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumore al colon-retto standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.15

Numeratore: numero soggetti ricoverati per tumore al colon-retto. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,9	1,4	1,3	1,1	0,9	1,2	1,3
Colline dell'Albegna	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1
Colline Metallifere	1,1	1,2	1,2	1,5	1,1	1,0	1,3
→ Grossetana	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	0,7	1,0
Toscana	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumore allo stomaco standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.16

Numeratore: numero soggetti ricoverati per tumore allo stomaco. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,6	0,5	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4
Colline dell'Albegna	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Colline Metallifere	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
→ Grossetana	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
Toscana	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di primo ricovero per tumore alla prostata standardizzato per età. Maschi (x 1.000)


SC.salute.17

Numeratore: numero soggetti ricoverati per tumore alla prostata. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,6	1,3	1,0	1,2	0,9	0,7	0,8
Colline dell'Albegna	1,4	1,5	1,9	1,3	0,9	0,9	0,9
Colline Metallifere	2,1	2,1	1,1	1,0	1,0	0,9	1,1
→ Grossetana	1,5	2,0	1,4	1,0	1,0	0,9	0,7
Toscana	1,3	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per tumori standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.18

Numeratore: numero ricoveri per tumori. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	22,2	22,5	21,7	20,0	18,9	18,3	20,5
Colline dell'Albegna	24,3	25,2	26,7	22,5	21,6	21,3	21,1
Colline Metallifere	23,9	20,9	22,0	22,3	20,9	18,4	18,4
→ Grossetana	21,0	21,6	20,1	19,1	16,9	16,0	16,3
Toscana	22,6	22,1	21,9	21,3	20,6	19,5	19,3

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato circolatorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.19

Numeratore: numero ricoveri per malattie apparato circolatorio. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	25,2	24,8	27,7	26,5	23,5	20,8	20,8
Colline dell'Albegna	32,0	30,6	28,2	26,2	25,4	21,8	19,4
Colline Metallifere	29,3	26,2	25,6	25,4	22,1	20,2	20,6
→ Grossetana	26,5	23,1	23,9	21,1	21,8	20,1	17,1
Toscana	28,3	26,9	25,6	24,3	24,0	22,5	21,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato digerente standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.20

Numeratore: numero ricoveri per malattie dell'apparato digerente. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	18,7	16,4	15,2	14,9	15,2	13,7	14,7
Colline dell'Albegna	19,8	19,2	19,2	17,6	16,9	16,2	16,2
Colline Metallifere	16,2	15,7	15,0	15,0	15,3	13,7	13,0
→ Grossetana	14,9	14,7	14,4	13,5	13,4	12,7	13,8
Toscana	15,8	15,4	14,9	14,6	14,6	14,1	14,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato respiratorio standardizzato per età. Maschi e femmine (x 1.000)


SC.salute.21

Numeratore: numero ricoveri per malattie apparato respiratorio. Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: Flusso SDO. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	12,8	12,5	11,0	10,7	12,1	10,9	12,4
Colline dell'Albegna	15,6	14,1	12,6	11,7	12,3	11,7	12,0
Colline Metallifere	16,0	14,4	12,7	12,4	11,1	14,0	13,6
→ Grossetana	12,5	11,4	10,5	10,6	11,0	11,3	11,6
Toscana	11,4	11,2	11,1	11,3	11,1	11,0	10,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso standardizzato per età di prevalenza ictus. Maschi e femmine (x 100.000)


SC.salute.22

Numeratore: numero casi prevalenti di Ictus (pazienti con evento ospedalizzato nei 5 anni precedenti). Denominatore: popolazione residente. Standard: popolazione Toscana 2000

Fonte: ARS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	10,1	10,1	11,2	11,5	10,7	11,0	
Colline dell'Albegna	9,5	10,2	10,8	12,1	12,5	11,6	
Colline Metallifere	12,9	13,4	13,7	14,0	14,0	12,6	
→ Grossetana	8,4	9,0	9,8	10,6	11,2	10,6	
Toscana	10,3	10,9	11,4	11,8	12,1	12,2	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Casi di tubercolosi (TBC): numero notifiche e tasso di notifica (x 1.000)

SC.salute.24

Numeratore: numero notifiche di casi di TBC. Denominatore: popolazione residente

Fonte: Registro regionale malattie infettive. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toscana	9,1	8,5	7,7	8,7	9,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE

In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pensioni di invalidità civile 0-19 anni (x 100)


SC.salute.25a

Numeratore: n. pensioni erogate ad invalidi civili in età 0-19 anni. Denominatore: popolazione residente 0-19 anni

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		0,8	0,7	0,5	0,5	0,2	
Colline dell'Albegna		0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	
Colline Metallifere		0,9	0,7	1,0	1,2	1,4	
→ Grossetana		1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	
Campagnatico		2,7	1,5	1,1	0,0	0,0	
Castiglione della Pescaia		1,3	1,4	1,8	1,5	1,5	
Civitella Paaganico		0,8	1,0	1,8	2,1	1,1	
Grosseto		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
Roccastrada		1,1	1,1	1,0	1,3	1,4	
Scansano		0,0	0,6	0,6	0,8	1,4	
Arezzo		0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	
Lucca		1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	
Pistoia		1,0	1,2	1,3	1,2	1,3	
Firenze		0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	
Massa Carrara		1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	
Pisa		0,8	0,8	0,9	1,2	1,3	
Siena		0,9	0,8	0,9	1,1	1,1	
Grosseto		1,0	1,0	1,2	1,2	1,3	
Prato		0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	
Livorno		0,8	0,9	0,9	1,1	1,3	
Toscana		0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pensioni di invalidità civile 20-64 anni (x 100)


SC.salute.25b

Numeratore: n. pensioni erogate ad invalidi civili in età 20-64 anni. Denominatore: popolazione residente 20-64 anni

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		2,4	2,3	2,5	2,1	2,4	
Colline dell'Albegna		2,8	2,8	2,7	2,6	2,7	
Colline Metallifere		2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	
→ Grossetana		2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	
Campagnatico		2,3	2,0	1,9	2,0	1,7	
Castiglione della Pescaia		2,4	2,6	2,8	2,8	2,9	
Civitella Paaganico		1,6	2,4	2,2	1,9	2,3	
Grosseto		2,7	2,6	2,6	2,5	2,6	
Roccastrada		2,4	2,3	2,7	2,4	2,6	
Scansano		2,0	2,2	2,6	2,6	2,4	
Prato		1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	
Grosseto		2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	
Siena		1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	
Pisa		2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	
Arezzo		2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	
Livorno		2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	
Firenze		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Pistoia		2,9	3,0	3,1	3,0	3,0	
Lucca		2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	
Massa Carrara		3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	
Toscana		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pensioni di invalidità civile 65-79 anni (x 100)


SC.salute.25c

Numeratore: n. pensioni erogate ad invalidi civili in età 65-79 anni. Denominatore: popolazione residente 65-79 anni

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		5,6	5,9	6,0	5,5	5,5	
Colline dell'Albegna		5,8	5,7	5,8	5,3	5,1	
Colline Metallifere		5,3	5,2	5,1	4,9	4,3	
→ Grossetana		5,1	5,2	5,1	4,8	4,7	
Campagnatico		4,4	5,5	7,5	5,2	4,8	
Castiglione della Pescaia		3,0	3,1	3,6	3,8	3,7	
Civitella Paaganico		5,2	6,5	6,6	5,7	4,6	
Grosseto		5,2	5,3	5,1	4,7	4,8	
Roccastrada		5,3	6,0	5,4	5,2	5,1	
Scansano		6,7	6,0	5,4	5,0	5,3	
Livorno		4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	
Firenze		3,4	3,5	3,4	3,3	3,0	
Pistoia		6,2	6,6	6,6	6,1	5,5	
Pisa		4,5	4,6	4,6	4,7	4,6	
Arezzo		4,2	4,1	4,2	4,0	3,8	
Lucca		5,5	5,5	5,4	5,1	4,8	
Siena		3,5	3,6	3,6	3,7	3,6	
Grosseto		5,4	5,4	5,4	5,0	4,8	
Massa Carrara		5,5	5,6	5,2	4,9	4,3	
Prato		3,1	3,3	3,3	3,2	3,0	
Toscana		4,4	4,4	4,4	4,2	4,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pensioni di invalidità civile 80+ anni (x 100)


SC.salute.25d

Numeratore: n. pensioni erogate ad invalidi civili in età 80+ anni. Denominatore: popolazione residente 80+ anni

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		31,7	33,9	35,3	35,9	36,0	
Colline dell'Albegna		35,1	35,8	36,4	35,2	34,3	
Colline Metallifere		29,8	31,3	32,3	31,6	31,5	
→ Grossetana		32,0	32,4	33,8	33,9	33,2	
Campagnatico		31,3	35,6	37,1	36,2	35,0	
Castiglione della Pescaia		26,3	22,8	27,8	27,9	25,9	
Civitella Paaganico		36,7	36,1	39,2	39,6	36,7	
Grosseto		32,0	32,7	33,6	33,8	33,1	
Roccastrada		34,3	35,9	35,1	35,2	33,6	
Scansano		32,8	32,1	35,0	36,5	39,8	
Massa Carrara		29,5	30,3	29,5	28,0	26,8	
Arezzo		25,3	25,2	25,4	24,1	24,4	
Siena		24,9	25,7	26,1	26,2	25,4	
Pisa		26,2	27,6	28,3	28,6	28,2	
Lucca		30,7	30,5	30,8	30,7	29,6	
Pistoia		37,7	39,1	39,7	37,1	35,0	
Prato		20,1	21,2	22,9	21,8	21,5	
Firenze		21,2	21,4	20,7	20,8	19,5	
Livorno		24,7	25,0	25,0	24,6	25,4	
Grosseto		32,2	33,1	34,3	34,0	33,4	
Toscana		26,1	26,6	26,7	26,3	25,5	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di pensioni di invalidità civile (x 100)


SC.salute.25e

Numeratore: n. pensioni erogate ad invalidi civili. Denominatore: popolazione residente

Fonte: INPS

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		6,2	6,5	6,7	6,6	6,8	
Colline dell'Albegna		5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	
Colline Metallifere		5,1	5,2	5,4	5,3	5,3	
→ Grossetana		4,7	4,8	4,9	4,9	5,0	
Campagnatico		5,1	5,5	5,9	5,5	5,3	
Castiglione della Pescaia		4,0	4,3	4,5	4,6	4,6	
Civitella Paaganico		5,5	6,1	6,3	6,0	6,0	
Grosseto		4,6	4,7	4,8	4,7	4,9	
Roccastrada		5,4	5,5	5,5	5,4	5,5	
Scansano		5,3	5,2	5,6	5,7	6,1	
Pisa		4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
Lucca		4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	
Massa Carrara		5,3	5,5	5,3	5,2	5,1	
Pistoia		5,4	5,7	5,9	5,6	5,4	
Livorno		4,1	4,2	4,2	4,1	4,4	
Arezzo		3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	
Firenze		3,4	3,5	3,4	3,4	3,3	
Prato		2,7	2,9	3,1	3,1	3,1	
Grosseto		5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	
Siena		3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	
Toscana		4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza territoriale: Livelli essenziali di assistenza (LEA)

SC.territoriale-LEA.1	Percentuale di pazienti diabetici con almeno un esame della retina negli ultimi 36 mesi	Nd
SC.territoriale-LEA.2	Tassi standardizzato per età di visite specialistiche (specifico 7 specialità PSR)	Nd
SC.territoriale-LEA.2.a	Tasso di visite cardiologiche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.b	Tasso di visite dermatologiche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.c	Tasso di visite otorinolaringoiatriche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.d	Tasso di visite ortopediche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.e	Tasso di visite oculistiche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.f	Tasso di visite ginecologiche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.2.g	Tasso di visite neurologiche standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.3	Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (complessivo 7 specialità PSR)	X
SC.territoriale-LEA.4	Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (complessivo 7 specialità PSR)	X
SC.territoriale-LEA.5	Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (specifico 7 specialità PSR)	Nd
SC.territoriale-LEA.5.a	Percentuale visite cardiologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.b	Percentuale visite dermatologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.c	Percentuale visite otorinolaringoiatriche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.d	Percentuale visite ortopediche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.e	Percentuale visite oculistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.f	Percentuale visite ginecologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.5.g	Percentuale visite neurologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6	Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (specifico 7 specialità PSR)	Nd
SC.territoriale-LEA.6.a	Percentuale visite cardiologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.b	Percentuale visite dermatologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.c	Percentuale visite otorinolaringoiatriche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.d	Percentuale visite ortopediche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.e	Percentuale visite oculistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.f	Percentuale visite ginecologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.6.g	Percentuale visite neurologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)	X
SC.territoriale-LEA.7	Tasso standardizzato per età di indagini diagnostica strumentale (specifico radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn)	Nd
SC.territoriale-LEA.7.a	Tasso di RNM standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.7.b	Tasso di ecografie standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.7.c	Tasso di TAC standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.7.d	Tasso di indagini di radiologia tradizionale standardizzato per età (x 1.000)	X
SC.territoriale-LEA.8	Percentuale indagini diagnostica strumentale (complessivo per radiologia tradizionale, ecografie) effettuate in presidi della Zona-Distretto	X
SC.territoriale-LEA.9	Percentuale malati deceduti per tumore assistiti da cure palliative a domicilio o in hospice	Nd
SC.territoriale-LEA.10	Indicatori appropriatezza prescrittiva Del. GR 148	Nd

Set complementare

COESO SDS Grosseto

SC.territoriale-LEA.11	Screening tumore cervice uterina: percentuale estensione	X
SC.territoriale-LEA.12	Screening tumore cervice uterina: percentuale adesione	X
SC.territoriale-LEA.13	Screening tumore mammella: percentuale estensione	X
SC.territoriale-LEA.14	Screening tumore mammella: percentuale adesione	X
SC.territoriale-LEA.15	Screening tumore colon-retto: percentuale estensione	X
SC.territoriale-LEA.16	Screening tumore colon-retto: percentuale adesione	X
SC.territoriale-LEA.17	<i>Utenti corsi AFA / popolazione (standardizzato)</i>	Nd


Tasso di visite cardiologiche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.a

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	14,7	33,2	57,4	58,0	56,4		
Colline dell'Albegna	58,1	63,9	76,6	70,7	65,9		
Colline Metallifere	41,7	51,8	64,2	69,5	68,8		
→ Grossetana	38,7	40,3	33,6	60,8	61,4		
Toscana	59,6	58,1	60,6	62,7	65,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite dermatologiche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.b

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	40,1	58,0	94,0	84,0	81,4		
Colline dell'Albegna	21,1	55,2	60,7	69,2	66,5		
Colline Metallifere	30,0	44,7	50,7	60,7	69,3		
→ Grossetana	12,9	63,3	60,3	70,6	68,0		
Toscana	52,7	57,0	60,3	63,1	63,1		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite otorinolaringoiatriche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.c

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	12,0	60,6	70,8	81,2	71,6		
Colline dell'Albegna	22,9	48,5	58,1	59,8	55,5		
Colline Metallifere	65,2	47,5	66,3	97,5	94,0		
→ Grossetana	35,2	52,2	56,8	65,9	64,9		
Toscana	58,9	58,1	61,9	62,1	63,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite ortopediche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.d

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	19,8	85,7	95,4	107,6	104,7		
Colline dell'Albegna	31,3	37,6	48,9	72,6	68,2		
Colline Metallifere	37,8	30,1	71,3	68,3	62,5		
→ Grossetana	15,6	24,8	29,7	44,8	38,9		
Toscana	72,0	67,6	70,8	73,7	76,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite oculistiche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.e

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	83,1	85,8	143,8	199,4	147,3		
Colline dell'Albegna	146,2	164,7	143,1	137,4	130,5		
Colline Metallifere	114,4	88,5	105,3	158,1	162,6		
→ Grossetana	34,0	91,6	81,7	178,0	185,1		
Toscana	119,7	118,2	118,8	121,1	118,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite ginecologiche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.f

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	44,8	86,2	179,3	166,8	136,2		
Colline dell'Albegna	33,9	33,1	56,7	53,2	61,4		
Colline Metallifere	46,6	57,9	76,8	100,1	108,2		
→ Grossetana	15,7	60,3	78,8	77,4	96,2		
Toscana	92,1	98,5	110,6	120,6	123,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di visite neurologiche standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.2.g

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	5,8	20,4	28,8	33,6	31,3		
Colline dell'Albegna	7,1	35,1	41,3	37,6	29,6		
Colline Metallifere	12,9	26,9	38,1	42,6	46,3		
→ Grossetana	3,1	12,5	25,7	22,2	20,7		
Toscana	27,6	27,7	29,0	29,5	30,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (complessivo 7 specialità PSR)

SC.territoriale-LEA.3 N. visite specialistiche effettuate in presidi della Zona-distretto / Totale visite specialistiche effettuate da residenti nella Zona-distretto (X 100)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	47,0	62,0	76,6	75,9	74,2		
Colline dell'Albegna	89,7	84,5	81,8	78,9	77,6		
Colline Metallifere	83,7	68,2	72,7	78,0	79,3		
→ Grossetana	80,2	91,0	89,1	90,6	89,8		
Toscana	82,2	81,6	81,2	80,5	79,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuali visite specialistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (complessivo 7 specialità PSR)

SC.territoriale-LEA.4 N. visite specialistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-distretto / Totale visite specialistiche effettuate in presidi della Zona-distretto (X 100)

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	47,0	13,4	9,5	6,3	13,1		
Colline dell'Albegna	20,1	15,7	10,0	9,8	9,4		
Colline Metallifere	65,1	45,9	47,5	47,3	49,4		
→ Grossetana	48,8	49,3	38,0	61,0	62,8		
Toscana	36,8	33,6	32,1	31,8	31,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite cardiologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.a

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,0	48,9	69,1	68,2	71,5		
Colline dell'Albegna	90,8	88,3	86,9	86,9	88,7		
Colline Metallifere	84,2	85,0	80,8	82,1	78,1		
→ Grossetana	93,4	92,5	88,9	92,7	89,1		
Toscana	85,0	84,1	82,9	82,0	79,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite dermatologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.b

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	79,9	74,6	84,5	78,9	81,0		
Colline dell'Albegna	88,3	72,8	71,0	68,6	67,1		
Colline Metallifere	79,8	34,9	44,0	46,3	62,2		
→ Grossetana	71,4	94,5	91,9	92,6	90,6		
Toscana	84,3	83,1	82,2	81,7	80,6		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite otorinolaringoiatriche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.c

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	61,7	77,6	76,6	77,3		
Colline dell'Albegna	60,1	76,0	73,8	72,9	69,1		
Colline Metallifere	82,7	75,5	77,4	87,3	88,4		
→ Grossetana	92,0	94,8	93,4	92,9	91,0		
Toscana	82,0	82,3	81,7	81,7	80,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite ortopediche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.d

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	68,3	83,9	83,2	83,1		
Colline dell'Albegna	88,5	85,1	88,9	87,0	85,7		
Colline Metallifere	86,4	72,2	90,4	88,3	86,8		
→ Grossetana	65,7	80,2	73,1	78,3	78,0		
Toscana	78,6	77,6	78,3	77,8	77,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite oculistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.e

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	68,6	10,6	12,1	4,5	11,5		
Colline dell'Albegna	21,3	14,4	12,0	12,9	12,5		
Colline Metallifere	82,6	55,3	67,9	57,4	57,0		
→ Grossetana	66,9	79,1	82,9	90,5	91,5		
Toscana	47,1	43,7	43,2	42,8	42,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale visite ginecologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)


N. visite specialistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-distretto (specifico 7 specialità PSR) / Totale visite specialistiche (specifico 7 specialità PSR) effettuate da residenti nella Zona-Distretto (X 100)

SC.territoriale-LEA.5.f

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	3,3	5,1	5,5		
Colline dell'Albegna	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0		
Colline Metallifere	48,1	12,4	10,0	23,2	26,9		
→ Grossetana	0,0	10,5	2,4	15,7	15,6		
Toscana	42,3	39,1	32,2	33,5	32,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite neurologiche effettuate in presidi della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.5.g

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	64,3	58,2	73,5	69,8		
Colline dell'Albegna	62,7	89,5	80,8	83,4	85,0		
Colline Metallifere	66,0	74,4	69,8	79,1	85,3		
→ Grossetana	0,3	68,8	86,3	81,6	80,3		
Toscana	77,3	76,7	77,0	76,1	74,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite cardiologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.a

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	2,0	0,0	0,5	7,1	8,9		
Colline dell'Albegna	21,0	13,0	8,3	8,6	8,1		
Colline Metallifere	80,7	61,4	56,6	47,0	40,3		
→ Grossetana	31,0	68,8	52,8	77,6	79,0		
Toscana	29,0	25,5	23,0	23,2	21,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite dermatologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.b

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	79,9	20,6	23,9	13,5	24,8		
Colline dell'Albegna	48,7	44,7	14,1	11,5	12,0		
Colline Metallifere	63,8	28,3	39,5	36,0	45,7		
→ Grossetana	71,1	19,5	15,1	27,1	26,4		
Toscana	44,3	37,3	37,1	36,1	37,6		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite otorinolaringoiatriche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.c

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	13,0	12,3	7,8	13,8		
Colline dell'Albegna	30,4	10,5	14,0	14,8	14,1		
Colline Metallifere	49,3	51,1	59,4	57,5	58,9		
→ Grossetana	51,5	50,6	32,4	49,1	49,4		
Toscana	39,1	37,0	35,5	34,5	35,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite ortopediche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.d

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	26,2	3,3	5,5	16,8		
Colline dell'Albegna	1,2	9,9	7,4	6,4	6,3		
Colline Metallifere	54,8	32,7	21,4	36,6	40,4		
→ Grossetana	65,3	49,0	29,0	47,7	53,2		
Toscana	20,8	19,4	19,4	19,8	20,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite oculistiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.e

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	68,6	10,6	12,1	4,5	11,5		
Colline dell'Albegna	21,3	14,4	12,0	12,9	12,5		
Colline Metallifere	82,6	55,3	67,9	57,4	57,0		
→ Grossetana	66,9	79,1	82,9	90,5	91,5		
Toscana	47,1	43,7	43,2	42,8	42,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale visite ginecologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)


N. visite complessivo indagini diagnostica strumentale (specifico per radiologia tradizionale, ecografie, tac, rmn) / popolazione residente

SC.territoriale-LEA.6.f

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	3,3	5,1	5,5		
Colline dell'Albegna	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0		
Colline Metallifere	48,1	12,4	10,0	23,2	26,9		
→ Grossetana	0,0	10,5	2,4	15,7	15,6		
Toscana	42,3	39,1	32,2	33,5	32,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Percentuale visite neurologiche effettuate in presidi territoriali della Zona-Distretto (x 100)

SC.territoriale-LEA.6.g

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Colline dell'Albegna	0,0	3,6	4,0	2,3	0,0		
Colline Metallifere	0,0	48,0	44,3	43,4	57,1		
→ Grossetana	0,0	0,0	0,6	16,2	32,8		
Toscana	25,5	19,6	18,9	17,8	17,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di RNM standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.7.a

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	62,4	53,4	68,2	67,7	68,7		
Colline dell'Albegna	40,2	29,6	40,3	39,3	55,6		
Colline Metallifere	56,8	41,3	64,7	61,3	59,3		
→ Grossetana	85,1	65,7	78,4	76,0	78,3		
Toscana	64,3	60,5	63,9	64,8	76,4		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di ecografie standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.7.b

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	206,3	203,2	397,3	354,7	348,5		
Colline dell'Albegna	181,2	164,9	289,4	264,8	274,4		
Colline Metallifere	275,6	320,4	370,0	370,6	336,3		
→ Grossetana	146,9	251,5	300,9	301,3	302,0		
Toscana	321,9	323,8	337,0	346,1	352,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di TAC standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.7.c

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	50,5	47,8	71,5	71,7	80,3		
Colline dell'Albegna	60,3	40,9	83,7	76,2	91,1		
Colline Metallifere	79,9	87,7	88,9	89,2	99,2		
→ Grossetana	78,5	95,4	98,0	89,0	99,1		
Toscana	71,7	73,8	76,5	77,1	83,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Tasso di indagini di radiologia tradizionale standardizzato per età (x 1.000)

SC.territoriale-LEA.7.d

Fonte:

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	361,5	240,5	473,0	438,8	511,9		
Colline dell'Albegna	389,2	198,6	528,7	470,6	497,8		
Colline Metallifere	546,1	565,3	592,8	553,6	588,5		
→ Grossetana	351,2	425,1	452,6	441,1	459,6		
Toscana	520,1	502,1	505,4	500,5	497,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Percentuale indagini diagnostica strumentale (complessivo per radiologia tradizionale, ecografie) effettuate in presidi della Zona-Distretto


N. indagini diagnostica strumentale (complessivo per radiologia tradizionale, ecografie) effettuate in presidi della Zona-distretto /
Totale indagini diagnostica strumentale (complessivo per radiologia tradizionale, ecografie) effettuate da residenti nel

SC.territoriale-LEA.8

Fonte: Flussi DOC

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	63,0	41,5	61,5	62,3	62,0		
Colline dell'Albegna	75,8	57,9	74,5	70,8	71,2		
Colline Metallifere	79,9	76,4	70,4	72,3	69,3		
→ Grossetana	84,3	90,1	88,1	86,1	86,0		
Toscana	75,9	75,2	75,2	74,9	73,6		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore cervice uterina: percentuale estensione


popolazione invitata/popolazione target diviso intervallo screening (x 100)

SC.territoriale-LEA.11

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					102,8	105,5	110,1
Colline dell'Albegna					114,8	110,6	106,4
Colline Metallifere					105,6	103,8	103,3
→ Grossetana					105,7	100,7	102,1
Toscana					105,5	99,0	100,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore cervice uterina: percentuale adesione


popolazione che ha aderito/popolazione invitata (x 100)

SC.territoriale-LEA.12

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					46,3	51,9	45,6
Colline dell'Albegna					46,6	51,8	51,0
Colline Metallifere					49,0	55,6	54,7
→ Grossetana					49,5	50,4	55,0
Toscana					54,2	55,4	56,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore mammella: percentuale estensione


popolazione invitata/popolazione target diviso intervallo screening (x 100)

SC.territoriale-LEA.13

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					207,1	0,0	99,8
Colline dell'Albegna					68,5	92,5	109,5
Colline Metallifere					124,1	93,2	97,3
→ Grossetana					68,6	97,3	101,0
Toscana					96,1	93,6	97,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore mammella: percentuale adesione


popolazione che ha aderito/popolazione invitata (x 100)

SC.territoriale-LEA.14

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					52,3	0,0	57,4
Colline dell'Albegna					52,7	58,8	58,5
Colline Metallifere					63,1	59,1	67,1
→ Grossetana					72,1	64,6	74,1
Toscana					72,9	72,5	72,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore colon-retto: percentuale estensione


popolazione invitata/popolazione target diviso intervallo screening (x 100)

SC.territoriale-LEA.15

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					110,6	100,8	98,9
Colline dell'Albegna					95,0	92,6	99,6
Colline Metallifere					113,1	97,5	101,9
→ Grossetana					96,3	98,3	99,5
Toscana					85,6	85,6	89,6

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Screening tumore colon-retto: percentuale adesione


popolazione che ha aderito/popolazione invitata (x 100)

SC.territoriale-LEA.16

Fonte: ISPO

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					34,4	42,7	40,5
Colline dell'Albegna					34,9	41,0	39,7
Colline Metallifere					39,4	49,3	40,4
→ Grossetana					40,4	45,1	39,9
Toscana					51,1	49,5	51,5

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza territoriale: sociali

SC.territoriale-SOC.1	Densità zonale dei punti di segretariato sociale professionale	X
SC.territoriale-SOC.2	Densità zonale dei punti di accesso	X
SC.territoriale-SOC.3	Densità zonale dei presidi di pronto soccorso	X


Densità zonale dei punti di segretariato sociale professionale

SC.territoriale-SOC.1 Numeratore: numero punti di segretariato sociale professionale Denominatore: numero dei Comuni (quartieri per Firenze)

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			2,1	1,0	0,0	1,0	
Colline dell'Albegna				1,0			
Colline Metallifere			2,0	1,0			
→ Grossetana			1,8		0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Densità zonale dei punti di accesso

SC.territoriale-SOC.2 Numeratore: numero punti di accesso Denominatore: numero dei Comuni (quartieri per Firenze)

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,0	1,0	1,0	1,0	
Colline dell'Albegna				0,1		0,1	
Colline Metallifere			1,0	1,0			
→ Grossetana			0,2		0,0		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente


Densità zonale dei presidi di pronto soccorso

SC.territoriale-SOC.3 Numeratore: numero presidi di pronto soccorso Denominatore: numero dei Comuni (quartieri per Firenze)

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,3		1,0		
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,2	0,8	0,2		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: anziani

SC.anziani.1	Percentuale di anziani ultra 74 anni soli	Nd
SC.anziani.2	Tasso nuovi casi di invalidità civile riconosciuti annualmente (≥ 65)	Nd
SC.anziani.3	Tasso nuovi casi di invalidità civile $\geq 74\%$ riconosciuti annualmente (≥ 65)	Nd
SC.anziani.4	Tasso di segnalazione soggetti fragili	Nd
SC.anziani.5	Prevalenza assistiti con PAP domiciliare diretto	Nd
SC.anziani.6	Prevalenza assistiti con PAP domiciliare indiretto	Nd
SC.anziani.7	Prevalenza assistiti in CD	Nd
SC.anziani.8	Prevalenza residenti permanenti in RSA	Nd
SC.anziani.9	Prevalenza residenti permanenti in RSA - Modulo Alzheimer	Nd
SC.anziani.10	Tasso ricoveri temporanei RSA (≥ 65)	Nd
SC.anziani.11	Tempo medio di attesa tra la domanda e l'erogazione delle prestazioni	Nd
SC.anziani.12	Tasso di rivalutazioni a 1 anno/n. PAP domiciliari attivati	Nd
SC.anziani.13	Tasso di rivalutazioni a 1 anno/n. PAP residenziali attivati	Nd
SC.anziani.14	Tasso prevalenza pazienti in lista attesa per RSA (≥ 65)	Nd
SC.anziani.15	Tasso di predisposizione PAP entro 15 gg dalla data di segnalazione su segnalazione ospedaliera/dimessi ultra 75 anni	Nd
SC.anziani.16	Tempo medio dalla dimissione ed erogazione della prestazione/ammissione	Nd
SC.anziani.17	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per anziani	X
SC.anziani.18	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per anziani	X

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per anziani


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture semiresidenziali per anziani Denominatore: pop. Zonale >=65)*1000

SC.anziani.17

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,7	1,7	0,0	0,0	
Colline dell'Albegna				2,2	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,8	0,7			
→ Grossetana			0,0	1,7	1,7		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per anziani


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture residenziali per anziani Denominatore: pop. Zonale >=65)*1000

SC.anziani.18

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,2	19,8	15,2	16,3	
Colline dell'Albegna				8,4		2,1	
Colline Metallifere			9,8	14,2			
→ Grossetana			3,9	4,9	4,9		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: famiglie e minori

SC.famiglie.1	Indice di dipendenza giovanile ridefinito	X
SC.famiglie.2	<i>Percentuale famiglie monogenitoriali</i>	Nd
SC.famiglie.3	Tasso mortalità neonatale (x 1.000)	X
SC.famiglie.4	<i>Tasso di accesso ai consultori (x 1.000)</i>	Nd
SC.famiglie.5	Tasso accessi consultorio donne italiane in età fertile (x 1.000)	X
SC.famiglie.6	Tasso di minori coinvolti in attività di assistenza domiciliare territoriale (x 1000)	X
SC.famiglie.7	Tasso di minori coinvolti in attività di assistenza educativa domiciliare (x 1000)	X
SC.famiglie.8	Tasso medio annuo di minori vittime di maltrattamenti in famiglia (x 1000)	X
SC.famiglie.9	Tasso medio annuo di minori vittime di abusi sessuali in famiglia (x 1000)	X
SC.famiglie.10	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per minori	X
SC.famiglie.11	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per minori	X

Indice di dipendenza giovanile ridefinito


Numeratore: Popolazione in età 0-14. Denominatore: Popolazione in età 30-64

SC.famiglie.1

Fonte: ISTAT

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	20,2	20,4	21,2	21,3	21,6	22,5	22,9
Colline dell'Albegna	21,8	21,6	21,8	21,8	22,1	22,6	22,6
Colline Metallifere	20,9	21,1	21,5	22,0	22,4	23,3	23,7
→ Grossetana	22,7	23,0	23,4	23,4	23,7	24,5	24,6
Campagnatico	20,7	19,3	19,6	19,8	21,0	21,6	21,9
Castiglione della Pescaia	19,0	18,5	19,9	18,0	18,2	18,6	19,2
Civitella Paganico	22,8	24,0	24,7	25,2	26,5	26,9	26,6
Grosseto	23,3	23,5	23,9	24,0	24,4	25,3	25,3
Roccastrada	23,3	24,2	23,9	24,3	23,7	24,2	24,2
Scansano	19,1	19,2	19,6	20,6	21,1	21,0	21,3
Livorno	22,8	23,0	23,2	23,5	23,7	24,3	24,5
Prato	26,8	27,1	27,4	27,7	28,0	28,3	28,7
Grosseto	21,9	22,1	22,5	22,6	22,9	23,6	23,8
Siena	24,6	24,7	24,9	25,1	25,4	25,9	26,2
Arezzo	25,2	25,3	25,5	25,5	25,6	26,1	26,2
Pisa	24,3	24,4	24,8	25,1	25,4	26,0	26,4
Massa Carrara	22,8	22,7	22,8	22,9	22,8	23,2	23,4
Firenze	24,9	25,2	25,6	25,8	26,1	26,7	27,1
Pistoia	24,7	24,8	25,1	25,3	25,4	25,9	26,1
Lucca	24,3	24,4	24,6	24,8	24,8	25,0	25,1
Toscana	24,4	24,5	24,9	25,1	25,3	25,8	26,0

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso mortalità neonatale (x 1.000)


Numeratore: numero nati vivi deceduti entro 28 giorni. Denominatore: numero nati vivi

SC.famiglie.3

Fonte: Archivio CAP. Regione Toscana

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0			
Colline dell'Albegna	0,0	0,9	1,7	3,4			
Colline Metallifere	2,0	1,9	0,9	0,9			
→ Grossetana	3,1	1,5	3,3	3,3			
Toscana	2,0	2,0	1,9	2,0			

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso accessi consultorio donne italiane in età fertile (x 1.000)


Numeratore: n. accessi donne italiane. Denominatore: popolazione target (donne italiane età 15-49 anni)

SC.famiglie.5

Fonte: Flusso dei consultori

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana					181,0	212,2	203,5
Colline dell'Albegna					182,4	182,9	174,7
Colline Metallifere					188,8	228,0	212,1
→ Grossetana					121,5	149,7	173,4
Toscana					191,6	212,0	198,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di minori coinvolti in attività di assistenza domiciliare territoriale (x 1000)


Numeratore: Numero minori coinvolti in attività di assistenza domiciliare territoriale al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

SC.famiglie.6

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		1,8	1,7	0,4	0,4		
Colline dell'Albegna		1,8	1,8	2,7	3,0		
Colline Metallifere		1,9	1,8	1,5	1,0		
→ Grossetana		4,0	3,9	1,3	2,8		
Toscana		1,6	1,6	1,8	1,5		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di minori coinvolti in attività di assistenza educativa domiciliare (x 1000)


Numeratore: Numero minori coinvolti in attività di assistenza educativa domiciliare al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

SC.famiglie.7

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana		6,6	3,0	3,8	2,5		
Colline dell'Albegna		9,2	10,0	10,0	8,1		
Colline Metallifere		6,9	6,3	6,2	4,0		
→ Grossetana		1,2	4,2	2,8	3,1		
Toscana		5,7	6,1	6,0	5,8		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori vittime di maltrattamenti in famiglia (x 1000)


Numeratore: Numero minori vittime di maltrattamenti in famiglia segnalati all'autorità giudiziaria in carico al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

SC.famiglie.8

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	
Colline dell'Albegna	0,3	0,1	1,4	0,0	1,4	2,2	
Colline Metallifere	4,9	5,2	4,1	4,1	1,8	1,5	
→ Grossetana	1,4	1,0	2,0	1,8	2,7	0,1	
Toscana	1,8	2,3	1,6	2,1	2,1	2,6	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso medio annuo di minori vittime di abusi sessuali in famiglia (x 1000)


Numeratore: Numero minori vittime di abusi sessuali in famiglia segnalati all'autorità giudiziaria in carico al 31/12. Denominatore: Popolazione residente 0-17 anni

SC.famiglie.9

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colline dell'Albegna	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1
Colline Metallifere	0,9	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
→ Grossetana	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Toscana	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per minori


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture semiresidenziali Denominatore: pop. Zonale 0-17)*1000

SC.famiglie.10

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0		0,0	0,0	
Colline dell'Albegna				2,1	2,1	2,1	
Colline Metallifere			0,2	0,0			
→ Grossetana			0,0	1,3	0,0	0,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per minori


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture residenziali Denominatore: pop. Zonale 0-17)*1000

SC.famiglie.11

Fonte: monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			5,2	5,1	3,8	4,2	
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere				1,6			
→ Grossetana			0,0	3,2		0,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: immigrati

SC.immigrati.1	Tasso di minori stranieri non accompagnati (x 1000)	X
SC.immigrati.2	Percentuale accessi al pronto soccorso di stranieri	Nd
SC.immigrati.3	Percentuale accessi pronto soccorso STP	Nd
SC.immigrati.4	Percentuale accessi consultorio di donne straniere in età fertile (15-49 anni)	Nd
SC.immigrati.5	Incidenza dei minori stranieri coinvolti in assistenza domiciliare territoriale (x 100)	Nd
SC.immigrati.6	Incidenza dei minori stranieri coinvolti in assistenza educativa domiciliare (x 100)	Nd

Tasso di minori stranieri non accompagnati (x 1000)


Numeratore: Numero minori stranieri non accompagnati segnalati. Denominatore: popolazione straniera 0-17 anni

SC.immigirati.1

Fonte: Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0	0,0	2,0	1,9	
Colline dell'Albegna			7,2	1,6	0,0	1,6	
Colline Metallifere			9,6	7,9	2,5	11,7	
→ Grossetana			0,0	1,3	0,0	0,6	
Toscana			7,2	4,2	2,4	2,5	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Assistenza socio-sanitaria: disabilità

SC.disabili.1	Tasso di soggetti con handicap individuati a fini scolastici (x100)	Nd
SC.disabili.2	Percentuale di persone con handicap accertato (ex art. 4 legge 104/92) per fasce d'età	Nd
SC.disabili.3	Percentuale di persone con handicap accertato per le quali è stato predisposto il PARG	X
SC.disabili.4	Tasso di soggetti con disabilità in inserimento socioterapeutico e/o borsa lavoro (x 100)	X
SC.disabili.5	Tasso di soggetti con disabilità inserite al lavoro (x 100)	X
SC.disabili.6	Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di aiuto alla persona in ambito scolastico (x100)	Nd
SC.disabili.7	Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di ausili per l'apprendimento (ambito scolastico e extrascolastico) (x 100)	Nd
SC.disabili.8	Tasso di soggetti con disabilità che hanno fruito di servizio di trasporto (x 100)	Nd
SC.disabili.9	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per disabili	X
SC.disabili.10	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per disabili	X
SC.disabili.11	Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per disabili	X
SC.disabili.12	Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per disabili	X

Percentuale di persone con handicap accertato per le quali è stato predisposto il PARG


Numeratore: Numero soggetti portatori di handicap 0-64 anni accertati per i quali è stato predisposto il PARG. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 0-64 anni

SC.disabili.3

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			20,5	13,0	23,3	21,4	19,1
Colline dell'Albegna			112,6	100,0	63,2	106,6	43,2
Colline Metallifere			67,4	61,4	63,5	65,1	17,4
→ Grossetana			13,4	12,3	12,4	12,4	11,8
Toscana			58,3	36,5	32,5	31,0	26,9

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di soggetti con disabilità in inserimento socioterapeutico e/o borsa lavoro (x 100)


Numeratore: Numero utenti con disabilità in inserimento socioterapeutico e/o borsa lavoro. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni

SC.disabili.4

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			10,8	7,8	14,3	13,8	11,2
Colline dell'Albegna			50,0	48,8	50,7	35,4	46,7
Colline Metallifere			0,0	8,8	8,0		39,5
→ Grossetana				10,0	28,6	17,8	7,8
Toscana			7,9	7,8	9,0	12,7	8,7

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tasso di soggetti con disabilità inserite al lavoro (x 100)


Numeratore: Numero utenti con disabilità inseriti al lavoro. Denominatore: Numero soggetti portatori di handicap accertati in età 19-64 anni

SC.disabili.5

Fonte: Regione Toscana - Rilevazione sui soggetti con disabilità

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			23,7	2,0	0,0		0,0
Colline dell'Albegna			0,0	0,0	0,0		0,0
Colline Metallifere			0,0	0,0	0,0		0,0
→ Grossetana				0,0		0,0	0,0
Toscana			3,8	2,6	3,3	3,1	3,1

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali autorizzate per disabili


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture semiresidenziali per disabili Denominatore: pop. Zonale 18-65)*1000

SC.disabili.9

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			1,0	1,1	1,4	1,1	
Colline dell'Albegna				1,1	0,9	0,9	
Colline Metallifere			0,4	0,4			
→ Grossetana			0,3	0,3	0,3	0,3	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali autorizzate per disabili


(Numeratore: n. posti autorizzati in strutture residenziali per disabili Denominatore: pop. Zonale 18-65)*1000

SC.disabili.10

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0	0,0	0,0	0,0	
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	3,6			
→ Grossetana			0,0	0,1	0,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture semiresidenziali in convenzione per disabili


(Numeratore: n. posti convenzionati in strutture semiresidenziali Denominatore: pop. Zonale 18-65)*1000

SC.disabili.11

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0	0,0		0,0	
Colline dell'Albegna					0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,0	0,0	0,0	0,0	

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente

Indice di copertura zonale delle strutture residenziali in convenzione per disabili


(Numeratore: n. posti convenzionati in strutture residenziali Denominatore: pop. Zonale 18-65)*1000

SC.disabili.12

Fonte: Monitoraggio livelli Fondazione Zancan

Comune/Zona:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amiata Grossetana			0,0	0,0	0,0	0,0	
Colline dell'Albegna				0,0	0,0	0,0	
Colline Metallifere			0,0	0,0			
→ Grossetana			0,1	0,1	0,3		

IL CONFRONTO CON LE ALTRE ZONE



■ In rosso le zone in cui l'indicatore registra una diminuzione rispetto all'anno precedente