



**Documento Unico di Valutazione dei Rischi  
Interferenziali**

DUVRI-SPP-SDS  
GR.001  
Rev.: 00  
Pag.1 di 13

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti**  
*Misure adottate per eliminare le interferenze negli appalti di forniture e servizi*  
*(Ex Art. 26 D.lgs 81/2008)*

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALINO  
DI COeSO – SDS GROSSETO**

## Sommario

Introduzione .....	3
Misure generali.....	4
Disposizioni specifiche.....	6
Stima dei costi della sicurezza per l'appalto .....	12

 <p><b>Società della Salute</b> dell'Area Socio Sanitaria Grossetana Via Damiano Chiesa n. 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 439210 - Fax 0564 439214 - n. verde 848 580218</p>	<p><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali</b></p>	<p>DUVRI-SPP-SDS GR.001 Rev.: 00 Pag.3 di 13</p>
--	---	--

## Introduzione

### Definizioni

Sono considerate interferenze:

- a) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

### Scopo

Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 3 al fine di:

- informare le aziende dei rischi presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste tenendo conto anche della presenza di pazienti e visitatori e consentire il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Il contenuto tecnico, redatto dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, è determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile delle strutture organizzative referenti per il contratto che ne sono responsabili.

Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente documento.

**L'azienda appaltatrice avrà l'obbligo altresì di informare e formare sul contenuto del presente DUVRI tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa, al fine di trasportare beni o mezzi di loro proprietà, all'interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori, ecc.).**

### Oggetto dell'appalto

Le prestazioni relative al servizio di centralino della sede amministrativa di COeSO – SdS Grosseto, sita in Grosseto, Via D. Chiesa nr. 12, sono le seguenti:

- gestione centralino telefonico secondo gli orari di apertura della sede (indicativamente gli orari di apertura della sede amministrativa sono i seguenti: dal lunedì – venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 e martedì -giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30);
- apertura e chiusura della sede (in base all'orario di servizio e secondo quanto richiesto dal referente dell'Amministrazione); se necessario inserimento e/o disinserimento del sistema di allarme;

### Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà durata pari a 12 ( dodici) mesi decorrenti dal giorno di stipula del contratto.

L'aggiudicatario si impegna sin da ora, su richiesta dell'Amministrazione, a prorogare l'espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo di 3 ( tre) mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

## Datore di lavoro committente

### Informazioni generali

COMMITTENTE	COeSO SDS
CODICE FISCALE	01258070539
DATORE DI LAVORO	Dr Fabrizio Boldrini
SEDE LEGALE	Via D. Chiesa, 12 - Grosseto
RESPONSABILE STRUTTURA ORGANIZZATIVA REFERENTE PER IL CONTRATTO	Dott.ssa Marta Battistoni
REFERENTE PER IL CONTRATTO: ADDETTO ALLA GESTIONE OPERATIVA	Dott.ssa Marta Battistoni
RESPONSABILE S.P.P.	Dott.Ing. Domenico Solari
MEDICO COMPETENTE	Dr Riccardo Bassi
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Per la parte sanitaria il 118
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	AS Monica Matino

## Misure generali

Il personale della ditta appaltatrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza del COeSO deve rispettare le seguenti disposizioni:

1. esporre la tessera di riconoscimento;
2. indossare gli eventuali indumenti di lavoro ed eventuali dispositivi di protezione individuale;
3. rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;
4. attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
5. attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
6. non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
7. non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
8. movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;
9. non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento

La ditta appaltatrice s'impegna a definire corrette procedure per la gestione degli infortuni compresi quelli biologici, di pronto soccorso e d'emergenza. A tal fine l'azienda appaltante informa che ha

 <p><b>Società della Salute</b> dell'Area Socio Sanitaria Grossetana <small>Via Damiano Chiesa n. 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 439210 - Fax 0564 439214 - n. verde 848 580218</small></p>	<p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali</b></p>	<p>DUVRI-SPP-SDS GR.001 Rev.: 00 Pag.5 di 13</p>
---	--	--

affidato il primo soccorso nelle strutture territoriali al personale del 118 attivabile attraverso l'apposito numero.

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a notificare gli infortuni avvenuti all'interno di strutture di proprietà e/o gestione del COeSO-SdS al SPP dello stesso. Tale compito potrà essere svolto mediante una relazione semestrale e in caso di infortuni con prognosi iniziale superiore a 3 (tre) giorni mediante l'invio tempestivo di una nota contenente le modalità di accadimento e i gg di prognosi. In caso di ispezioni e sopralluoghi dell'autorità di polizia giudiziaria il preposto dell'appaltatore si atterrà alle procedure emanate dal proprio datore di lavoro e contestualmente provvederà ad informare il responsabile della struttura organizzativa referente per il contratto all'interno del COeSO.

Il personale della impresa appaltatrice, in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni del piano di emergenza della struttura:

Qualora il personale della impresa appaltatrice riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) deve far attivare la procedura di emergenza.

## **Macchine e attrezzature**

L'affidatario si impegna ad impiegare sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, personale idoneo all'utilizzo delle apparecchiature costituenti il centralino, tecnicamente preparato e che dovrà possedere i requisiti fisici, morali e professionali tali da consentirgli di espletare correttamente le attività richieste.

L'appaltatore si assumerà ogni responsabilità connessa all'uso di tali apparecchiature.

## **Rifiuti**

La gestione e lo smaltimento degli eventuali rifiuti, di qualunque natura e classificazione, prodotti nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto è a totale carico dell'appaltatore e dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente legislazione europea e nazionale.

## Disposizioni specifiche

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
<p>Rischio incendio: tutte le aree</p>	<p>E' presente all'interno della sede del COeSo-SdS la valutazione dei rischi e il piano d'emergenza nonché le procedure operative per garantire l'evacuazione dell'edificio. Il personale interno è adeguatamente formato.</p>	<p>La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M. 10/03/98 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dell'ordine e della pulizia;</li> <li>- informazione e formazione dei propri lavoratori;</li> <li>- controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio;</li> </ul> <p>occorrerà evitare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili;</li> <li>- l'ostruzione delle vie d'esodo;</li> <li>- l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere senza preventiva autorizzazione;</li> </ul> <p>E' necessaria la riduzione al minimo indispensabile dei materiali combustibili; E' vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.); I prodotti infiammabili non devono essere manipolati in presenza di fiamme e superfici calde; dopo l'uso devono essere riposti negli appositi armadi Prima dell'avvio dei lavori, il</p>		

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
		<p>personale viene accompagnato sul luogo di lavoro dal referente aziendale per l'appalto (zonale) e tramite le planimetrie per la gestione delle emergenze prende visione delle vie di fuga.</p>		
<p>Rischio caduta materiali dall'alto: per uso di scale (solo eventuale).</p>		<p>Tutte le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</p>		
<p>Rischio elettrico. aree Sede COeSO-SdS,</p>	<p>Tutti gli impianti sono sottoposti a contratto di manutenzione preventiva e correttiva affidata ad impresa appaltatrice. Sono state effettuate le verifiche di legge di messa a terra e scariche atmosferiche .</p>	<p>L'eventuale necessità di disattivazione dell'alimentazione elettrica dovrà essere concordata con il committente Sugli impianti elettrici potrà operare solo ed esclusivamente personale in possesso di specifica formazione prevista dalla norma CEI 11/27 (Qualifica di PES). Prima dell'uso di utensili elettrici accertarsi della tenuta e integrità dell'impianto elettrico. L'impresa appaltatrice dovrà prima di ogni (eventuale) intervento verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro.</p>	<p>Nel caso si renda necessaria l'interruzione della fornitura elettrica, la ditta provvederà ad apporre apposita cartellonistica sui quadri comandi delle forniture interrotte, indicante la momentanea interruzione del servizio per lavori in corso.</p>	<p>L'impresa aggiudicataria dell'appalto deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Dovrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitare l'adozione di prese multiple;</li> <li>- Evitare l'uso di cavi volanti;</li> <li>- Disinserire le spine delle prese impugnandone l'involucro esterno e non tirando il cavo;</li> <li>- Evitare attorcigliamenti dei cavi stessi;</li> <li>- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici;</li> </ul>

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
				Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
Rischio da apparecchiature, attrezzature: Tutti gli ambienti	Tutte le apparecchiature sono sottoposte a contratto di manutenzione preventiva e correttiva. Tutti gli impianti di sollevamento (ascensori) sono sottoposti a contratto di manutenzione con visita preventiva programmata e verifica periodica biennale da parte di Organismo Notificato. E' sottoposto a verifica periodica anche l'impianto di riscaldamento. Sono sottoposti a contratto di manutenzione programmata impianto di condizionamento, distribuzione acqua, ecc.	.		Tutte le attrezzature di lavoro, che eventualmente saranno introdotte dalla ditta appaltatrice su autorizzazione del COeSO-SdS, dovranno essere mantenute e custodite in luoghi chiusi a chiave e comunque inaccessibili al resto del personale .
Rischio cadute per scivolamento o inciampo: Tutti gli ambienti	Gli ambienti sono sottoposti a regolare manutenzione.  Ove le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività di servizio alla persona, queste ultime saranno sospese e posticipate		Ove le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività di pulizia, queste ultime saranno sospese e/o posticipate. Durante le pulizie occorrerà fare attenzione, le zone di intervento devono essere segnalate con la idonea segnaletica	
Rischio agenti biologici: [non attinente al servizio di centralino]				
Rischio chimico generale: Tutti gli	Il personale è informato sul rischio	Ove possibile sfasamento	Manipolare con attenzione i	È severamente vietato

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
ambienti di lavoro	chimico	temporale delle lavorazioni che comportano l'uso di prodotti chimici. Uso limitato degli agenti chimici alle quantità strettamente necessarie alla riuscita dell'intervento. Etichettatura dei contenitori di sostanze chimiche. Disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti	contenitori al fine di evitare rotture, spandimenti, ecc. In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o parti di questi sarà necessario procedere alla raccolta di tale materiale secondo le specifiche procedure predisposte dalla ditta appaltatrice. I materiali di utilizzo dovranno essere conservati in luoghi appositi (armadi, magazzini chiusi a chiave). Tali materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati. Utilizzare i DPI previsti nella specifica valutazione.	all'APPALTATORE introdurre ed utilizzare nell'espletamento delle proprie attività all'interno della RSA sostanze e preparati con le seguenti frasi di rischio chimico R39-40, R45-49, R60-64, R68 Tutti i prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide. Si dovranno privilegiare prodotti non tossici. Dovranno essere messe a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Rischio fisico: Rumore [I lavoratori della sede COeSO-SdS non sono esposti a livelli di rumore dannosi]				
Movimentazione carichi: Tutti gli ambienti	I luoghi di lavoro presentano, generalmente, le dimensioni necessarie ad una corretta movimentazione.		Le attività di movimentazione attraverso carrelli dovranno essere svolte con la massima cautela e con il numero di persone atto ad evitare urti, impatti ecc dei mezzi impiegati, sugli elementi strutturali e sulle persone. Il personale addetto dovrà inoltre assicurarsi della stabilità del carico trasportato e garantirsi spazi di movimentazione adeguati.	
Disinfezione, derattizzazione,	Tutti gli ambienti di lavoro		Gli interventi dovranno avvenire in	

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
disinfestazione			assenza di persone all'interno dell'area. Al termine delle operazioni i locali dovranno essere ben aerati.	
Interferenza con i mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali: Tutte le aree di carico e scarico dei diversi edifici			I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a "passo d'uomo". Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento e senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati. E' assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili; nell'utilizzo di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e materiali si procederà, dando sempre la precedenza ai pedoni, con i propri automezzi rispettando il Codice della strada, non superando la velocità massima di 10 km/h, salvo diverse indicazioni di regimentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte dall'appaltante con idonei segnali.	.
Rischio di interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività istituzionali nelle sedi di svolgimento del servizio o con altri appaltatori impegnati nello				Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione

 <p><b>Società della Salute</b> dell'Area Socio Sanitaria Grossetana <small>Via Damiana Chiesa n. 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 439210 - Fax 0564 439214 - n. verde 849 580218</small></p>	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali</b>	DUVRI-SPP-SDS GR.001 Rev.: 00 Pag.11 di 13
---	--	---

Rischi e aree interessate	Misure Adottate dal COeSO - SDS	Misure generali che devono essere adottate da tutte le Ditte appaltatrici per rischi esistenti nei luoghi di lavoro	Misure derivanti da sovrapposizione di più attività	Misure per le attività introdotte dalla ditta appaltatrice
svolgimento di servizi/lavori: Tutti gli ambienti				atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare agli astanti l'impraticabilità di tali spazi.

Il presente DUVRI potrà essere integrato prima della stipula del contratto.

L'impresa appaltatrice può proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni a questo DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento rispetto ai rischi introdotti dalle proprie attività o dall'utilizzazione delle apparecchiature/attrezzature.

## Stima dei costi della sicurezza per l'appalto

Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure di prevenzione, in quanto compatibili, relative ai rischi standard individuati nella presente relazione; in modo particolare, i costi relativi a:

- delimitazione delle zone di sosta e manovra per le operazioni di carico, scarico e simili [non ricorre];
- segnaletica di sicurezza per l'indicazione dell'attività in corso da parte della ditta appaltatrice [non ricorre];
- . utilizzo DPI idonei per rischi specifici previsti nel DUVRI (biologico, chimico, rumore) [non ricorre].

Si propongono, inoltre:

- Almeno un incontro di coordinamento per una durata complessiva di 1 ora con la presenza del Direttore dell'esecuzione del Contratto della ditta appaltatrice;
- n. 1 corsi per l'informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza e gestione delle emergenze al fine della loro applicazione;

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (€)</i>	<i>Totale (€)</i>
Incontro iniziale di coordinamento con tutte le ditte appaltatrici. Incontri periodici per esame misure di prevenzione ed indicazioni di direttive per la loro attuazione	1	55,00	55,00
Attività di in – formazione relativa alla conoscenza dei luoghi, dei percorsi, delle aree, delle attività proprie delle strutture, delle attività di altri soggetti appaltatori, dei servizi e delle utenze. Attività di in – formazione relativa ai piani di emergenza, di evacuazione. Principali fattori di rischio. Individuazione delle vie di fuga. Attività di in . formazione sui rischi ambientali e specifici presenti nella Sede COeSO-SdS ed al presente documento. N. 1 corsi di preparazione o periodici di formazione	1	90,67	90,67

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (€)</i>	<i>Totale (€)</i>
Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, ...) dai rischi ambientali e specifici individuati nel presente documento relativi alle varie attività	//	//	//
Cartelli di pericolo, di divieto ed obbligo	//	//	//
Per la delimitazione delle zone:	//	//	//
Nastro segnalatore bianco rosso	//	//	//
Paletti per segnaletica	//	//	//
Ore di sospensione dei lavori per effetto di interferenze e/o disposizioni del COeSO SDS	2	55,00	110,00
Totale			<b>255,67</b>
Iva			<b>56,25</b>
Totale			<b>311,92</b>